



FECHA DE ELABORACION			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		J - 245 / 2012
25	OCT	2012		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GIT840329UT4 CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: N/A NACIONALIDAD: MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA)
JUAN GUTENBERG No. 108 COL. ELECTRICISTAS FEDERALES, TOLUCA, MEX.

DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO (CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD)
JUAN GUTENBERG No. 108 COL. ELECTRICISTAS FEDERALES, TOLUCA, MEX.

TELEFONO: 2149066 TELEFAX: 2149071 CORREO ELECTRONICO (E-MAIL): 0

NOMBRE DEL PROPIETARIO
SERGIO VELASCO SANCHEZ, SALVADOR VELASCO SANCHEZ, ERNESTO VELASCO SANCHEZ, MA. EUGENIA VELASCO DE MARTINEZ BACA, DOLORES SANCHEZ VDA. DE VELASCO.

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD
ESCRITURA 11,014, VOL. 164, DE FECHA 29-MARZO-84, NOTARIA PUBLICA 5 DE TOLUCA EDO. DE MEX.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
DAVID ARREOLA FRASCO

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION
ESCRITURA 48.514, VOL. 844 DEL 28 DE JUNIO DEL 2011, NOTARIA 15. DE TOLUCA DE LERDO EDO DE MEX.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

COMERCIAL

ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES (CALZADO)

ORGANO USUARIO
HOSPITAL PARA EL NIÑO, HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y OFICINAS CENTRALES

NUMERO DE REQUISICION: 128.131.126 PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: A.Q.D.045-2012 LEGISLACION APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): ESTATAL

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSION): CORRIENTE ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE): ESTATAL PARTIDA PRESUPUESTAL: SE INDICA ANEXO

ELEMENTO BASICO DE LA ADQUISICION

BIEN A SUMINISTRAR
ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES (CALZADO)

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES
DE 05 DIAS POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO

LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES
L.A.B. ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5, CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA EDO. DE MEX.

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA)
\$ 59,206.40
(CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 40/100 M.N.)

FORMA DE PAGO
15 DIAS HABILES P/FACTURA

PLAZO DE PAGO
15 DIAS HABILES P/FACTURA

TIPO:
NO APLICA

AJUSTE DE PRECIOS:
NO APLICA

GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO):
NO APLICA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (TIPO E IMPORTE):
NO APLICA

GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:
NO APLICA

PENAS CONVENCIONALES (ATRASO, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION):
1% POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO, SIN REBASAR EL 10%

*Recibi Original
David Arreola Frasco*

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO - DESCRIPCION DEL BIEN A SUMINISTRAR:
UNO


OBSERVACIONES

VALIDACION DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR EL CONTRATANTE LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA C. DAVID ARREOLA FRASCO REPRESENTANTE LEGAL
--	--

5/11/2012

X






FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 245 / 2012	
25	OCT	2012	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
HOSPITAL PARA EL NIÑO REQ. 128 0701030101-2711						
1	PART. 1	<p>1.- BOTA PARA CABALLERO PERSONAL DE MANTENIMIENTO, TIPO BORCEGUI, COLOR NEGRO SIN CASQUILLO, FABRICADA EN HORMA TIPO EEE ANATOMICAMENTE AMPLIA, PIEL FLOR CURTIDA AL CROMO ESPESOR DE 1.6 MM. A 1.8 MM. CON ANILINA NO VENCIDINICA DE 22 LINEAS Y SIN GRABAR, RIBETE O BULLON DE TELA AHULADA COLOR NEGRO. EL CALZADO SERA CONSTRUIDO BAJO PROCESO "GOODYEAR WELT", AGUJETAS DE FIBRAS DE POLIESTER COLOR NEGRO, TACON DE UNA SOLA PIEZA E INTEGRADO A LA SUELA Y CON LAS MISMAS PROPIEDAS DE ESTA. LA SUELA SERA DE HULE</p> <p>COLOR NEGRO ACRILICO NITRILO, RESISTENTE A ACIDOS, GRASAS, SOLVENTES, ABRASIVOS, GASOLINAS Y ACEITES, CON DUREZA SHOE "A" 60-70. CON DIBUJO ANTI-DERRAPANTE CON GRABADO DE TRACCION, CON ENTRESUELA DE LAS MISMAS PROPIEDADES DE LA SUELA, PLANTILLA DE MATERIAL TEXTIL DE FIBRAS ENTRETEJIDAS, ACOJINADAS CON LATEX Y CARBON PARA EVITAR MALOS OLORES, RELLENO DE POLIFON, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CELDA CERRADA COLOR BLANCO, GROSOR DE ¼ DE PULGADA E INODORO. GENERA UNA CAMARA DE AIRE ENTRE PLANTA DE CONSTRUCCION Y LA ENTRESUELA QUE HACE MUY CONFORTABLE EL ZAPATO. DE FIBRA DE POLIESTER AL COLOR DEL CORTE, MEDIDA DE ACUERDO A LA ALTURA</p> <p>DEL CALZADO. HULE (GOMA) ACRILO-NITRILO (DE MARCA NEOPRENO U OTRO SIMILAR), RESISTENTE A SOLVENTES, GRASAS, GASOLINA, ACEITE Y DETERMINADOS ACIDOS ALTAMENTE RESISTENTE A LA ABRASION (QUE REPRESENTA LARGA DURABILIDAD), RESISTENTE AL DESGARRE Y A REBABAS METALICAS SOPORTA TEMPERATURAS EXTREMAS. DIBUJO TIPO ESTRELLA ANTIDERRAPANTE, CON SALIDA DE LODOS A LOS EXTREMOS, COLOR DE ACUERDO AL CORTE. SUELA (PLANTA) Y TACON DE UNA SOLA PIEZA. HACIENDO UNA SUELA INTEGRAL, DE PVC DE ALTA ESPECIFICACION, CON LA MISMA PROPIEDAD QUE LA SUELA, PARA LOS ZAPATOS SIN CASCO DE ACERO, UTILIZAMOS UNA PUNTERA DE MATERIAL SINTETICO</p> <p>TERMOADHERIDO Y TEMOMOLDEADO QUE DA FORMA A LA PUNTA TIPO CELASTIC, DE MATERIAL TEXTIL DE FIBRAS ENTRETEJIDAS, ACOJINADA CON LATEX AL CARBON PARA</p> <p>EVITAR LA FIJACION DE MALOS OLORES. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CELDA CERRADA COLOR BLANCO GROSOR DE ¼" PULGADA, ATOXICO E INODORO, MCA. POLIFOAM, DE PVC RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. TIENE UNA CEJA ALTA PARA EVITAR FILTRACION DE LIQUIDOS AL INTERIOR DEL CORTE CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA CALZADO DE PROTECCION NOM-113STPS-1994 VIGENTE, EN LAS SIGUIENTES TALLAS: T-25-6, T-25.5/4, T-26/12, T-26.5/4, T-27-8, T-27.5-8, T-28/8, T-29/6.</p>	PAR	56	370.04	\$20,722.24

SUBTOTAL
IMPORTE TOTAL

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA C. DAVID ARREOLA FRASCO REPRESENTANTE LEGAL






FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		J - 245 / 2012	
25	OCT	2012	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR		

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	U/M	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
2	PART. 2	<p>HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA REQ. 131 0703010308-2711</p> <p>BOTA PARA CABALLERO PERSONAL DE MANTENIMIENTO, TIPO BORCEGUI, COLOR NEGRO SIN CASQUILLO, FABRICADA EN HORMA TIPO EEE ANATOMICAMENTE AMPLIA, PIEL FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO ESPESOR DE 1.6 MM. A 1.8 MM. CON ANILINA NO VENCIDINICA DE 22 LINEAS Y SIN GRABAR, RIBETE O BULLON DE TELA AHULADA COLOR NEGRO. EL CALZADO SERA CONSTRUIDO BAJO PROCESO "GOODYEAR WELT", AGUJETAS DE FIBRAS DE POLIESTER COLOR NEGRO, TACON DE UNA SOLA PIEZA E INTEGRADO A LA SUELA Y CON LAS MISMAS PROPIEDAS DE ESTA. LA SUELA SERA DE HULE COLOR NEGRO ACRILICO NITRILO, RESISTENTE A ACIDOS, GRASAS, SOLVENTES, ABRASIVOS, GASOLINAS Y ACEITES, CON DUREZA SHOE "A" 60-70, CON</p> <p>DIBUJO ANTI-DERRAPANTE CON GRABADO DE TRACCION, CON ENTRESUELA DE LAS MISMAS PROPIEDADES DE LA SUELA, PLANTILLA DE MATERIAL TEXTIL DE FIBRAS ENTRETEJIDAS, ACOJINADAS CON LATEX Y CARBON PARA EVITAR MALOS OLORES, RELLENO DE POLIFON, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CELDA CERRADA COLOR BLANCO, GROSOR DE 1/4 DE PULGADA E INODORO. GENERA UNA CAMARA DE AIRE ENTRE PLANTA DE CONSTRUCCION Y LA ENTRESUELA QUE HACE MUY CONFORTABLE EL ZAPATO. DE FIBRA DE POLIESTER AL COLOR DEL CORTE, MEDIDA DE ACUERDO A LA ALTURA DEL CALZADO. HULE (GOMA) ACRILICO-NITRILO (DE MARCA NEOPRENO U OTRO SIMILAR), RESISTENTE A SOLVENTES, GRASAS, GASOLINA, ACEITE Y DETERMINADOS ACIDOS ALTAMENTE RESISTENTE A LA ABRASION (QUE REPRESENTA LARGA DURABILIDAD), RESISTENTE AL DESGARRE Y A REBABAS METALICAS SOPORTA TEMPERATURAS EXTREMAS, DIBUJO TIPO ESTRELLA</p> <p>ANTIDERRAPANTE, CON SALIDA DE LODOS A LOS EXTREMOS, COLOR DE ACUERDO AL CORTE, SUELA (PLANTA) Y TACON DE UNA SOLA PIEZA. HACIENDO UNA SUELA INTEGRAL, DE PVC DE ALTA ESPECIFICACION, CON LA MISMA PROPIEDAD QUE LA SUELA, PARA LOS ZAPATOS SIN CASCO DE ACERO; UTILIZAMOS UNA PUNTERA DE MATERIAL SINTETICO TERMOADHERIDO Y TEMOMOLDEADO QUE DA FORMA A LA PUNTA TIPO CELASTIC, DE MATERIAL TEXTIL DE FIBRAS ENTRETEJIDAS, ACOJINADA CON LATEX AL CARBON PARA EVITAR LA FIJACION DE MALOS OLORES, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CELDA CERRADA COLOR BLANCO GROSOR DE 1/4" PULGADA, ATOXICO E INODORO, MCA. POLIFOAM, DE PVC RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, TIENE UNA CEJA ALTA PARA EVITAR FILTRACION DE LIQUIDOS AL INTERIOR DEL CORTE CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA CALZADO DE PROTECCION NOM-113STPS-1994 VIGENTE, EN LAS SIGUIENTES TALLAS: T-25-4, T-25.5 / 8, T-26-24, T-26.5/12 T-27/14, T-27.5/10, T-28/16, T-28.5/2, T/29-2.</p>	PAR	92	370.04	\$34,043.68

SUBTOTAL
IMPORTE TOTAL

VALIDACIÓN DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA C. DAVID ARREDOLA FRASCO REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO	NÚMERO DE CONTROL	
25	OCT	2012		J - 245 / 2012	
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR					

NO.	CLAVE DE VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES	UM	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
3	PART. 3	<p>OFICINAS CENTRALES REQ. 126 0701030101-2711</p> <p>BOTA PARA CABALLERO PERSONAL DE MANTENIMIENTO, TIPO BORCEGUI, COLOR NEGRO SIN CASQUILLO, FABRICADA EN HORMA TIPO EEE ANATOMICAMENTE AMPLIA, PIEL FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO ESPESOR DE 1.5 MM. A 1.8 MM. CON ANILINA NO VENCIDINICA DE 22 LINEAS Y SIN GRABAR, RIBETE O BULLON DE TELA AHULADA COLOR NEGRO, EL CALZADO SERA CONSTRUIDO BAJO PROCESO "GOODYEAR WELT", AGUJETAS DE FIBRAS DE POLIESTER COLOR NEGRO, TACON DE UNA SOLA PIEZA E INTEGRADO A LA SUELA Y CON LAS MISMAS PROPIEDADES DE ESTA. LA SUELA SERA DE HULE COLOR NEGRO ACRILICO NITRILO, RESISTENTE A ACIDOS, GRASAS, SOLVENTES, ABRASIVOS, GASOLINAS Y ACEITES, CON DUREZA SHOE "A" 60-70, CON DIBUJO ANTI-DERRAPANTE CON GRABADO DE</p> <p>TRACCION, CON ENTRESUELA DE LAS MISMAS PROPIEDADES DE LA SUELA, PLANTILLA DE MATERIAL TEXTIL DE FIBRAS ENTRETREJIDAS, ACOJINADAS CON LATEX Y CARBON PARA EVITAR MALOS OLORES, RELLENO DE POLIFON, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CELDA CERRADA COLOR BLANCO, GROSOR DE 1/4 DE PULGADA E INODORO, GENERA UNA CAMARA DE AIRE ENTRE PLANTA DE CONSTRUCCION Y LA ENTRESUELA QUE HACE MUY CONFORTABLE EL ZAPATO. DE FIBRA DE POLIESTER AL COLOR DEL CORTE, MEDIDA DE ACUERDO A LA ALTURA DEL CALZADO, HULE (GOMA) ACRILICO-NITRILO (DE MARCA NEOPRENO U OTRO SIMILAR), RESISTENTE A SOLVENTES, GRASAS, GASOLINA, ACEITE Y DETERMINADOS ACIDO ALTAMENTE</p> <p>RESISTENTE A LA ABRASION (QUE REPRESENTA LARGA DURABILIDAD), RESISTENTE AL DESGARRE Y A REBARAS METALICAS SOPORTA TEMPERATURAS EXTREMAS, DIBUJO TIPO ESTRELLA ANTIDERRAPANTE, CON SALIDA DE LODOS A LOS EXTREMOS, COLOR DE ACUERDO AL CORTE, SUELA (PLANTA) Y TACON DE UNA SOLA PIEZA, HACIENDO UNA SUELA INTEGRAL, DE PVC DE ALTA ESPECIFICACION, CON LA MISMA PROPIEDAD QUE LA SUELA, PARA LOS ZAPATOS SIN CASCO DE ACERO, UTILIZAMOS UNA PUNTERA DE MATERIAL SINTETICO TERMOADHERIDO Y TEMOMOLDEADO QUE DA FORMA A LA PUNTA TIPO CELASTIC, DE MATERIAL TEXTIL DE FIBRAS ENTRETREJIDAS, ACOJINADA CON LATEX AL CARBON PARA EVITAR LA FIJACION DE</p> <p>MALOS OLORES, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CELDA CERRADA COLOR BLANCO GROSOR DE 1/4 PULGADA, ATOXICO E INODORO, MCA POLIFOAM, DE PVC RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, TIENE UNA CEJA ALTA PARA EVITAR FILTRACION DE LIQUIDOS AL INTERIOR DEL CORTE CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA CALZADO DE PROTECCION NOM-113STPS-1994 VIGENTE, EN LAS SIGUIENTES TALLAS: T-25 5/2, T-26 5/2, T-27 1/4 Y T-28 1/4.</p>	PAR	12	370.04	\$4,440.48
TOTAL						\$59,206.40

NOTA: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL "LIBRO DECIMO TERCERO", Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO SE ESTABLECE PARA LOS CONTRATOS QUE SEAN FINCADOS, UNA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO DE ENTREGAS DEL 1% SOBRE EL VALOR DE LA ENTREGA NO EFECTUADA POR CADA DIA DE ATRASO Y LO CUAL NO DEBERA EXCEDER DEL IMPORTE DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SUBTOTAL	
IMPORTE TOTAL	\$59,206.40

VALIDACION DEL ANEXO	
POR EL CONTRATANTE LIC. MANUEL MARCUE DIAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EL CONTRATISTA C. DAVID ARREOLA FRASCO REPRESENTANTE LEGAL

(Handwritten mark)

IMPORTE