

DE SEGURI



NÚMERO DE CONTRATO FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS MES AÑO SSC/DGAS/DGSPYT/043/201 DIA 2013 DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "GRUPO EMPRESARIAL RAA, S.A. DE C.V." INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA: Escritura Pública Número 9,090 (Nueve mil noventa), volumen 335 ordinario (Trescientos treinta y cinco), folio 93-100 (Noventa y tres al cien), de fecha tres de Febrero del a dos mil once, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Maldonado Camarena, Notario Público Número 132 (Ciento treinta y dos), con residencia en Zinacantepec Estado México NACIONALIDAD: CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GER1102031K8 DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): Paseo San Gerardo No. 134 Club de Golf San Carlos Metepec Estado de México CP 52159 DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD) Paseo San Gerardo No. 134 Club de Golf San Carlos Metepec Estado de México CP 52159 CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): TELEFAX: (722) 5084641 TELEFONO: (722) 5084641 jorgeluis.becerril@gmail.com NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. RICARDO MORAN GAYTAN. INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:
Escritura Pública Número 9,090 (Nueve mil noventa), volumen 335 ordinario (Trescientos treinta y cinco), folio 93-100 (Noventa y tres al clen), de fecha tres de Febrero del ados mil once, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Maldonado Camarena, Notario Público Número 132 (Ciento treinta y dos), con residencia en Zinacantepec Estado DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN SUBGIRO COMERCIAL: 5621IMOBILIARIO PARA COCINAS INDUSTRIALE GIRO COMERCIAL: 5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. UTENCILIOS Y DEMAS PARA COMEDORES UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. ACUERDO O DICTAMEN ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECH LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL 0 PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: NÚMERO DE REQUISICIÓN: Adjudicación Directa AD/SSC/DGAS/030/2013 FEDERAL) AD/SSC/DGAS/CADQ/030/2013 del 11 Estatal. SSC/SRM/DAS/101/2013 Julio de Dos Mil Trece. PARTIDA PRESUPUESTAL:
Oficio número 203200-TRAGIS-FASP-1383/ TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTE) Inversión. Partida 5621 Concurrente ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "MOBILIARIO PARA COCINAS INDUSTRIALES Y UTENSILIOS. PLAZO DE ENTREGA: Sera dentro de los 20 días hábiles posteriores a la firma del contrato. LUGAR DE ENTREGA: En el Almacén General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, ubicado en Av. México No. 48 Barrio de La Concepción, San Mateo Atenco. Esti IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$ 773,569.00 (Setecientos setenta y tres mil quinientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado FORMA DE PAGO: El pago será, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respecti debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses PLAZO DEL PAGO: El pago será, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de los documentos respecti debidamente soportados y requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses ANTICIPO: No hay anticipo, por lo que queda sin efectos la cláusula Quinta contenida en el reverso, del presente contrato AJUSTE DE PRECIOS: Los precios son fijos durante la vigencia del contrato, por lo que queda sin efecto la clausula Sexta contenida en el reverso de presente contrato. GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN (PLAZO): El Proveedor garantizará la calidad de los bienes y/o servicios, comprometiéndose a cumplir estrictamente cor condiciones establecidas en el presente contrato y sus anexos correspondientes. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): El Proveedor entregará a la Secretaría de Seguridad Cludadana sito calle 28 de Octubre S/N, Fidel Velázquez, Col. Vértice, Toluca, Estado de México, C.P. 50150, dentro de los diez días hábiles posteriores a la suscripción del contrato a través de fianza, che certificado o cheque de caja, la correspondiente garantía de cumplimiento del presente contrato, expedida a favor del Gobierno del Estado de México equivalente al 10% importe total del contrato, por un monto de \$ 77,356.90 (Setenta y siete mil trescientos cincuenta y seis pesos 90/100 M.N.), con una vigencia de un año. GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: El Proveedor entregará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sito calle 28 de Octubre S/N , esq. Fidel Velázq Col. Vértice, Toluca, Estado de México, C.P. 50150, dentro de los cinco días naturales posteriores a la entrega total de los bienes, a través de fianza, cheque certifica cheque de caja, la correspondiente garantía contra defectos o vicios ocultos, expedida a favor del Gobierno del Estado de México equivalente al 10% del importe tota contrato, por un monto de \$ 77,356.90 (Setenta y siete mil trescientos cincuenta y seis pesos 90/100 M.N.), con una vigencia de un año PENAS CONVENCIONALES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): Las referidas al reverso del presente contrato. ANEXOS DEL CONTRATO ANEXO UNO: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. **OBSERVACIONES** Queda sin efectos la cláusula tercera del contenido al reverso del presente contrato, por no tratarse de un contrato abierto. Queda sin efectos el párrafo segundo de la clausula octava del contenido al reverso del presente contrato: VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO) DOR POR EL CO TF RICARDO MORAN GAYTAN SIERRA VARELA NY SERVICIOS DE LA SECRE UDADANA. OR GENERAL DE ADMINISTRA

> SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDAI DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATER



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA



5 13470 6 5940	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS  - MEDIDAS DE 75 CMS. DE FONDO X 100 CMS. DE LARGO CON UN NUEVO SISTEMA DE SUJECIÓN QUE FACILITA SU INSTALACIÓN, HACIENDO POSIBLE EL DESPLAZAMIENTO LATERAL, HASTA CONSEGUIR EL ANCLAJE A PARED - LA MÁXIMA RIGIDEZ, CON LA MÍNIMA ALTURA PARA MANTENER, SEGÚN NORMATIVA, LOS FILTROS EN ANGULO DE INCLINACIÓN DE 45° Y 60° SOBRE LA HORIZONTAL - EL ENSAMBLAJE DE TODAS LAS PIEZAS VISTAS DE LA CAMPANA SE REALIZA MEDIANTE PERNOS SOLDADOS POR LA PARTE INTERNA; DANDO LA POSIBILIDAD DE DESMONTAR EL CONJUNTO SI FUERA NECESARIO (PARA CENTRARLO POR UNA PUERTA PEQUEÑA O PARA AMPLIARLO), DANDO ASÍ MISMO UNA GRAN LÍNEA, AL NO VER REMACHES NI TORNILLOS MÁXIMA SEGURIDAD CON CANAL PERIMETRAL DE REFUERZO EN FORMA DE "V" CON CHAPA DOBLADA EN PUNTO REDONDO PARA EVITAR REMACHES DISEÑADA PARA INCORPORAR FILTROS DE 490 X 490 MM.  GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN FRIGORÍFICO  CARACTERÍSTICAS: - PUERTAS 2 * MEDIDAS: * ANCHO: 647 MM. * FONDO: 700 MM.		2	\$23,985.00 \$127,989.00	\$127,989
	- MEDIDAS DE 75 CMS. DE FONDO X 100 CMS. DE LARGO CON UN NUEVO SISTEMA DE SUJECIÓN QUE FACILITA SU INSTALACIÓN, HACIENDO POSIBLE EL. DESPLAZAMIENTO LATERAL, HASTA CONSEGUIR EL ANCLAJE A PARED - LA MÁXIMA RIGIDEZ, CON LA MÍNIMA ALTURA PARA MANTENER, SEGÚN NORMATIVA, LOS FILTROS EN ANGULO DE INCLINACIÓN DE 45° Y 60° SOBRE LA HORIZONTAL - EL ENSAMBLAJE DE TODAS LAS PIEZAS VISTAS DE LA CAMPANA SE REALIZA MEDIANTE PERNOS SOLDADOS POR LA PARTE INTERNA; DANDO LA POSIBILIDAD DE DESMONTAR EL CONJUNTO SI FUERA NECESARIO (PARA CENTRARLO POR UNA PUERTA PEQUEÑA O PARA AMPLIARLO), DANDO ASÍ MISMO UNA GRAN LÍNEA, AL NO VER REMACHES NI TORNILLOS MÁXIMA SEGURIDAD CON CANAL PERIMETRAL DE REFUERZO EN FORMA DE "V" CON CHAPA DOBLADA EN PUNTO REDONDO PARA EVITAR REMACHES DISEÑADA PARA INCORPORAR FILTROS DE 490 X 490 MM.  GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN FRIGORÍFICO  CARACTERÍSTICAS: - PUERTAS 2 * MEDIDAS: * ANCHO: 647 MM. * FONDO: 700 MM.			\$23,985.00	\$47,970
	- MEDIDAS DE 75 CMS. DE FONDO X 100 CMS. DE LARGO CON UN NUEVO SISTEMA DE SUJECIÓN QUE FACILITA SU INSTALACIÓN, HACIENDO POSIBLE EL. DESPLAZAMIENTO LATERAL, HASTA CONSEGUIR EL ANCLAJE A PARED - LA MÁXIMA RIGIDEZ, CON LA MÍNIMA ALTURA PARA MANTENER, SEGÚN NORMATIVA, LOS FILTROS EN ANGULO DE INCLINACIÓN DE 45° Y 60° SOBRE LA HORIZONTAL - EL ENSAMBLAJE DE TODAS LAS PIEZAS VISTAS DE LA CAMPANA SE REALIZA MEDIANTE PERNOS SOLDADOS POR LA PARTE INTERNA; DANDO LA POSIBILIDAD DE DESMONTAR EL CONJUNTO SI FUERA NECESARIO (PARA CENTRARLO POR UNA PUERTA PEQUEÑA O PARA AMPLIARLO), DANDO ASÍ MISMO UNA GRAN LÍNEA, AL NO VER REMACHES NI TORNILLOS MÁXIMA SEGURIDAD CON CANAL PERIMETRAL DE REFUERZO EN FORMA DE "V" CON CHAPA DOBLADA EN PUNTO REDONDO PARA EVITAR REMACHES DISEÑADA PARA INCORPORAR FILTROS DE 490 X 490 MM.  GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN FRIGORÍFICO  CARACTERÍSTICAS: - PUERTAS 2 * MEDIDAS: * ANCHO: 647 MM. * FONDO: 700 MM.			\$23,985.00	\$47,970
6 5940	- CON UN NUEVO SISTEMA DE SUJECIÓN QUE FACILITA SU INSTALACIÓN, HACIENDO POSIBLE EL DESPLAZAMIENTO LATERAL, HASTA CONSEGUIR EL ANCLAJE A PARED  - LA MÁXIMA RIGIDEZ, CON LA MÍNIMA ALTURA PARA MANTENER, SEGÚN NORMATIVA, LOS FILTROS EN ANGULO DE INCLINACIÓN DE 45° Y 60° SOBRE LA HORIZONTAL  - EL ENSAMBLAJE DE TODAS LAS PIEZAS VISTAS DE LA CAMPANA SE REALIZA MEDIANTE PERNOS SOLDADOS POR LA PARTE INTERNA; DANDO LA POSIBILIDAD DE DESMONTAR EL CONJUNTO SI FUERA NECESARIO (PARA CENTRARLO POR UNA PUERTA PEQUEÑA O PARA AMPLIARLO), DANDO ASÍ MISMO UNA GRAN LÍNEA, AL NO VER REMACHES NI TORNILLOS.  - MÁXIMA SEGURIDAD CON CANAL PERIMETRAL DE REFUERZO EN FORMA DE "V" CON CHAPA DOBLADA EN PUNTO REDONDO PARA EVITAR REMACHES.  - DISEÑADA PARA INCORPORAR FILTROS DE 490 X 490 MM.  GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN  FRIGORÍFICO  CARACTERÍSTICAS:  - PUERTAS 2  * MEDIDAS:  * ANCHO: 647 MM.  * FONDO: 700 MM.				
6 5940	MANTENER, SEGÚN NORMATIVA, LOS FILTROS EN ANGULO DE INCLINACIÓN DE 45° Y 60° SOBRE LA HORIZONTAL  - EL ENSAMBLAJE DE TODAS LAS PIEZAS VISTAS DE LA CAMPANA SE REALIZA MEDIANTE PERNOS SOLDADOS POR LA PARTE INTERNA; DANDO LA POSIBILIDAD DE DESMONTAR EL CONJUNTO SI FUERA NECESARIO (PARA CENTRARLO POR UNA PUERTA PEQUEÑA O PARA AMPLIARLO), DANDO ASÍ MISMO UNA GRAN LÍNEA, AL NO VER REMACHES NI TORNILLOS.  - MÁXIMA SEGURIDAD CON CANAL PERIMETRAL DE REFUERZO EN FORMA DE "V" CON CHAPA DOBLADA EN PUNTO REDONDO PARA EVITAR REMACHES.  - DISEÑADA PARA INCORPORAR FILTROS DE 490 X 490 MM.  GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN FRIGORÍFICO  CARACTERÍSTICAS:  - PUERTAS 2  * MEDIDAS:  * ANCHO: 647 MM.  * FONDO: 700 MM.		1	\$127,989.00	\$127,989
6 5940	UNA GRAN LÍNEA, AL NO VER REMACHES NI TORNILLOS.  - MÁXIMA SEGURIDAD CON CANAL PERIMETRAL DE REFUERZO EN FORMA DE "V" CON CHAPA DOBLADA EN PUNTO REDONDO PARA EVITAR REMACHES.  - DISEÑADA PARA INCORPORAR FILTROS DE 490 X 490 MM.  GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN FRIGORÍFICO  CARACTERÍSTICAS:  - PUERTAS 2  * MEDIDAS:  * ANCHO: 647 MM.  * FONDO: 700 MM.	PIEZA	1	\$127,989.00	\$127,989
6 5940	FRIGORÍFICO  CARACTERÍSTICAS: - PUERTAS 2 * MEDIDAS: * ANCHO: 647 MM. * FONDO: 700 MM.	PIEZA	1	\$127,989.00	\$127,989
6 5940	FRIGORÍFICO  CARACTERÍSTICAS: - PUERTAS 2 * MEDIDAS: * ANCHO: 647 MM. * FONDO: 700 MM.	PIEZA	1	\$127,989,00	\$127,989
	CARACTERÍSTICAS: - PUERTAS 2 * MEDIDAS: * ANCHO: 647 MM. * FONDO: 700 MM.	PIEZA		\$127,989,00	\$127,989
	* ALTO: 2030 MM.  * POTENCIA: 920 W  - EXTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 RESPALDO EN CHAPA GALVANIZADA  - INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304  - AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO A ALTA PRESIÓN LIBRE DE CFC'S CON DENSIDAD 40 KG/M3  - DESAGÜE EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA  - CONTROL DE LA TEMPERATURA FINAL DE DESCARCHE  - INTERIOR CON UNION DE AMPLIO RADIO PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  - BANDEJA EVAPORATIVA EN ACERO INOXIDABLE  - PUERTAS CON TIRADOR INTEGRADO Y BISAGRA PIVOTANTE				
	CON BLOQUEO DE APERTURA  - CONTRAPUERTA EMBUTIDA CON BURLETE TRIPLE CÁMARA FÁCILMENTE SUSTITUIBLE  - GUÍAS Y PARRILLAS FÁCILMENTE DESMONTABLES PARA LIMPIEZA  - PARRILLAS INTERIORES DE 530 X 460 (AN 500)  - PARRILLAS INTERIORES DE 530 X 510 (AN 1000/1600)  - CLARO DE PUERTA GRANDE DE 580 X 1345  - CLARO DE PUERTA CHICA 580 X 615  - CERRADURA OPCIONAL PARA PUERTAS  - DESESCARCHE POR GAS CALIENTE  - VÁLVULAS DE EXPANSIÓN  - GRUPO FRIGORÍFICO INDEPENDIENTES PARA CADA CÁMARA  GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN				
	GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION				-

VALIDACIÓN DEL ANEXO

OR EL CONTRA TANT

POR EL PROVEEDOR

DIPECON GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DE LA SECRETARIA DE SEGUR DAD CIUDADANA

C. RICARDO MORAN GAYTAN. REPRESENTANTE LEGAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO GOBIERNO DEL SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA



## ANEXO UNO

PROGRE			The state of the s			
SIVO	VERIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	DE MEDIDA	SOLICITADA	PRECIO (IV	A INCLUIDO)
1	10158	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS		187	UNITARIO	TOTAL
		CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS DE 0.70 x 0.70 x 0.90 CM ALTO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO 304, CON CHAROLA SUPERIOR PARA CUBIERTOS DEL MISMO MATERIAL, CON FALDÓN PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOX CAL. 20 TIPO, QUE MONTA SOBRE RUEDAS LOCAS DE 4 " DIÁMETRO PARA TRABAJO PESADO. GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN	PIEZA	2	\$9,840.00	\$19,680.
2	10282	ESTUFÓN	DICZA			
		- EC-27 "A GAS", DISEÑADO PARA EL FÁCIL MONTAJE, RÁPIDO CALENTAMIENTO E INSPECCIÓN DE DOS RECIPIENTES. POSEE TRES POTENTES QUEMADORES POR SECCIÓN, QUE SON REGULADOS INDIVIDUALMENTE.  - MEDIDAS DE 0.89 MTS. DE FONDO X 0.67 MTS. DE ALTURA X 0.20 MTS. DE ANCHO CARACTERÍSTICAS: - 2 SECCIONES - 3 QUEMADORES CONCÉNTRICOS POR SECCIÓN - FRENTE CHAROLAS EN ACERO INOXIDABLE - ESTRUCTURA ESMALTADA - PESO 118 KGS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - KILOCALORÍAS 28,930 KCAL/H - BTU 114, 802B.T.U/H - CONSUMO 1.564M3/H GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN	PIEZA	2	\$69,985.00	\$139,970.0
3		REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 15 PIES	PIEZA	2	\$189,990.00	\$379,980,00
		CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS  - FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE  - 2 SECCIONES INDEPENDIENTES, REFRIGERADOR Y CONGELADOR  - 2 CONTROLES DIGITALES INDEPENDIENTES DE TEMPERATURA  - 6 PARRILLAS, PUERTAS SOLDABLES  - MOTOR 1/2 H.P. PARA EL CONGELADOR; 1/4 HP PARA REFRIGERADOR  - FUNCIONAMIENTO MONOFÁSICO A 120 VOLTS.  - CAPACIDAD TOTAL: 30 PIES3; 15 PIES 3 POR SECCIÓN MEDIDAS 1.40 X 0.86 X 1.75 MTS.  GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN				<b>\$373,380.00</b>
1	- A C	CAPACIDAD DE UN GALÓN CON VASO DE ACERO INOXIDABLE, ASPAS TEMPLADAS Y TAPAS DEACERO INOXIDABLE ON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS VASO DE ACERO INOXIDABLE ASPAS TEMPLADAS TAPA DE ACERO INOXIDABLE POTENTE MOTOR DE 1/3 H.P. DE POTENCIA 127 VOLTS.	PIEZA	2	\$28,990.00	\$57,980.00
	•	BASE INOXIDABLE IDEAL PARA TRABAJO PESADO PERFECTA PARA PREPARAR FRAPPE ARANTÍA DE 12 MESE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN				<u>l</u>