

COSTO TOTAL: _____ *ANTICIPO: _____ RESTA: _____

*El anticipo solo aplica en casos con autorización del Coordinador

ALIMENTOS			AGUA		
Laboratorio acreditado ante la <i>entidad mexicana de acreditación, a.c. (ema)</i> , número A-032-002/11 , Vigente a partir del 2011-07-05 .			Laboratorio acreditado ante la <i>entidad mexicana de acreditación, a.c. (ema)</i> , número AG-030-003/11 , Vigente a partir del 2011-08-19 .		
	Cuenta de bacterias aerobias en placa	NOM-092-SSA1-1994, Parámetro acreditado		Coliformes Totales (NMP)	NMX-AA-042-1987, Parámetro acreditado
				Coliformes Fecales	NMX-AA-042-1987, Parámetro acreditado
	Coliformes por número más probable	NOM-112-SSA1-1994, Parámetro acreditado		<i>Escherichia coli</i>	NMX-AA-042-1987, Parámetro acreditado
	Coliformes totales	NOM-145-SSA1-1995 NORMA DEROGADA Parámetro acreditado		Huevos de Helmintos	NOM-003-SEMARNAT-1997
	Coliformes fecales	NOM-145-SSA1-1995 NORMA DEROGADA Parámetro acreditado		Determinación de pH	NMX-AA-008-SCFI-2002, Parámetro acreditado
	<i>Escherichia coli</i>	NOM-145-SSA1-1995 NORMA DEROGADA Parámetro acreditado		Determinación de temperatura	NMX-AA-007-SCFI-2000, Parámetro acreditado
	Salmonella	NOM-114-SSA1-1994		Conductividad electrolítica	NMX-AA-093-SCFI-2000, Parámetro acreditado
	Hongos	NOM-111-SSA1-1994		Determinación de materia flotante	NMX-AA-006-SCFI-2010, Parámetro acreditado
	Levaduras	NOM-111-SSA1-1994		Demanda Bioquímica de oxígeno	NMX-AA-028-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Color, escala platino cobalto	NOM-201-SSA1-2002, Parámetro acreditado		Sólidos sedimentables	NMX-AA-004-SCFI-2000, Parámetro acreditado
	Turbiedad	NOM-201-SSA1-2002, Parámetro acreditado		Sólidos suspendidos totales	NMX-AA-034-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Aluminio	NOM-117-SSA11994		Determinación de sólidos y sales disueltos	NMX-AA-034-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Arsénico	NOM-117-SSA11994, Parámetro acreditado		Arsénico	NMX-AA-051-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Bario	NOM-117-SSA11994		Cadmio	NMX-AA-051-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Cadmio	NOM-117-SSA11994, Parámetro acreditado		Cobre	NMX-AA-051-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Cobre	NOM-117-SSA11994, Parámetro acreditado		Cromo Total	NMX-AA-044-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Cromo Total	NOM-117-SSA11994		Cromo hexavalente	NMX-AA-051-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Fierro	NOM-117-SSA11994, Parámetro acreditado		Mercurio	NMX-AA-051-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Manganeso	NOM-117-SSA11994		Níquel	NMX-AA-051-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Mercurio	NOM-117-SSA11994, Parámetro acreditado		Plomo	NMX-AA-051-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Plomo	NOM-117-SSA11994, Parámetro acreditado		Zinc	NMX-AA-051-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Zinc	NOM-117-SSA11994, Parámetro acreditado		Cianuros totales	NMX-AA-058-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Cianuros	NOM-201-SSA1-2002 Parámetro acreditado		Grasas y aceites	NMX-AA-005-SCFI-2000, Parámetro acreditado
	Cloro Libre Residual	Estuche analizador colorimétrico		Nitrógeno total Kjeldhal	Método interno IDO-2026, Parámetro acreditado
	Cloruros	NMX-F-532-1992, Parámetro acreditado		Nitrógeno total orgánico y amoniacal	Método interno IDO-2026, Parámetro acreditado
	Dureza	NMX-F-517-1992, Parámetro acreditado		Fósforo total	NMX-AA-029-SCFI-2001, Parámetro acreditado
	Fenoles	NMX-AA-050-SCFI-2001, Parámetro acreditado		Muestreo en aguas residuales	NMX-AA-003-1980, Parámetro acreditado
	Fluoruros	NOM-201-SSA1-2002, Parámetro acreditado			
	Nitratos como nitrógeno	NOM-201-SSA1-2002, Parámetro acreditado			
	Nitritos como nitrógeno	NOM-201-SSA1-2002, Parámetro acreditado			
	Nitrógeno Amoniacal	MÉTODO INTERNO IDO-2026, Parámetro acreditado			
	Determinación de pH	NMX-F-534-1992, Parámetro acreditado			
	Sodio	ME 3500 Na-D-1992, Parámetro acreditado			
	Sólidos y sales disueltos	NMX-F-527-1992, Parámetro acreditado			
	Sulfatos	NMX-F-518-1992, Parámetro acreditado			
	SAAM	NOM-201-SSA1-2002, Parámetro acreditado			