
Necesidades agroclimáticas

El tomate es un cultivo insensible al fotoperiodo; entre 8 y 16 horas, aunque requiere buena iluminación, la densidad de plantación y la poda deben optimizar la intercepción de radiación por el cultivo. Esta hortaliza es una planta termoperiódica, creciendo mejor con temperaturas variables que a temperaturas constantes; entre el día y la noche de 6 a 7°c las temperaturas son óptimas, las idóneas oscilan entre 20 y 25°c, temperaturas mínima de 12 y máxima de 35°c, detienen su crecimiento. Se recomienda una humedad relativa de 70 al 80%.

Preparación del suelo o sustrato

Desinfección del suelo con vapor, solarización o un tratamiento químico utilizando productos tales como Metan Sodio, Dazomet, Metan Potasio, etc.

En caso de utilizar sustrato como tezontle para cultivo en hidroponia, se deben llenar bolsas negras de 37x37 o 40 x 40 cm; agregando en la parte inferior 60% de tezontle grueso 40-100 mm, y 30% de tezontle más fino en la parte superior.



Establecimiento y manejo del cultivo

1. DENSIDAD DE PLANTACION: 12 plantas por m² y de 8 a 10 plantas por m², si se van a cultivar de uno a

dos racimos y tres a cuatro racimos por planta respectivamente, cuando van a ser conducidas hasta 10 racimos o más, no deben colocarse más de 5 plantas por m².

2. TUTORADO: Se coloca alambre galvanizado sobre los travesaños del invernadero donde se sujeta la rafia que sostendrá a la planta, a medida que ésta crece debe ser guiada colocando la rafia sobre el tallo en forma de espiral.

Fertilización

Para preparación de 1000lts. de solución nutritiva se requiere lo siguiente:

| Producto | Cantidad |
|----------------------|----------|
| Ácido fosfórico | 31 ml. |
| Sulfato de potasio | 1000 gr. |
| Sulfato de magnesio | 1230 gr. |
| Nitrato de potasio | 750 gr. |
| Nitrato de calcio | 2600 gr. |
| Sulfato ferroso | 50 gr. |
| Sulfato de manganeso | 5 gr. |
| Sulfato de cobre | 2 gr. |
| Sulfato de zinc | 2 gr. |
| Borax | 10 gr. |



Plagas y enfermedades

| Plaga o enfermedad | Control (ingrediente activo) |
|---------------------------------------|--|
| Mosquita blanca (Bemisia tabasi) | lmidaclopropid 0.5 ml/lt Flonicamid 150 gr/ha |
| Pulgón verde (maccrosiphum) | midaclopropid 0.5 ml/lt Flonicamid 150 gr/ha |
| Araña roja (Tetranychus urticae) | Abamectina.0.3 lt/ha Pyriproxyfen 0.4 ltl/ha Flufenoxurón 0 .5ml/lt |
| Tizón tardio (phytophthora infestans) | Cupravit Miix 2 a 3 gr/lt Cloratolonil + Metalaxil 2 gr/lt Cyazofamida 2.5 kg/ha |
| Rizoctonia (Rhizoctonia solani) | Tecto 60 1gr/lt Sulfato de cobre pentahidratado 1lt/ha |

Cosecha

El corte del fruto debe ser realizado cuando inicia la formación de la estrella rosa en su parte apical, cuando es trasportado a largas distancias, o en rojo, cuando va a ser consumido en pocos días.

Para mayor información:

Delegaciones Regionales

Atlacomulco

Km. 4.5 Carretera Atlacomulco - San Felipe del Progreso, Conjunto Cisa, Atlacomulco, Estado de México Tels. 01 (712) 1 22 00 80 Y 1 22 65 91.

Jilotepec

Av. Guerrero, esq. Justo Sierra s/n. Unidad Campesina "José Martínez Martínez", Jilotepec, Estado de México Tels. 01 (761) 7 34 03 57 y 7 34 16 33.

Zumpango

Carretera Zumpango - Los Reyes Acozac, km. 3.5, Tepetzingo Zumpango, Estado de México Tels. 01 (591) 9 17 06 79 Y 9 17 53 63

Teotihuacán

Av. de la Estación no. 1, Col. San Sebastián Xolalpan San Juan Teotihuacán, Estado de México Tel. 01 (594) 9 56 81 76

Tepotzotlán

Tulipanes no. 76, Col. Las Conchitas, Cuautitlán Izcalli, Estado de México Tel. 01 (552) 602 32 81

Metepec

Conjunto Sedagro s/n Rancho Guadalupe, Metepec, Estado de México Tel. 01 (722) 2 71 12 84

Texcoco

Emiliano Zapata s/n, Col. Barrio Santa Ursula, Texcoco, Estado de México Tels. 01 (595) 955 78 29 y 954 19 18

Valle de Bravo

Blvd. Juan Herrera y Piña no. 201, Conj. Crosa, edificio "C" Col. Centro, Valle de Bravo, Estado de México Tels. 01 (726) 262 18 26 y 262 53 47

Amecameca

16 de Septiembre esq. Jaime Nuno s/n. Col. Centro, Casa Ejidal de Ayapango, Ayapango, Estado de México

Ixtapan de la Sal

Km. 1 Carretera Coatepec Harinas - Ixtapan de la Sal, Col. 2a de San Miguel, Coatepec Harinas, Estado de México Tels. 01 (723) 145 12 89 y 145 01 89

Tejupilco

Calle Insurgentes no. 12, Col. Independencia, Zacatepec, Tejupilco, Estado de México Tels. 01 (724) 267 09 46 y 267 39 75

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Conjunto SEDAGRO

Rancho San Lorenzo, Metepec, Estado de México.

C.P. 52140

Dirección General de Agricultura

Tel. (722) 275 64 00, Ext. 5704, Fax 5712

e-mail: gemdga@edomex.gob.mx

Dirección de Cultivos Intensivos

Tel. (722) 275 64 00, Ext. 5720

Fax 5721

CE:207/C/014/13

02:2077 07 0



Producción de Jitomate



