II. 11 El Organismo Público Descentralizado Municipal para la prestación de los servicios públicos de agua potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Almoloya de Juárez (O.P.D.A.P.A.J).


II.11.1. Reuniones de Consejo

Durante el año se llevaron a cabo diez sesiones ordinarias y una extraordinaria del Consejo Directivo.

II.11.2. Acciones Realizadas

Se llevaron a cabo 6042 invitaciones verbales de pago en los Conjuntos Urbanos de nominados "Racho San Juan y Geo Villas "El Nevado".





INVITACIONES CONJUNTO URBANO GEO VILLAS "EL NEVADO"





INVITACIONES CONJUNTO URBANO "RANCHO SAN JUAN"

Se realizaron 309 visitas de inspección a reductores instalados en el Conjunto Urbano Geo Villas "El Nevado".





INSPECCIONES EN EL CONJUNTO URBANO GEO VILLAS "EL NEVADO"

Se realizaron 4,366 visitas de inspección a viviendas deshabitadas con la finalidad de realizar un censo y actualizar el padrón de usuarios, en los Conjuntos Urbanos de nominados "Racho San Juan y Geo Villas "El Nevado".



INSPECCION VIVIENDAS DESHABITADAS CONJUNTO URBANO GEO VILLAS "EL NEVADO"



INSPECCION VIVIENDAS DESHABITADAS CONJUNTO URBANO "RANCHO SAN JUAN"

Se han llevado a cabo 48 procedimientos administrativos, emitiéndose 35 resoluciones a usuarios rezagados en el pago de los servicios que presta este Organismo en el Conjunto Urbano Geo Villas "El Nevado".

Se dieron nueve capacitaciones a notificadores y cajeros por parte del personal de la Unidad Jurídica.








CAPACITACION Y EVALUACIÓN DE NOTIFICADORES Y CAJEROS DEL OPDAPAJ

Se dio contestación al Amparo 714/2013-III, tramitado ante en el Tercer Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México.

Se dio contestación al expediente 39/2013 del Juicio Fiscal, interpuesto en contra del Organismo.








Se han instalado 342 reductores en el Conjunto Urbano Geo Villas "El Nevado", por parte del personal adjunto a la Dirección de Operación, Mantenimiento y Estudios de esta Descentralizada.









RESTRICCIONES DE SERVICIO EN EL CONJUNTO URBANO GEO VILLAS "EL NEVADO"

Se instalaron 69 tomas de agua potable en las Comunidades de Yebucivì, San Mateo Talchichilpan y en el Conjunto Urbano "Rancho San Juan", en este último, una fue para casa habitación y otra para el Centro de Servicios Oxxo.

Para brindar un consumo moderado de agua potable a los usuarios del Conjunto Urbano denominado "Rancho San Juan", se han instalado 112 aparatos medidores de agua potable.



INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL CONJUNTO URBANO "RANCHO SAN JUAN"

Se han reparado un total de 175 fugas en las diversas comunidades y Conjunto Urbanos que se encuentran bajo la administración de este Organismo. (Conjunto Urbano Geo villas "el Nevado", Conjunto Urbano "Rancho San Juan", Yebucivi y San Mateo Tlalchichilpan).









REPARACIÓN DE FUGAS

Se llevaron a cabo 6 termofusiones en las comunidades de San Mateo Tlalchichilpan y Yebucivì, lo que representó una erogación de 12,100 pesos.

Contamos con la automatizo del pozo de extracción ubicado en la zona norte del Conjunto Urbano "Rancho San Juan".

Se realizaron 2 jornadas de limpieza en las cisternas y tanques elevados del Conjunto Urbano "Rancho San Juan", las cuales representaron un costo de 84, 400 pesos.







JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL CONJUNTO URBANO "RANCHO SAN JUAN"

Se hicieron 13 inspecciones para probable desazolve en los siguientes lugares: Conjunto Urbano Geo Villas "El Nevado", Conjunto Urbano "Rancho San Juan", Cieneguillas, La Tinaja, Ocoyotepec, Santiaguito, Loma del Gigante, Plan de San Miguel, San Pedro la

Hortaliza, Santa María Nativitas, Rancho Calimaya, Loma de Tabernillas y en la Escuela Preparatoria Oficial No. 5.

La red hidráulica de la localidad de El Jacal, fue reinstalada, beneficiando con ello a un total de 47 familias.







REINSTALACIÓN RED HIDRAULICA EL JACAL

El Organismo cuenta con un total de 11, 923 tomas domiciliarias, quedando distribuidas de la siguiente manera: Conjunto Urbano "Rancho San Juan" 7,012, Conjunto Urbano Geo Villas "El Nevado" 2,989, Yebucivi 890, San Mateo Tlalchichilpan 1,032.


Se solicitaron 11 pruebas de laboratorio al agua que se extrae del pozo norte, tanque elevado norte y varias viviendas del Conjunto Urbano "Rancho San Juan", pruebas que fueron tomadas y analizadas por Laboratorio de Análisis Industriales ARVA S.A DE C.V y por la Facultad de Química de la UAEM, obyeniendo como resultado que el agua potable cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.



TANQUE ELEVADO NORTE DEL CONJUNTO URBANO "RANCHO SAN JUAN"



POZO NORTE DEL CONJUNTO URBANO "RANCHO SAN JUAN"



01 de Julio de 2013 — Página: 1 de 2
No. de Muestra: 2013-3025 — Folio: 53130

OPDAPAJ Municipio de Almoloya de Juarez
Calle Morelos S/N
Almoloya de Juarez, CP. 50900
ATN.: LRI. Roberto Carlos Estrada Mercado

Identificación de la Muestra: Agua Casa de Toro Norte
Descripción de la Muestra: Líquido incoloro
Muestreado por: ARVA, LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Fecha de Muestreo: 15 de Junio de 2013
Fecha de Recepción: 15 de Junio de 2013

INFORME DE PRUEBAS

Parámetro	Resultado	Especificación	Unidades	Método
COLIFORMES TOTALES	MENOR A 2.0	1000	mpn	NOM-112-SSA1-1994
COLIFORMES FECALES	MENOR A 2.0	500	mpn	NOM-112-SSA1-1994
ESCHERICHIA COLI	MENOR A 2.0	1.0	mpn	NOM-112-SSA1-1994
OLOR	NO OLOR	Aceptable		
pH	6.98	6.5-8.5	Unidades	NOM-112-SSA1-1994
PLOMO	<0.002	0.05	mg/L	NOM-117-SSA1-1994
RAZON	0.5	0.5	mg/L	NOM-117-SSA1-1994
SABOR	NO SABOR	Aceptable		
SODIO	22.95	200.0	mg/L	APHA-3500-NA-B
SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	267	1000.0	mg/L	APHA-2540-C
SULFATOS	13.5	400.0	mg/L	APHA-4500-SO4-E
TURBICIDAD	MENOR A 0.2	5.0	UTN	NOM-112-SSA1-1994
ZINC	MENOR A 0.02	5.00	mg/L	NOM-117-SSA1-1994

Observaciones: La muestra será retenida por un periodo de 3 días, transcurrido este tiempo se dispondrá de ella.
Especificaciones de acuerdo a NOM-127-SSA1-1994 , AGUA POTABLE , Promedio Industrial.

ESTE INFORME SOLO AMPARA LAS MUESTRAS ANALIZADAS

ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE ARVA, LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Quím. Clemente Lopez Vargas
Director General

ARVA
Laboratorio de Análisis Industriales, S.A. de C.V.
V. Carranza Pte. 2700 Col. Seminario C.P. 50170 Toluca, Méx. Tels. 01(722) 217-62-19 Fax 01(722) 212-10-06
www.arvalab.com.mx ventas@arvalab.com.mx contacto@arvalab.com.mx

RESULTADO DE PRUEBAS
LABORATORIO ARVA



Universidad Autónoma del Estado de México — 06105
Facultad de Química

INFORME DE PRUEBAS
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA

Página: 1/1
Folio: 13-1081
Fecha de reporte: 13Ago2013

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: OPDAPAJ
DIRECCION: CONJUNTO URBANO "RANCHO SAN JUAN" ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
ATENCION A: LRI. ROBERTO CARLOS ESTRADA MERCADO

DATOS DE LA MUESTRA
DESCRIPCION: AGUA POTABLE
IDENTIFICACION: TANQUE ELEVADO NORTE (ROSA)

DATOS DEL MUESTREO
MONITOR: FACULTAD DE QUIMICA
LUGAR: CISTERNA
FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2013 11:28 HORAS

FECHA DE RECEPCION: 06 DE AGOSTO DE 2013
FECHA DE INICIO DE PRUEBA: 07 DE AGOSTO DE 2013
PROCEDIMIENTO UTILIZADO: ISO 9308
CONDICIONES AMBIENTES DEL MUESTREO: PARCIALMENTE NUBLADO
NORMA DE MUESTREO APLICADA: NOM-014-SSA1-1993

PARAMETROS	RESULTADOS	LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES	UNIDADES	REFERENCIA
COLIFORMES TOTALES (en caldo lauril sulfato triptosa) incubados 48 horas a 35 ± 0.5°C y caldo lactosado verde brillante incubados 48 horas a 35 ± 0.5°C	< 2	AUSENCIA o N.D.	NMP/100mL (NMP/100ml)	NOM-112-SSA1-1994
COLIFORMES FECALES (en caldo lauril sulfato triptosa) incubados 48 horas a 35 ± 0.5°C y un caldo EC incubados 48 horas a 44.5 ± 0.2°C	< 1.1	AUSENCIA o N.D.	NMP/100mL (NMP/100ml)	NOM-114b-SSA1-1995 APTN/NOM NORMATIVO B

OBSERVACIONES: MAXIMOS PERMISIBLES SEGUN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994
< = MENOR A N.D. = NO DETECTABLE

REVISO Y APROBO
Q.F.B. RHINA JAUREGUI RODRIGUEZ
CED. PROF. 837232
JEFE DE DEPARTAMENTO

ESTE INFORME CORresponde UNICAMENTE A LOS HECHOS DE LA MUESTRA SOMETIDA A PRUEBA Y QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL POR PERSONAL NO AUTORIZADO PARA CONOCIMIENTO

FAT 0032.4

Paseo Colón Esq. Paseo Tollocan Tel. (01-722) 2-17-21-20 Toluca, Edo. de Méx.
E-mail: tqservicios@yahoo.com.mx servicios_quimica@uaemex.mx

RESULTADO DE PRUEBAS
FACULTAD DE QUIMICA


Se brindó asesoría jurídica a 25 Comités autónomos de agua potable del Municipio, esto con el fin de auxiliarlos en el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la materia y que exige la Comisión Nacional del Agua, así como el trámite de prórroga de títulos de Concesión y Asignación que tiene en su favor el Municipio, siendo estos los siguientes: San Pedro la Hortaliza, Cabecera Municipal, Cabecera 1ª sección, Cabecera 2ª sección, Cabecera 3ª sección, Cieneguillas de Guadalupe, San Lorenzo Cuauhtenco, Barrio el Ocote, La Soledad Ocoyotepec, Santa Catarina Tabernillas, San Nicolás Amealco, Loma Blanca, El Estanco, Lázaro Cárdenas, Mina México, San Miguel Almoloyán, San Agustín Poteje, Mextepec, El Tulillo, Piedras Blancas Centro, Piedras Blancas Sur, Rio Frio, Dilatada, La Gavia, Arroyo Zarco la Mesa y Centro.

Celebración del Contrato de Suministro y Recarga de Reactivos Gas Cloro e Hipoclorito de Sodio con la Comisión del Agua del Estado de México, respecto a 43 fuentes de abastecimiento de agua que se encuentran en el Municipio.

Conclusión de trámite de relocalización del Pozo profundo de la Comunidad de Mina México, ante la Comisión Nacional del Agua.

En fecha 26 de junio del presente año se da a conocer nuestra página de Web, la cual puede ser consultada con la siguiente dirección: www.odasalmoloya.gob.mx y en donde se encuentra nuestro catálogo de servicios, así como también los requisitos necesarios para llevar a cabo cualquiera de ellos.

En dicha pagina Web se carga semanalmente nueva informaciòn del Organismo, esto con la finalidad de mantener informados a nuestros usuarios.



PAGINA WEB

Conclusión de Tramite de Prórroga de Títulos de Concesión de Pozos Profundos y Manantiales, que se encuentran a nombre del Municipio.

Respuesta a 9 trámites de solicitud de información presentados ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México.

El Consejo Directivo aprobó diversas campañas de regularización fiscal, tales como: Bonificación 50% y/o 100% en multas y recargos; Bonificación del 50% en los derechos de conexión a los sistemas de agua potable y drenaje; Bonificación del 38% en el suministro de agua potable y drenaje a favor de pensionados jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas (os) sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos; Bonificación por el pago anual anticipado, del 8%, 6% y 4%, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo respectivamente, Beneficios que fueron en aplicados a los Conjuntos Urbanos "Rancho San Juan" y Geovillas "El Nevado", San Mateo Talalchichilpan y Yebuciví.

Con el fin de brindar el servicio de agua potable a las Comunidades de La Lagunita, El Jacal, Buena Vista, Los Lagartos, La Galera y Yebucivì, se utiliza un generador de emergencia de energía eléctrica.

Se solicitaron 6 obras ante la Comisión del Agua del Estado de México, las cuales son: Rehabilitación en el Sistema de Drenaje de la Calle Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y Niños Héroes; Rehabilitación en el Sistema de Drenaje en la Calle Margarita Maza de Juárez; Rehabilitación en el Sistema de Drenaje en la Calle Camino Real; Rehabilitación en el sistema de drenaje Calle Miguel Hidalgo; Rehabilitación en el Sistema integral de agua potable de la Calle Camino Real y circuito poniente: Rehabilitación del Sistema integral de agua potable de la Calle Camino Real y circuito poniente, todas en la Comunidad de San Mateo Tlalchichilpan.

Se elaboró y aprobó por el Consejo Directivo el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Organismo, Reglamento Interior y Manual de Organización.

II.11.3. Obras de Infraestructura.

Se realizó la obra de Rehabilitación del Sistema Integral de Drenaje y Alcantarillado, Ramal Circuito Poniente, en la Comunidad de San Mateo Tlalchichilpan, en la cual se colocaron 130 metros lineales de red de drenaje de 38 cm de diámetro, teniendo este proyecto un techo financiero de $150,805.45, sin embargo la propia comunidad aportó: 98 piezas de tubo de concreto de 38 centímetros, 2 piezas de brocal con tapa, 1500 piezas de tabique y medio viaje de grava, lo que representó una cantidad aproximada de $16,333.96; luego entonces, el Organismo aportó $134,471.49, la modalidad de ejecución fue mediante contrato y se beneficiaron a 100 familias aproximadamente.





REHABILITACION DE SISTEMA RAMAL
CIRCUITO PONIENTE

Se dio inicio a la obra denominada "rehabilitación del sistema de agua potable en la Calle Emiliano Zapata y Niños Héroes", en la Comunidad de San Mateo Tlalchichilpan, donde se colocaran 360 metros lineales de tubería de agua potable de 2 pulgadas de diámetro, para lo cual se tiene proyectado un techo financiero de $96,576.25, sin embargo la propia comunidad aportará: 40 tramos de tubo de PVC hidráulico de 2 pulgadas, 20 tramos de tubo PVC hidráulico de 2 ½ pulgadas , lo que representa una cantidad aproximada de $14,198.40;

luego entonces, el Organismo aportará $82,377.85, la modalidad de ejecución será mediante contrato y se pretende beneficiar a 100 habitantes aproximadamente.





II.10.4. Pláticas y Capacitaciones.

Fueron impartidas 18 pláticas sobre el cuidado del agua, participando en ellas un total de 565 alumnos de las Escuelas que a continuación se mencionan:

- ✓ Escuela Primaria Carlos Fuentes Macías del Conjunto Urbano "Rancho San Juan".
- ✓ Escuela Primaria Nezahualcóyotl del Conjunto Urbano "Rancho San Juan".
- ✓ Escuela Secundaria "Emma Godoy" del Conjunto Urbano "Rancho San Juan".
- ✓ Jardín de Niños "Frida Kahlo, en el Conjunto Urbano Geo Villas "El Nevado".
- ✓ Escuela Primaria Xinantecatl, en el Conjunto Urbano Geo Villas "El Nevado".
- ✓ Escuela Secundaria Técnica N° 202 "Gustavo Baz Prada", en el Conjunto Urbano Geo Villas "El Nevado".
- ✓ Jardín de Niños "Anselmo Camacho", ubicado en la Comunidad de San Mateo Tlalchichilpan.



Escuela Primaria Xinantecatl, en el Conjunto Urbano Geo Villas "El Nevado".

Jardín de Niños "Frida Kahlo, en el Conjunto Urbano Geo Villas "El Nevado"

Escuela Primaria Nezahualcóyotl del Conjunto Urbano "Rancho San Juan"

Se llevó a cabo un curso de dibujo en el Conjunto Urbano "Rancho San Juan".

Se entregaron 565 premios, los cuales son los siguientes: 559 gomas, lapiceros, cilindros y playeras, 2 bicicletas, 1 celular, 2 mochilas., 1 DVD .




GANADOR DEL CONCURSO DE DIBUJO CONJUNTO URBANO "RANCHO SAN JUAN"



ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE DIBUJO CONJUNTO URBANO "RANCHO SAN JUAN"

Los directivos del Organismo acudieron a 1 capacitación a funcionarios estatales y municipales, 2 seminarios (Sectorización de Redes de Agua Potable y Planeación Estratégica Municipal), 13 curso-taller (Procedimiento Administrativo de Ejecución, Aplicación de la NOM-002-SEMARNAT/96, Formulación Estratégica Ciudadana, Sistema CREG Entrega Recepción, Administración y Control de la Obra Pública, Manejo DEL Sistema CREG Patrimonial, Presupuesto y Evaluación Programática Municipal y Planeación Estratégica), 5 talleres (Planeación Estratégica Municipal, Presupuesto Basado en Resultados, Multas Federales no Fiscales, Promotores de Cultura del Agua y Presupuesto) y 3 reuniones estatales de servidores públicos.

RECONOCIMIENTOS DE CURSOS


IHAEM

EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO

Otorga la presente

CONSTANCIA

Al C. Gilberto Flores Aguirre

Por su participación en el curso-taller:

"Procedimiento Administrativo de Ejecución"

en el Centro José María Morelos y Pavón sede del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y Municipios, impartido del 03 al 06 de junio de 2013.

portándole a que el conocimiento adquirido y su experiencia, contribuyan para incrementar la recaudación derivado de la recuperación de créditos fiscales, obteniendo mayores beneficios para el municipio.

Toluca, Estado de México, junio de 2013

C.P. Joaquín Ramón Iracheta Cenecorta
Coordinador de Capacitación


II.11.5. **Fortalecimiento de los Ingresos**

Según el comportamiento histórico de este organismo a través de los años de ejercicio ha incrementado su recaudación, esto con la implementación de los descuentos y subsidios otorgados a la ciudadanía mismos que se han sometido a consejo directivo y autorizados por el mismo, según consta las actas de consejo.

De tal manera que el incremento de la recaudación entre el ejercicio 2011 y el 2013 ha sido de un 342.21%




En el transcurso de los primeros tres trimestres de los corrientes se han realizado gestiones de recaudación las cuales han reflejado resultados positivos ya que estos dan como resultado un 67.61% de la recaudación presupuestada para este ejercicio.



Previsiones para el Servicio y Amortización de la Deuda

Al ser un Organismo de nueva creación este ha llevado la administración de los recursos propios de manera eficiente, por lo que se ha omitido el endeudamiento del mismo, de tal manera que se tiene un 9% de ahorro de gestión.



1000 SERVICIOS PERSONALES	$ 5,762,367.50
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 764,382.82
3000 SERVICIOS GENERALES	$ 2,445,313.40
4000 TRANSFERENCIAS	$ 1,120,003.17
5000 MUEBLES E INMUEBLES	$ 2,577.58
6000 INVERSION PUBLICA	$ 707,574.96
9000 DEUDA PUBLICA	$ -
AHORRO DE LA GESTION	$ 1,006,671.28