






FECHA DE SUSCRIPCIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTRATO
DÍA 31	MES 12	AÑO 2013		SSC/DGAS/DGSPYT/113/2013
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "PERSONA FISICA JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES"				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA MORAL COLECTIVA: Inscripción en el servicio de administración tributaria ALR NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, con el numero de folio J1175016, fecha de inicio de operaciones el 16 (Dieciséis) de Enero de 1996 (Mil novecientos noventa y seis).				
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ROML6004076H2		CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: ROML600407HDFDRS02		NACIONALIDAD: Mexicana.
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): Calle Pirul numero 156, colonia Victoria de las democracias, delegación Azcapotzalco, México, Distrito Federal.				
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD): Avenida Insurgentes numero 20, colonia tierra blanca, Ecatepec, Estado de México, Código Postal 55020.				
TELEFONO: (55) 55 15 32 38 88		TELEFAX:		CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): josesisecom@hotmail.com
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES.				
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: Inscripción en el servicio de administración tributaria ALR NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, con el numero de folio J1175016, fecha de inicio de operaciones el 16 (Dieciséis) de Enero de 1996 (Mil novecientos noventa y seis).				
DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN				
GIRO COMERCIAL: 5111 MUEBLES Y ENSERES			SUBGIRO COMERCIAL: 5111A MUEBLES PARA OFICINA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.				
NÚMERO DE REQUISICIÓN: SSC/SRM/DAS/153/2013	PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: Adjudicación Directa AD/SSC/DGAS/064/2013	LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL): Federal.	ACUERDO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN (NÚMERO Y FECHA): ADQ/SSC/DGAS/065/2013 del 29 de Diciembre de Dos Mil trece.	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): De inversión.	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): Concurrente.	PARTIDA PRESUPUESTAL: Oficio número 203200-TRAGIS-FASP-1572/12. Partida 5111.		
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN				
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN: "Muebles para Oficina."				
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato.				
LUGAR DE ENTREGA: Avenida México numero 48, barrio de la Concepción, San Mateo Atenco, Estado de México. Almacén General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.				
IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICIÓN: \$920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.				
FORMA DE PAGO: Será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso de la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.				
PLAZO DEL PAGO: Será dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso de la Dirección General de Tesorería de los documentos respectivos debidamente requisitados, no aplicara el pago de anticipos ni el reconocimiento de intereses.				
ANTICIPO: No hay anticipo, por lo que queda sin efectos la cláusula Quinta contenida en el reverso del presente contrato.				
AJUSTE DE PRECIOS: Los precios son fijos durante la vigencia del contrato, por lo que queda sin efecto la clausula Sexta contenida en el reverso de presente contrato.				
GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ADQUISICIÓN (PLAZO): El Proveedor garantizará la calidad de los bienes, comprometiéndose a cumplir estrictamente con las condiciones establecidas en el presente contrato y sus anexos correspondientes.				
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (TIPO E IMPORTE): El Proveedor entregará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sito calle 28 de Octubre S/N , esq. Fidel Velázquez, Col. Vértice, Toluca, Estado de México, C.P. 50150, dentro de los diez días hábiles posteriores a la suscripción del contrato a través de fianza, cheque certificado o cheque de caja, la correspondiente garantía de cumplimiento del presente contrato, expedida a favor del Gobierno del Estado de México equivalente al 10% del importe total del contrato, por un monto de \$92,000.00 (Noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.).				
GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: El Proveedor entregará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sito calle 28 de Octubre S/N , esq. Fidel Velázquez, Col. Vértice, Toluca, Estado de México, C.P. 50090, dentro de los cinco días naturales posteriores a la entrega total de los bienes, a través de fianza, cheque certificado o cheque de caja, la correspondiente garantía contra defectos o vicios ocultos, expedida a favor del Gobierno del Estado de México equivalente al 10% del importe total del contrato, por un monto de \$92,000.00 (Noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.).				
PENAS CONVENCIONALES (INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN): Las referidas al reverso del presente contrato.				
ANEXOS DEL CONTRATO				
ANEXO UNO: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.				
OBSERVACIONES				
Queda sin efectos la cláusula tercera del contenido al reverso del presente contrato, por no tratarse de un contrato abierto. Queda sin efectos el párrafo segundo de la cláusula octava del contenido al reverso del presente contrato.				
VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)				
 POR EL CONTRATANTE L C P EDGAR RICARDO TERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA			 POR EL PROVEEDOR JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES PERSONA FISICA	

ANEXO UNO


DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES				PRECIO CON I.V.A. INCLUIDO	
NO. DE PARTIDA	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	UNITARIO	TOTAL
5376	<p>MODULO EJECUTIVO TIPO 1 MET1</p> <p>COMPUESTO POR: 1 ESCRITORIO EJECUTIVO 2.20M LARGO X 76CM ANCHO CON PROYECCIÓN HACIA FUERA PARA UN TOTAL DE 90CM ANCHO; CUBIERTA LATERAL EJECUTIVA EN "L" DE 1.50M LARGO X 90CM ANCHO CON CONEXIÓN A 50CM DE CREDENZA DE CAJONES Y PUERTAS DE 1.83M LARGO X 50CM ANCHO X 74CM DE ALTURA 1 LIBRERO SUPERIOR DE 1.80M ANCHO X 40CM DE FONDO X 1.05M ALTO 1 CAJONERA INDEPENDIENTE DE 48CM ANCHO X 50CM DE FONDO X 70CM DE ALTO 1 ARCHIVERO CON 6 GAVETAS DE 96CM ANCHO X 50CM DE FONDO X 1.10M ALTURA 1 PORTA TECLADO 1 PORTA CPU 1 SILLÓN EJECUTIVO 2 SILLONES DE VISITA EJECUTIVOS BASE TRINEO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: ESCRITORIO EJECUTIVO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO CON LAS MEDIDAS DESCRITAS 2 PEDESTALES METÁLICOS CALIBRE 10 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO X 71CM DE ALTURA CON NIVELADOR EN LA PARTE INFERIOR Y PLACA CALIBRE 10. 1 PEDESTAL METÁLICO CON TUBULAR DE 12" DE DIÁMETRO, FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 10 ROLADA EN FRÍO, FALDÓN METÁLICO PUNZONADO SEGÚN DISEÑO PGJ, CALIBRE 20 DE 1.60M DE LARGO X 34CM DE ALTO, SUJETO A CUBIERTA Y CILINDRO. CUBIERTA LATERAL EJECUTIVA DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: 1 CUBIERTA LATERAL EJECUTIVA EN "L" CON LAS MEDIDAS DESCRITAS 1 PEDESTAL METÁLICO CALIBRE 10 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO X 71CM DE ALTURA CON NIVELADOR EN LA PARTE INFERIOR Y PLACA CALIBRE 10 1 PEDESTAL EN "L" DE LAMINADO PLÁSTICO COLOR NEGRO DE 2 CARAS DE 28MM Y DE 40CM DE ANCHO X 43CM DE FONDO X 71CM DE ALTO DE SARMABLE CON NIVELADORAS DE ARRASTRE DE POLIPROPILENO Y HERRAJES DE UNIÓN DE ACERO LOS NECESARIOS, DEBERÁ CONTENER POR LO MENOS CON DOS RESAQUES.</p> <p>CREDENZA DE CAJONES Y PUERTA DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: 1 CREDENZA DE CAJONES Y PUERTAS CON LAS MEDIDAS DESCRITAS 2 CAJONES PARA FÓLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO DE 31CM DE ANCHO X 28CM DE ALTO X 40CM DE FONDO. 1 CHAPA QUE ABRA LOS 2 CAJONES Y 1 JUEGO DE LLAVES (2 LLAVES POR CADA JUEGO), CON INTERIORES LISOS COLOR NEGRO. 2 PUERTAS DE 50CM DE ANCHO X 130CM DE ALTO CON ENTREPAÑO DE 40CM DE FONDO Y 98CM DE LARGO Y CHAPA CON PASADOR Y 1 JUEGO DE LLAVES. 1 JALADERA POR PUERTA.</p> <p>LAS CORREDERAS EMPLEADAS EN LOS ARCHIVEROS DEBERÁN DE SER DE ACERO CALIBRE 14, TELESCÓPICAS Y EMBALINADAS DE ALTA RESISTENCIA, CON INTERIORES EN COLOR LISO. LOS CAJONES Y LAS PUERTAS DEBERÁN ESTAR CUBIERTAS DE LAMINADO PLÁSTICO MELAMINICO POR AMBAS CARAS.</p> <p>LA CREDENZA DEBERÁ DE TENER UN FONDO DE AGLOMERADO COLOR NEGRO CON LAMINADO EN COLOR LISO DE 6 MILÍMETROS DE ESPESOR. EN LOS COSTADOS DE ESTA DEBERÁ CONTAR CON PATAS DE ARRASTRE DE POLIPROPILENO U OTRO POLÍMERO RESISTENTE A LA ABRASIÓN. LOS COSTADOS (PATAS) DEBERÁN SER DE COLOR NEGRO, FABRICADOS EN AGLOMERADO DE 28 MM. DE ESPESOR. CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO MELAMINICO POR AMBAS CARAS. LIBRERO SUPERIOR 2 ESPACIOS CON PUERTAS FABRICADAS A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON TERMINADO DE LAMINADO PLÁSTICO MELAMINICO POR AMBAS CARAS, CON DIMENSIONES DE 45CM DE ANCHO X 1.05M DE ALTO X 16MM, CADA UNO DEBERÁ CONTAR CON 3 ENTREPAÑOS INTERIORES DE 41CM DE ANCHO X 35CM DE FONDO MÓVILES DE 16 MM. DE ESPESOR COLOR NEGRO. 2 ENTREPAÑOS FIJOS AL CENTRO DE LAS ÁREAS CON PUERTAS CON MEDIDAS DE 85CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 16MM DE ESPESOR EN LAMINADO PLÁSTICO MELAMINICO, CON FRENTES CURVOS, LA MEDIDA CURVA EN SU MÁXIMO PUNTO DEBE SER DE 48CM DE FONDO. LA PARTES LATERALES DEL LIBRERO SERÁN FABRICADAS EN AGLOMERADO DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA RESISTENCIA DE 28MM DE ESPESOR EN LAMINADO PLÁSTICO MELAMINICO, COLOR NEGRO. CANTOS DE LAS PUERTAS, COSTADOS Y FRENTES DE LA CREDENZA RECUBIERTOS CON MOLDURA ABS TERMOADHERIDA DE 3 MM. DE ESPESOR. ARCHIVERO CON 6 GAVETAS DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE: 6 CAJONES ARCHIVEROS PARA FÓLDER COLGANTE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE 31CM DE ALTO X 45CM DE FONDO X 45CM DE ANCHO, CON FRETE DEL CAJÓN EN LAMINADO PLÁSTICO MELAMINICO, INCLUYE JALADERA, ESTAS DEBERÁN SER METÁLICAS, CURVAS, COLOR NEGRO, CON CORREDERAS TELESCÓPICAS DE LÁMINA CALIBRE 14, EMBALINADOS, CON INTERIORES EN COLOR LISO, 2 CHAPAS QUE CIERREN 3 CAJONES CADA UNA CON 1 JUEGO DE LLAVES POR CHAPA. EL ARCHIVERO DEBERA INCLUIR ZOCLO Y MANGUETE (PORTA CHAPA). CAJONERA INDEPENDIENTE FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20, EN LOS COSTADOS DE ESTA DEBERÁ CONTAR CON PATAS DE ARRASTRE</p>	PAQUETE	08	\$70,000.00	\$560,000.00

G





(REGATONES NIVELADORES) (1 EN CADA ESQUINA) TORNILLOS NIVELADORES DE ACERO CON ACABADO CROMADO Y ANTIDERRAPANTE DE 3.5CM DE DIÁMETRO CON UNA "CARRERA" DE POR LO MENOS 3CM INSERTADOS A LA ESTRUCTURA DE LA CAJONERA POR MEDIO DE TUERCA INSERTO. DEBERÁ ESTAR CONFORMADA POR: 2 CAJONES PAPELEROS DE 41.5CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 7.5CM DE ALTURA, 1 CAJÓN INFERIOR PAPELERO PARA FÓLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA DE 41.5CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 24CM DE ALTURA, LAS ESQUINAS DE TODAS LAS PARTES DE LA CAJONERA DEBERÁN SER RECTAS, LOS 3 CAJONES DEBERÁN ESTAR FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 Y AL FRENTE DE AGLOMERADO DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA RESISTENCIA DE 16MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE BAJA PRESIÓN DE 0.4MM DE ESPESOR EN LAMINADO PLÁSTICO. LAS CORREDERAS DEBERÁN SER DE LÁMINA CALIBRE 14, PARA EL CAJÓN ARCHIVERO Y CALIBRE 16 PARA LOS 2 CAJONES PAPELEROS, CON RODAMIENTOS DE NYLON, LAS JALADERAS DEBERÁN SER METÁLICAS TIPO CURVO, COLOR NEGRO. 1 CHAPA EN LA PARTE DE ENFRENTE QUE CIERRE LOS TRES CAJONES CON UN JUEGO DE LLAVES. EN LA PARTE BAJA DEBERÁ TENER UN ZOCLO, INCLUYE UN PORTA LÁPICES FABRICADO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON 4 SECCIONES 3 PARA CLIP Y 1 PARA LÁPICES, EL ARCHIVERO PODRÁ INCLUIR O NO MANGUETE, SI NO ES INCLUIDO DEBERÁN DE DISTRIBUIRSE LAS MEDIDAS ENTRE LOS CAJONES, RESPETANDO UNA ALTURA DE 71CM, SI INCLUYE EL MANGUETE ESTE NO PODRÁ SER MAYOR A 6CM FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 GENERALIDADES DEL ESCRITORIO, CUBIERTA LATERAL, LIBRERO Y ARCHIVERO CON 6 GAVETAS 1. EL MÓDULO SERÁ FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA RESISTENCIA DE 28MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE BAJA PRESIÓN DE 0.4MM DE ESPESOR EN AMBAS CARAS, Y LO QUE SON LAS CARAS DE LOS CAJONES SERÁ DE 16MM. 2. DEBERÁN CONTAR EN TODO EL PERÍMETRO CON CUBRE CANTO ABS TERMOFUSIONADO DE 3MM DE ESPESOR AL COLOR DE LAS SUPERFICIES. 3. TODAS LAS SUPERFICIES DE LAS CUBIERTAS SE DEBERÁN GARANTIZAR PARA TENER UNA RESISTENCIA AL AMPOYAMIENTO DE 190° C Y A LA ABRASIÓN DE 0.01 GR/100 CICLOS 4. LAS PIEZAS SE PODRÁN UNIR CON LAS OTRAS QUE FORMAN EL PRIVADO POR MEDIO DE HERRAJES DE ACERO. 5. LAS PARTES METÁLICAS DEBERÁN SER TERMINADAS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON ACABADO TEXTURIZADO Y HORNEADA A 220° C. 6. LAS PERFORACIONES CIRCULARES DE 5 CENTÍMETROS O DE 7.5 CENTÍMETROS CON UN COLLARÍN DE POLIPROPILENO. 7. LAS CORREDERAS QUE SE UTILICEN EN EL MÓDULO OFERTADO DEBERÁN SER DE ACERO CALIBRE 14 TELESCÓPICAS Y EMBALINADAS DE ALTA RESISTENCIA, PARA LOS CAJONES ARCHIVEROS Y PAPELEROS. 8. LAS JALADERAS DEBERÁN DE SER METÁLICAS TIPO CURVO, COLOR NEGRO. 9. LAS CHAPAS DE LOS CAJONES SERÁN POR LA PARTE DE ENFRENTE COLOCADAS EN PORTA CHAPA O MANGUETE, NO SE ACEPTA EN LOS FRENTE DE LAS CAJONES Y DEBERÁN ENTREGAR DOS LLAVES POR CADA CHAPA (1 JUEGO DE LLAVES) 10. LOS MUEBLES A PISO DEBERÁN INCLUIR TORNILLOS NIVELADORES DE ACERO CON ACABADO CROMADO Y ANTIDERRAPANTE DE 3.5CM DE DIÁMETRO CON UNA CARRERA DE POR LO MENOS 3CM INSERTADOS POR MEDIO DE HERRAJES FIRMEMENTE ENSAMBLADOS. 11. LOS COLORES PARA LAS CUBIERTA DE TRABAJO, FRENTE DE CAJONES Y PUERTAS SERA COLOR PERA, EL RESTO DEL MUEBLE SERA COLOR NEGRO. PORTA TECLADO BRAZO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 12 Y RIEL EN CALIBRE 14. EL BRAZO ESTARÁ ARTICULADO POR MEDIO DE RIEL, PERMITIENDO QUE EL PORTA TECLADO PUEDA DESPLAZARSE HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS Y GIRAR 360° EL RIEL DEBERÁ TENER UNAS MEDIDAS DE 43CM DE LARGO x 15CM DE ANCHO, EL BRAZO SERÁ DE 26CM X 10CM ADEMÁS CUENTA CON CHAROLA FABRICADA EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON SEGUROS PARA AJUSTAR EL TECLADO. MEDIDAS EXTERIORES 60CM, DE LARGO X 29.5CM DE ANCHO, COLOR NEGRO. PORTA CPU FABRICADO A BASE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 14, CON SISTEMA DE AJUSTE POR MEDIO DE PERILLA PARA REGULAR EL ANCHO DEL PORTA CPU, LA ALTURA ES REGULADA POR UN SISTEMA DE CREMALLERA Y GANCHOS PARA SUJECIÓN QUE PERMITE DIFERENTES NIVELES DE ALTURA. CHAROLA PARA DESLIZAMIENTO QUE PERMITE CORRER HACIA ATRÁS Y HACIA ADELANTE, ASÍ COMO GIRAR 360°, COLOR NEGRO. MEDIDAS EXTERIORES DEL SOPORTE DE 50CM DE LARGO X 23CM DE ANCHO Y 13.5CM DE FONDO Y EL RIEL DE 43CM DE FONDO X 15CM DE ANCHO. SILLÓN EJECUTIVO FABRICADO EL ASIENTO Y EL RESPALDO EN MADERA DE HAYA LAMINADA Y MOLDEADA. CON COJÍN DE POLIURETANO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA TAPIZADOS EN TELA NACIONAL 100% FIBRA ACRÍLICA Y BACKING RETARDANTE AL FUEGO, COLOR NEGRO. BASE DE 5 PUNTAS DE NYLON DE 60CM DE DIÁMETRO (24") CON 5 RUEDAS GIRATORIAS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO. PISTÓN GRADO IV DEBERÁ SER FABRICADO EN ACERO CON 12CM DE CARRERA, EL CUERPO CON 5CM DE DIÁMETRO Y LA BARRA DE ACERO DE 2.8CM DE DIÁMETRO. MECANISMO GIRATORIO CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA Y RESPALDO RECLINABLE BRAZOS DEBERÁN SER FABRICADOS EN POLIURETANO CON ALMA DE ACERO, SUJETOS EN ASIENTO Y RESPALDO, COLOR NEGRO. MEDIDAS: ASIENTO DE 49CM DE ANCHO X 42CM DE FONDO X 6CM DE ESPESOR, RESPALDO DE 49CM DE ANCHO X 65CM DE ALTURA X 6CM DE ESPESOR. SILLÓN EJECUTIVO DE VISITA BASE TRINEO CON BRAZOS. LA BASE TIPO TRINEO FABRICADA EN PERFIL DE ACERO CIRCULAR DE 1 ¼ PULGADA,

CP



	<p>DE CEDULA 30 PINTADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. CON REGATONES DE POLIPROPILENO EN LA PARTE BAJA. EL ASIENTO Y EL RESPALDO EN MADERA DE HAYA LAMINADA Y MOLDEADA. CON COJÍN DE POLIURETANO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA Y COLOR NEGRO. TAPIZADOS EN TELA NACIONAL 100% FIBRA ACRÍLICA Y BACKING RETARDANTE AL FUEGO.</p> <p>BRAZOS DEBERÁN SER FABRICADOS EN POLIURETANO CON ALMA DE ACERO, SUJETOS EN ASIENTO Y RESPALDO, COLOR NEGRO. MEDIDAS: ASIENTO DE 51CM DE ANCHO X 48CM DE FONDO X 6CM DE ESPESOR. RESPALDO DE 51CM DE ANCHO X 55CM DE ALTURA Y 6CM DE ESPESOR. NOTAS: •SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DEL BIEN OFERTADO •EL MOBILIARIO OFERTADO DEBERÁ SER EN LOS COLORES INSTITUCIONALES DEL MANUAL DE COMPROMISO EN EL SERVICIO (EL ÁREA USUARIA ENTREGARÁ MUESTRA FÍSICA DE CADA COLOR) GARANTIA: GARANTIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y DEFECTOS DE FABRICACION.</p>				
2	<p>MODULO DIRECTIVO</p> <p>CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CON CUBIERTA DE ARCO CON UN PEDESTAL ALTO DERECHO DE 2 ARCHIVADORAS. CREDENZA DE 2 PEDESTALES IZQUIERDOS DE 2 GAVETAS ARCHIVADORAS Y LA OTRA CON 2 GAVETAS ARCHIVADORAS, CREDENZA DE SOBREPONER DE 4 PUERTAS ABATIBLES DE 1.80 X 0.33 X 1.05 METROS, GABINETE CLOSET DE 1 ENTREPAÑO FIJO Y 1 AJUSTABLE DE 0.90 X 0.60 X 1.05 METROS,. GABINETE UNIVERSAL DE 0.90 X 0.60 X 1.080 METROS CON 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES, ARCHIVERO LATERAL DE 2 GAVETAS DE 0.90 X 0.60 X 1.05 METROS. SILLON EJECUTIVO DE PIEL DE RESPALDO ALTO DE MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE Y 2 SILLAS DE VISITA DE PIEL BASE DE TRINEO COLOR NEGRO Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA MOLDEADA DE 50 KG/M3 CILINDRO DE GAS PARA AJUSTE DE ALTURA. MESA DE JUNTAS DE 1.20 METROS DE DIAMETRO CON SOPORTES DE MADERA. GARANTIA MINIMA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION O VICIOS OCULTOS.</p>	PAQUETE	04	\$90,000.00	\$360,000.00
IMPORTE TOTAL				\$920,000.00	

VALIDACIÓN DEL ANEXO

POR EL CONTRATANTE 	POR EL PROVEEDOR 
L.C.P. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	C. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES PERSONA FÍSICA