



36



FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SSC/DGAS/DGSPYT/RF/015/12
21	Diciembre	2012		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

"SANCHEZ AUTOMOTRIZ", S.A DE C.V

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
SAU850819C42

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:
NO APLICA

NACIONALIDAD:
MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA):
INDEPENDENCIA ORIENTE NO. 1514, COLONIA ZONA INDUSTRIAL C.P. 50070, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MEXICO (CALLE, NUMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
INDEPENDENCIA ORIENTE NO. 1514, COLONIA ZONA INDUSTRIAL C.P. 50070, TOLUCA ESTADO DE MEXICO.

TELÉFONO: (01 722) 2 360000

FAX: (01 722) 2 1342555

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
dsanchez@fordsanchez.com.mx

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

N/A

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA CONSTITUCION DE LA PERSONA JURIDICA COLECTIVA:

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 55,950 (CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA), VOLUMEN CDLXXXIII, DE FECHA NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO VICENTE LECHUGA MANTERNACH, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 4 (CUATRO), CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

NOMBRE DEL APODERADO LEGAL:

CIUDADANO EDUARDO HERNANDEZ VAZQUEZ

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION:

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 14,041 (CATORCE MIL CUARENTA Y UNO), VOLUMEN 189 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE), DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO OSCAR R. NAIME LIBIEN, NOTARIO PUBLICO NUMERO 50 (CINCUENTA), CON RESIDENCIA EN LERMA, ESTADO DE MEXICO.

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 203200-AGIS-FMVM-1466/12, 203200-AGIS-FMVM-1489/12, 203200-AGIS-FMVM-1916/12 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONTRATANTE: 203200-AGIS-FMVM-1916/12 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
---	---

NÚMERO DE REQUISICIÓN:
SSC/DGAS/226030000/015/12


PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO:
AD/SSC/DGAS/RF/015/12

LEGISLACIÓN APLICADA (ESTATAL O FEDERAL):
FEDERAL

AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO:

203200-AGIS-FMVM-1438/12, 203200-AGIS-FMVM-1404/12, 203200-AGIS-FMVM-1376/12, 203200-AGIS-FMVM-1466/12

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

<p>POR EL CONTRATANTE</p>  <p>EDGAR RICARDO SIERRA VARELA. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>CIUDADANO EDUARDO HERNANDEZ VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL</p>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
21	12	2012



ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ADQUISICIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICION DE BIENES:
VEHICULOS CON EQUIPO PATRULLA

TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
DENTRO DE LOS 60 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

LUGAR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES:
EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA UBICADO EN AV. MÉXICO NO. 48 BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO.

IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES (NUMERO Y LETRA):
\$ 36'723,824.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/MN)

FORMA DE PAGO DE LOS BIENES:
DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS, NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.

PLAZO DE PAGO DE LOS BIENES:
DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS, NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.

GARANTIA DE ANTICIPO:
NO APLICA.

AJUSTE DE PRECIOS:
LOS PRECIOS OFERTADOS DEBERÁN SER FIJOS HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO.

GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES (PLAZO):
EL PROVEEDOR "SANCHEZ AUTOMOTRIZ" S.A DE C.V., GARANTIZARÁ AMPLIAMENTE LA CALIDAD DE LOS BIENES, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIR ERICTAMENTE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES.
LA GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES NO DEBE ENTENDERSE COMO UNA POLIZA SINO COMO UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DECIMA TERCERA
EL PROVEEDOR "SANCHEZ AUTOMOTRIZ" S.A DE C.V., DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SITO CALLE 28 DE OCTUBRE S/N ESQUINA FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA VÉRTICE, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50090, LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ SER CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO, O FIANZA, EXPEDIDOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

GARANTIA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS:
EL PROVEEDOR "SANCHEZ AUTOMOTRIZ" S.A DE C.V., DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SITO CALLE 28 DE OCTUBRE S/N ESQUINA FIDEL VELÁZQUEZ, COLONIA VÉRTICE, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50090, LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ SER CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBERÁ CALCULARSE EN MONEDA NACIONAL Y SE CONSTITUIRÁ POR EL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SE OTORGARÁ A TRAVÉS DE CHEQUE CERTIFICADO, O FIANZA, EXPEDIDOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES:
SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL HASTA UN 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR ATRASO E INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, APLICABLES DE LA SIGUIENTE MÀNERA:
A). POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA FECHA PACTADA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, LA PENA SERÁ DE 1 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO.
B). POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN LA ENTREGA DE LOS BIENES LA PENA SERÁ DEL 10% DEL IMPORTE COBRADO POR EL PROVEEDOR DEL DIA EN QUE HAYA INCURRIDO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, NO ENTREGADOS HASTA POR UN 10% DEL MONTO MAXIMO A EJERCER DEL CONTRATO.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO: DESCRIPCION DE LOS BIENES.

OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO (ANVERSO Y REVERSO)

POR EL CONTRATANTE

EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

POR EL PROVEEDOR

CIUDADANO EDUARDO HERNANDEZ VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
21	12	2012



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SSC/DGAS/DGSPYT/015/12
12	Diciembre	2012		

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	<p>CAMIONETA PICK-UP 4 X 2 CON EQUIPO PATRULLA ULTIMO MODELO, NUEVA 2013</p> <p>EXTERIOR DEFENSAS DELANTERA Y TRASERA DE COLOR NEGRO ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS NEGROS GANCHOS DE SOPORTE HECHOS EN ACERO EN LA CAJA PICK UP GANCHOS DELANTEROS DE ARRASTRE MANIJAS EXTERIORES NEGRAS MEDALLÓN TRASERO FIJO Y ENTINTADO PAQUETE DE ARRASTRE PARRILLÁ DE BARRAS Y RED CON MARCO NEGRO</p> <p>INTERIOR AIRE ACONDICIONADO MANUAL ASIENTO CENTRAL CON PORTAVASOS DESPLEGABLE BAJO EL ASIENTO ASIENTO DELANTERO EN TELA, TIPO BANCA 40/20/40, 20% PLEGABLE Y DE AJUSTE MANUAL Y CON ÁREA DE ALMACENAMIENTO OCULTA BAJO EL ASIENTO CENTRAL ASIENTO TRASERO, TIPO BANCA 80/40, ACOJINADO, EN TELA Y ABATIBLE CABECERAS AJUSTABLES DE DOS POSICIONES CONSOLA DE TECHO CON 2 ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y LUCES PARA MAPAS CRISTALES ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN DE BAJADA Y SUBIDA EN UN SOLO TOQUE DEL LADO DEL CONDUCTOR ESPEJO RETROVISOR DÍA Y NOCHE LUCES DE CORTESÍA PISO DE VINILO RADIO AM/FM CON RELOJ VISERAS EN TELA Y AL COLOR DE LAS VESTIDURAS VOLANTE DE POSICIONES MANUAL FABRICADO EN URETANO</p> <p>SEGURIDAD ALARMA PERIMETRAL BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA EL CONDUCTOR Y PASAJEROS BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO K BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES FRENOS DE DISCO VENTILADOS, ABS Y EBD (DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENADO) EN LAS CUATRO RUEDAS SEGUROS ELÉCTRICOS SISTEMA ADVANCETRAC CON RSC (SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD) SISTEMA DE CONTROL DE BALANCEO DEL REMOLQUE SISTEMA DE ENCENDIDO DE MOTOR EN UN SOLO TOQUE SISTEMA DE ENTRADA REMOTA (DOS CONTROLES), ENTRADA ILUMINADA Y SISTEMA DE CERRADO AUTOMÁTICO SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS (SEGUNDA GENERACIÓN) SISTEMA DE SEGURIDAD PERSONAL</p> <p>TÉCNICO ALTURA DE ASIENTO A TECHO (DELANTERO) 104 CM. ALTURA DE ASIENTO A TECHO (TRASERO) 102 CM. ALTURA TOTAL 190 CM. ANCHURA (EXCLUYE ESPEJOS LATERALES) 201 CM. CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,264 KG. CAPACIDAD DE CARGA 812 KG. CHASIS HIDROFORMADO DE PERFIL CUADRADO Y TOTALMENTE CERRADO. USO EXTENSIVO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA SU CONSTRUCCIÓN. DIRECCIÓN ELÉCTRICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA ESPACIO PARA CADERAS (DELANTERO) 154 CM. ESPACIO PARA CADERAS (TRASERO) 164 CM. ESPACIO PARA HOMBROS (DELANTERO) 167 CM. ESPACIO PARA HOMBROS (TRASERO) 166 CM. ESPACIO PARA PIERNAS (DELANTERO) 105 CM. ESPACIO PARA PIERNAS (TRASERO) 110 CM. LARGO TOTAL 589 CM LLANTAS P255/65R17 A/S CON RINES DE ACERO MOTOR 5.0L 4V V8</p>	PIEZA	58	\$ 498,275.86	\$ 28'900,000.00

VALIDACIÓN DEL CONTRATO

POR EL CONTRATANTE

EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.

POR EL PROVEEDOR

CIUDADANO EDUARDO HERNANDEZ YAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
21	12	2012



FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NUMERO DE CONTROL
DIA	MES	AÑO		SSC/DGAS/DGSPYT/015/12
12	Diciembre	2012		

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>PESO BRUTO VEHICULAR 3,221 KG. PESO VEHICULAR 2, 383 KG. POTENCIA 360 HP @ 5,500 RPM SISTEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPÓN Y SI LLAVE SUSPENSIÓN DELANTERA DE ALUMINIO, INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA SUSPENSIÓN TRASERA, CON MUELLES DE HOJAS REFORZADOS Y AMORTIGUADORES INSTALADOS POR FUERA DEL CHASIS TACÓMETRO TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 98.4 LITROS TORQUE 380 LB-FT @ 4,250 RPM TRACCIÓN 4X2 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES CON MODO CARGA Y REMOLQUE</p> <p>REQUERIMIENTOS ADICIONALES: JUEGO DE REFLEJANTES, GATO, MANERAL, JUEGO DE LLAVES, MANUAL DE USUARIO, LLANTA DE REFACCIÓN Y PORTAPLACAS.</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS DEFENSA A DEFENSAO 60 MIL KM LO QUE OCURRA PRIMERO CORROSIÓN: 5 AÑOS TREN MOTRIZ: 5 AÑOS DISPONIBILIDAD DE 10 AÑOS EN REFACCIONES</p> <p>EQUIPO PATRULLA</p> <p>TORRETA DE 44" CON LA BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO. DOMOS DE POLICARBONATO, LEDS 24 INYECTADO, CON FILTRO SOLAR CONTRA RAYOS UV, EN COLOR CRISTAL. PROTECCIÓN INTERNA CONTRA POLARIDAD INVERTIDA. DIMENSIONES: LARGO 112 CM. ANCHO 30 CM. ALTO 5.7 CM. CON 4 LÁMPARAS DE 6 LEDS DE III-G CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DEL PASAJERO, COLOCADAS EN LOS 4 EXTREMOS DE LA TORRERA Y CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° DE LA MISMA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. SOPORTES DE MONTAJE EN NYLON ZYTEL IRROMPIBLES, RESISTENTES A LA VIBRACIÓN. INCLUYE TARJETA ELECTRÓNICA. 1 LÁMPARA DE 3 LEDS DE IV-G, EN COLOR AZUL, PARA LUCES INTERMITENTES FRONTALES. LEDS 3 1 LÁMPARA DE 3 LEDS DE IV-G, EN COLOR ROJO, PARA LUCES INTERMITENTES FRONTALES. LEDS 3 2 LÁMPARA DE 3 LEDS IV-G, EN COLOR CRISTAL, PARA LUCES CALLEJONERAS, LEDS 6 2 LÁMPARA DE 3 LEDS IV-G, EN COLOR CRISTAL, PARA LUCES DE PENETRACIÓN, LEDS 6</p> <p>ESTROBOS EN CALAVERAS Y FAROS SISTEMA TIPO HIDE-A-WAY CON 4 FOCOS DE ESTROBO EN COLOR CRISTAL. FUENTE DE PODER DE 90 WATTS CON 4 SALIDAS. MEDIDAS DE LA FUENTE: 2-5/8" (6.7 CM) DE ALTO, 11-5/16" (28.7CM) DE ANCHO, 8" (20.3 CM) DE LARGO. MEDIDAS DE LOS FOCOS DE ESTROBO: 1 5/8" (41 MM) DE ALTO X 1" (25 MM) DE ANCHO. CABLES Y CONECTORES ESPECIALES. SU DISEÑO SUMAMENTE EFICIENTE CONVIERTE MÁS POTENCIA ELÉCTRICA EN POTENCIA DE LUZ INTERMITENTE NO EN CALOR. INTERMITENCIA CUÁDRUPLE DE 72 DESTELLOS POR MINUTO CON UNA POTENCIA DE 90 WATTS. 10 PATRONES DE FLASHEO. CABLEADO OCULTO Y SUJETO CON CINCHOS DE NYLON COLOR NEGRO. CABLE DEL TIPO ANTI FLAMA. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SAE</p> <p>SWITCHES 6 SWITCH DE 1 POLO 1 TIRO DE USO RUDO CON INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIÓN, 2 SWITCH DE 2 POLOS 2 TIROS DE USO RUDO CON INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIÓN, HOUSING 8 BASE PARA FIJACIÓN DE SWITCHES.</p>				

VALIDACIÓN DEL CONTRATO

POR EL CONTRATANTE

EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.

POR EL PROVEEDOR

CIUDADANO EDUARDO HERNANDEZ VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DIA	MES	AÑO
21	12	2012



FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SSC/DGAS/DGSPYT/015/12
12	Diciembre	2012		

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>SIRENA Y BOCINA 1 SIRENA ELECTRÓNICA DE 100 WATTS DE POTENCIA. 4 TONOS PERMANENTES: WAIL, YELP, PIERCER Y HI-LO. CLAXON DE AIRE TIPO HORN (PATO). SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. INTERFACE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR. CONTROL MANUAL DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO. DOS TIPOS DE OPERACIÓN MANUAL FIJO Y MOMENTÁNEO MICRÓFONO DE USO RUDO Y UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO. PROTECCIÓN CONTRA POLARIDAD INVERTIDA. FUSIBLE DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS. MEDIDAS: ALTO: 2-1/4" (57 MM.), LARGO: 5-7/8" (149 MM.), ANCHO: 5-3/4" (146 MM.) CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849.</p> <p>1 BOCINA, DE 100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA. DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN. DIMENSIONES: ALTURA 6-1/2" (165 MM), LARGO 6-1/2" (165 MM), PROFUNDIDAD 2-2/8" (73 MM). PESO 4 LBS (2.12 KGS.). SENSIBILIDAD 123 DB. SALIDA 100 WATTS. CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849.</p> <p>INSTALACIONES 1 INSTALACIÓN DEL EQUIPO</p> <p>II. ACCESORIOS METÁLICOS</p> <p>ESTRUCTURA TUBULAR (ROLL BAR), DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CALIBRE 16. DOBLECES CON RADIO 7.6875" CON DOS MÁRCOS DE 87.0 CM. DE ALTO, UNO EN LA PARTE POSTERIOR Y OTRO EN LA PARTE TRASERA DE LA BATEA. CON TRAVESAÑOS DE MISMO TUBO PARA SU INSTALACIÓN CON BASES DE SUJECIÓN DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A DE 3/16", CON PASAMANOS DE TUBO DE 1" CAL 16, UNO EN CADA EXTREMO DEL MARCO POSTERIOR Y OTRO EN LA PARTE SUPERIOR Y CON DOS PASAMANOS DE SUJECIÓN DE LONA LATERALES A LA ESTRUCTURA. PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE</p> <p>TUMBABURRO MARCA WHELEN PARA PICKUP DE PLACA DE [REDACTED] DE [REDACTED] CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE [REDACTED] CALIBRE [REDACTED] Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE [REDACTED] DE ACERO, TENIENDO LA PARTE CENTRAL LAS SIGLAS CORTADAS CON RAYO LÁSER Y CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE. ESPEJO PARA RESALTAR LETRAS Y CON ANCLAJES DE ACERO DE [REDACTED] REFORZADOS AL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN DE [REDACTED] DE ALTA DENSIDAD, EN LA PARTE FRONTAL. ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE [REDACTED] PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>BANCAMETÁLICA FIRMEMENTE INSTALADA EN BATEA.</p> <p>PINTURA EN AGENCIA EN UNIDAD EN BLANCO Y NEGRO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA</p> <p>ROTULACIÓN EN AGENCIA EN UNIDAD EN BLANCO Y NEGRO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA</p> <p>GARANTÍA DEL EQUIPO PATRULLA: 2 AÑOS, EXCEPTO FOCOS, 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA, LÁMPARAS DE LEDS, 5 AÑOS</p>				

VALIDACIÓN DEL CONTRATO

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p></p> <p>EDGAR RICARDO SIERRA VARELA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p> <p></p> <p>CIUDADANO EDUARDO HERNÁNDEZ VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL</p>	
<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p>		
DÍA	MES	AÑO
21	12	2012



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DIA	MES	ANO		SSC/DGAS/DGSPYT/015/12	
12	Diciembre	2012			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	<p>VEHICULO ECONOLINE VAN NUEVO, MODELO 2013 CON EQUIPO PATRULLA</p> <p>EXTERIOR</p> <p>DEFENSAS DELANTERA Y TRASERA EN COLOR NEGRO FAROS AERODINAMICOS DE HALÓGENO PUERTA DE CARGA LATERAL DESLIZABLE CRISTALES CON TINTADO SOLAR LLANTAS LT225/75 R16 XL CARA NEGRA TODA ESTACIÓN PARRILLA</p> <p>INTERIOR</p> <p>ASIENTOS (2) DE CUBO DEL. TAPIZADOS EN VINIL CUBIERTA DE VINIL PARA PISO EN COLOR NEGRO LUZ DE TOLDO DELANTERA Y PARA ÁREA DE CARGA CUBIERTA DE MOTOR ESTILIZADA AL COLOR DEL INTERIOR CON PORTAVASOS TOLDO INTERIOR MOLDEADO EN VINILO, SÓLO EN CABINA DELANTERA LIMPIAPARABRISAS DE INTERVALOS RADIO AM/FM CON RELOJ DIGITAL Y CD</p> <p>SEGURIDAD</p> <p>BOLSAS DE AIRE DE SEGUNDA GENERACIÓN PARA CONDUCTOR Y PASAJERO CINTURONES DE SEGURIDAD EN COLOR GRAFITO CON ALTURA AJUSTABLE FRENOS HIDRÁULICOS DE DISCO CON SISTEMA ANTIBLOQUEABLE (ABS) EN LAS CUATRO RUEDAS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA Y AMORTIGUADORES PARA TRABAJO PESADO DELANTEROS Y TRASEROS ROLL STABILITY CONTROL (RSC)</p> <p>TÉCNICO</p> <p>AVISO ACÚSTICO DE FAROS ENCENDIDOS BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO FUENTE DE PODER DE 12 VOLTIOS LOCALIZADA EN EL TABLERO Y DETRÁS DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR EN WAGON RADIO ELECTRÓNICO AM/FM/ESTÉREO CON RELOJ INTEGRADO RINES CON TAPACUBOS DEPORTIVOS DE 16" X 7 EN LAS 5 RUEDAS TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR DE 12 VOLTS EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS COLUMNA DE DIRECCIÓN DE POSICIONES SIN CONTROL DE VELOCIDAD ALTERNADOR PARA TRABAJO PESADO AMORTIGUADORES DE GAS TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA/AUTOMÁTICA DE 4 VEL., CON SOBREMARCHA CALIBRACIÓN PARA GRAN ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR LLANTAS LT225/75RX16E CARA NEGRA TODA ESTACIÓN MOTOR V-8 4.6L A GASOLINA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 124.9 L</p> <p>REQUERIMIENTOS ADICIONALES: JUEGO DE REFLEJANTES, GATO, MANERAL, JUEGO DE LLAVES, MANUAL DE USUARIO, LLANTA DE REFACCIÓN Y PORTAPLACAS.</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS DEFENSA A DEFENSA. O 80 MIL KM LO QUE OCURRA PRIMERO CORROSION: 5 AÑOS TREN MOTRIZ: 5 AÑOS DISPONIBILIDAD DE 10 AÑOS EN REFACCIONES</p> <p>EQUIPO PATRULLA MARCA WHELEN</p> <p>TORRETA DE 44" MARCA WHELEN, MODELO JUSTICE CON LA BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO. DOMOS DE POLICARBONATO, LEDS 24 INYECTADO, CON FILTRO SOLAR CONTRA RAYOS UV, EN COLOR CRISTAL. PROTECCION INTERNA CONTRA POLARIDAD INVERTIDA. DIMENSIONES: LARGO 112 CM, ANCHO 30 CM, ALTO 5.7 CM.</p>	PZA.	3	\$ 429,834.48	\$ 1'289,503.45

VALIDACIÓN DEL CONTRATO

POR EL CONTRATANTE

EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.

POR EL PROVEEDOR

CIUDADANO EDUARDO HERNÁNDEZ VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DIA	MES	AÑO
21	12	2012



FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MESES	AÑO		SSC/DGAS/DGSPYT/015/12
12	Diciembre	2012		

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>CON 4 LÁMPARAS DE 6 LEDS DE III-G CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DEL PASAJERO, COLOCADAS EN LOS 4 EXTREMOS DE LA TORRERA Y CON PROYECCION DE LUZ A 360° DE LA MISMA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. SOPORTES DE MONTAJE EN NYLON ZYTEL IRROMPIBLES, RESISTENTES A LA VIBRACION. INCLUYE TARJETA ELECTRÓNICA.</p> <p>1 LÁMPARA DE 3 LEDS DE IV-G, EN COLOR AZUL, PARA LUCES INTERMITENTES FRONTALES. LEDS 3,</p> <p>1 LÁMPARA DE 3 LEDS DE IV-G, EN COLOR ROJO, PARA LUCES INTERMITENTES FRONTALES. LEDS 3</p> <p>2 LÁMPARA DE 3 LEDS IV-G, EN COLOR CRISTAL, PARA LUCES CALLEJONERAS. LEDS 6</p> <p>2 LÁMPARA DE 3 LEDS IV-G, EN COLOR CRISTAL, PARA LUCES DE PENETRACIÓN, LEDS 6</p> <p>ESTROBOS MARCA WHELEN ,MODELO S690CCCC EN CALAVERAS Y FAROS SISTEMA TIPO HIDE-A-WAY CON 4 FOCOS DE ESTROBO EN COLOR CRISTAL. FUENTE DE PODER MARCA WHELEN, DE 90 WATTS CON 4 SALIDAS. MEDIDAS DE LA FUENTE: 2-5/8 (6.7 CM) DE ALTO, 11-5/16 (28.7CM) DE ANCHO, 8 (20.3 CM) DE LARGO., MEDIDAS DE LOS FOCOS DE ESTROBO: 1 5/8 (41 MM) DE ALTO X 1 (25 MM) DE ANCHO. CABLES Y CONECTORES ESPECIALES. SU DISEÑO SUMAMENTE EFICIENTE CONVIERTE MÁS POTENCIA ELÉCTRICA EN POTENCIA DE LUZ INTERMITENTE NO EN CALOR. INTERMITENCIA CUÁDRUPLE DE 72 DESTELLOS POR MINUTO CON UNA POTENCIA DE 90 WATTS. 10 PATRONES DE FLASHEO. CABLEADO OCULTO Y SUJETO CON CINCHOS DE NYLON COLOR NEGRO. CABLE DEL TIPO ANTIFLAMA. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SAE</p> <p>SWITCHES MARCA WHELEN , 6 SWITCH DE 1 POLO 1 TIRO DE USO RUDO CON INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIÓN, 2 SWITCH DE 2 POLOS 2 TIROS DE USO RUDO CON INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIÓN, HOUSING 8 BASE PARA FIJACIÓN DE SWITCHES.</p> <p>SIRENA Y BOCINA MARCA WHELEN , 1 SIRENA ELECTRÓNICA MARCA WHELEN, MODELO EPSILON-1R DE 100 WATTS DE POTENCIA. 4 TONOS PERMANENTES: WAIL, YELP, PIERCER Y HI-LO. CLAXON DE AIRE TIPO HORN (PATO). SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. INTERFACE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR. CONTROL MANUAL DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO. DOS TIPOS DE OPERACIÓN MANUAL FIJO Y MOMENTÁNEO MICRÓFONO MARCA WHELEN DE USO RUDO Y UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO. PROTECCIÓN CONTRA POLARIDAD INVERTIDA. FUSIBLE DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS. MEDIDAS:ALTO: 2-1/4" (57 MM.),LARGO: 5-7/8" (149 MM.),ANCHO: 5-3/4" (146 MM.) CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849.</p> <p>1 BOCINA MARCA WHELEN , MODELO SA315P DE 100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA. DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN. DIMENSIONES: ALTURA 6-1/2" (165 MM), LARGO 6-1/2" (165 MM), PROFUNDIDAD 2-2/8" (73 MM), PESO 4 LBS (2.12 KGS.). SENSIBILIDAD 123 DB. SALIDA 100 WATTS. CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849.</p> <p>INSTALACIONES 1 INSTALACIÓN DEL EQUIPO</p> <p>II ACCESORIOS METALICOS MARCA WHELEN</p>				

VALIDACIÓN DEL CONTRATO

<p>POR EL CONTRATANTE</p> <p>EDGAR RICARDO SIERRA VARELA. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p> <p>CIUDADANO EDUARDO MORALES VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL</p>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
21	12	2012



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NUMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		SSC/DGAS/DGSPYT/015/12	
12	Diciembre	2012			

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>TUMBABURRO MARCA WHELEN DE PLACA DE ACERO [REDACTED] CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE [REDACTED] CALIBRE [REDACTED] Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE [REDACTED] DE ACERO, TENIENDO LA PARTE CENTRAL LAS SIGLAS CORTADAS CON RAYO LÁSER Y CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE, ESPEJO PARA RESALTAR LETRAS Y CON ANCLAJES DE ACERO DE [REDACTED] REFORZADOS AL CHASIS CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, EN LA PARTE FRONTAL ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE [REDACTED] PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.</p> <p>PINTURA EN AGENCIA EN UNIDAD BLANCA Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA</p> <p>ROTULACION EN AGENCIA EN UNIDAD BLANCA Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA</p> <p>GARANTIA DEL EQUIPO PATRULLA: 2 AÑOS, EXCEPTO FOCOS 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA LAMPARAS DE LEDS .5 AÑOS</p>				
3	<p>CAMIONETA TIPO ECONOLINE WAGON PARA 15 PASAJEROS AUTOMÁTICO ULTIMO MODELO 2013, NUEVO. COLOR A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA</p> <p>EXTERIOR:</p> <p>CRISTALES DE PRIVACIA DEFENSA DELANTERA Y TRASERA CROMADA ESTRIBO COMPLETO DEL LADO DEL PASAJERO PARA FÁCIL ACCESO AL VEHÍCULO FAROS AERODINÁMICOS DE HALÓGENO PUERTA LATERAL CON BISAGRA DEL LADO DEL PASAJERO LLANTAS LT245/75 R16 E CARA NEGRA TODA ESTACIÓN CRISTALES CON TINTADO SOLAR PARRILLA CROMADA</p> <p>INTERIOR:</p> <p>ALFOMBRA COMPLETA AL COLOR DEL INTERIOR ASIENTOS TAPIZADOS EN TELA ASIENTOS (2) DE CUBO DELANTEROS, 3 TRASEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS Y 1 DE BANCA PARA 4 PASAJEROS TAPIZADOS EN TELA CUBIERTA PARA TOLDO A TODO LO ANCHO EN TELA LUZ DE TOLDO DELANTERA Y PARA ÁREA DE CARGA CUBIERTA DE MOTOR ESTABILIZADA AL COLOR DEL INTERIOR CON PORTAVASOS TAPETE DELANTERO EN VINILO NEGRO TOLDO INTERIOR MOLDEADO EN VINILO, SOLO EN CABINA DELANTERA LIMPIAPARABRISAS DE INTERVALOS RADIO AM/FM CON RELOJ DIGITAL Y CD BOLSA DE AIRE DE SEGUNDA GENERACIÓN PARA CONDUCTOR Y PASAJERO CINTURONES DE SEGURIDAD AL COLOR DE LA VESTIDURA CON ALTURA AJUSTABLE CINTURONES DE 3 PUNTOS PARA LOS PASAJEROS DE LOS EXTREMOS CON ALTURA AJUSTABLE FRENSOS HIDRAULICOS DE DISCO CON SISTEMA ANTIBLOQUEABLE (ABS) EN LAS CUATRO RUEDAS SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA Y AMORTIGUADORES PARA TRABAJO PESADO DELANTEROS Y TRASEROS ROLL STABILITY CONTROL (RSC)</p> <p>TÉCNICO:</p> <p>AVISO ACÚSTICO DE FAROS ENCENDIDOS BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 72 AMP/HR DIRECCIÓN HIDRÁULICA</p>	PZA.	2	\$ 734,482.76	\$ 1'468,965.52

VALIDACIÓN DEL CONTRATO

POR EL CONTRATANTE

EDGAR RICARDO SIERRA VARELA,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.

POR EL PROVEEDOR

CIUDADANO EDUARDO HERNANDEZ VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
21	12	2012



FECHA DE ELABORACION			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NUMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		SSC/DGAS/DGSPYT/015/12
12	Diciembre	2012		

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>FUENTE DE PODER DE 12 VOLTIOS LOCALIZADA EN EL TABLERO Y DETRÁS DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR EN WAGON RADIO AM/FM/CD ESTÉREO RELOJ DIGITAL INTEGRADO RINES CON TAPACUBOS DEPORTIVOS DE 16" X 7 EN LAS 5 RUEDAS TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR DE 12 VOLTS EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS COLUMNA DE DIRECCIÓN DE POSICIONES SIN CONTROL DE VELOCIDAD ALTERNADOR PARA TRABAJO PESADO DE 120 AMP MOTOR V-8 DE 5.4L 2 val. POR CILINDRO A GASOLINA AMORTIGUADORES DE GAS TRANSMISIÓN ELÉCTRICA/AUTOMÁTICA DE 4 val., CON SOBRE MARCHA CALIBRACIÓN PARA GRAN ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR LLANTA LT245 / 75 R16E CARA NEGRA TODA ESTACIÓN AIRE ACONDICIONADO DELANTERO Y TRASERO TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 124.9 L REQUERIMIENTOS ADICIONALES: JUEGO DE REFLEJANTES, GATO, MANERAL, JUEGO DE LLAVES, MANUAL DE USUARIO, LLANTA DE REFACCIÓN Y PORTAPLACAS.</p> <p>GARANTÍA: LAS GARANTIAS MECANICAS DE LA CAMIONETA Y DEL EQUIPO PATRULLA CIVIL, SERAN ATENDIDAS DIRECTAMENTE POR NUESTRO TALLER AUTORIZADO FORD CON REFACCIONES ORIGINALES</p> <p>DEL AUTOMOVIL: 3 AÑOS O 80,000 KILOMETROS DE ACUERDO A LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DISPONIBILIDAD DE 10 AÑOS EN REFACCIONES</p> <p>EQUIPO PATRULLA CIVIL MARCA WHELEN</p> <p>TORRETA DE 44" MARCA WHELEN, MODELO JUSTICE CON LA BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO. DOMOS DE POLICARBONATO, LEDS 24 INYECTADO, CON FILTRO SOLAR CONTRA RAYOS UV, EN COLOR CRISTAL. PROTECCION INTERNA CONTRA POLARIDAD INVERTIDA. DIMENSIONES: LARGO 112 CM., ANCHO 30 CM., ALTO 5.7 CM. CON 4 LÁMPARAS DE 8 LEDS DE III-G CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DEL PASAJERO, COLOCADAS EN LOS 4 EXTREMOS DE LA TORRETA Y CON PROYECCION DE LUZ A 360° DE LA MISMA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J845. SOPORTES DE MONTAJE EN NYLON ZYTEL IRROMPIBLES, RESISTENTES A LA VIBRACION. INCLUYE TARJETA ELECTRÓNICA. 1 LÁMPARA DE 3 LEDS DE IV-G, EN COLOR AZUL, PARA LUCES INTERMITENTES FRONTALES. LEDS 3. 1 LÁMPARA DE 3 LEDS DE IV-G, EN COLOR ROJO, PARA LUCES INTERMITENTES FRONTALES. LEDS 3 2 LÁMPARA DE 3 LEDS IV-G, EN COLOR CRISTAL, PARA LUCES CALLEJONERAS, LEDS 6 2 LÁMPARA DE 3 LEDS IV-G, EN COLOR CRISTAL, PARA LUCES DE PENETRACIÓN, LEDS 6</p> <p>SISTEMA TIPO HIDE-A-WAY MODELO S690CCCC CON 4 FOCOS DE ESTROBO EN COLOR CRISTAL, ESTE SISTEMA SE INSTALA EN FAROS DELANTEROS Y CALAVERAS TRASERAS DEL VEHICULO. MEDIDAS: ALTURA 1 3/4" X DIÁMETRO 1".</p> <p>FUENTE MARCA WHELEN DE PODER DE 90 WATTS CON 4 SALIDAS, CABLES Y CONECTORES ESPECIALES. MEDIDAS: ALTURA 2.5" X LARGO 5.85" X ANCHO 6.70" PESO 2.85 KGS</p> <p>3 SWITCH MODELO CARLING DE IMPORTACION DE 1 POLO 1 TIRO DE USO RUDO CON INDICADOR LUMINOSO DE FUNCION MODELO CARLING.</p> <p>HOUSING MODELO CARLING 3 BASES PARA FIJACION DE SWITCHES. MEDIDA: ALTURA 4.8 CM X LARGO 6 CM X ANCHO 3 PESO 3 GRAMOS</p>				

VALIDACIÓN DEL CONTRATO

POR EL CONTRATANTE

97
EDGAR RICARDO SIERRA VARELA,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.

POR EL PROVEEDOR

CIUDADANO EDUARDO HERNANDEZ VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
21	12	2012



FECHA GOBIERNO D.F.		
DÍA	MES	AÑO
12	Diciembre	2012

ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

NUMERO DE CONTROL

SSC/DGAS/DGSPYT/015/12

REQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>LÁMPARA ENCAPSULADA CON 6 SÚPER LED IV-G EN COLOR AZUL. FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO. 25 PATRONES DE FLASHEO. CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA. DIMENSIONES: LARGO 4 PULG. (10.2 CM); ALTO 1 (2.5 CM). MONTAJE UNIVERSAL. CUMPLE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595. 5 AÑOS DE GARANTÍA. LÁMPARA PARA COLOCAR DENTRO DE LA PARRILLA.</p> <p>LÁMPARA ENCAPSULADA CON 6 SÚPER LED IV-G EN COLOR ROJO. FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO. 25 PATRONES DE FLASHEO. CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA. DIMENSIONES: LARGO 4 PULG. (10.2 CM); ALTO 1 (2.5 CM). MONTAJE UNIVERSAL. CUMPLE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595. 5 AÑOS DE GARANTÍA. LÁMPARA PARA COLOCAR DENTRO DE LA PARRILLA.</p> <p>BOCINA MODELO SA315P BOCINA, ESPECIAL Y REFORZADA PARA SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA, DIFUSOR Y ESTRUCTURA EN NYLON ZYTEL, IRROMPIBLE, RESISTENTE A LA VIBRACION Y A LA DISTORSION DEL SONIDO. MEDIDAS: ALTURA 6.5" X LARGO 6.5" X ANCHO 2.9" PESO 2.24 KGS.</p> <p>SIRENA ELECTRONICA MODELO EPSILON DE 100 WATTS DE POTENCIA, 4 TONOS OFICIALES: WAIL, YELP, PIERCER Y HI-LO. CLAXON DE AIRE TIPO HORN (PATO), SISTEMA TIPO "HANDS-FREE" DESDE EL VOLANTE DEL VEHICULO. CONTROL MANUAL DE VOLUMEN DEL MICROFONO.</p> <p>MICROFONO MARCA WHELEN DE USO RUDO Y UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO, RETRANSMISION DE RADIO. PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERTIDA. MEDIDAS: ALTURA 2-1/4" (57MM) X LARGO 5-7/8" (149MM) X ANCHO 5-3/4" (148MM) PESO 1.43KGS</p> <p>INSTALACION DEL EQUIPO EN NUESTRA PLANTA NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y ESTÁN EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL.</p> <p>DEL EQUIPO: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA LAMPARAS O LEDS 5 AÑOS LOS FOCOS DE ESTROBO NO CUENTAN CON GARANTIA</p>				
				I.V.A	\$ 5'065,355.03
(TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/MN)				TOTAL:	\$ 56'725,824.00

VALIDACIÓN DEL CONTRATO

POR EL CONTRATANTE

EDGAR RICARDO SIERRA VARELA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.

POR EL PROVEEDOR

CIUDADANO EDUARDO HERNANDEZ VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
21	12	2012