



NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS,
PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

DESCRIPCION:
Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas,
barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011

N° DE LP

UAEM/IR/015/11

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11
EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.

% INDIRECTOS 12.71%
% FINANCIAMIENTO 0.07%
% UTILIDAD 8.16%
%CARGOS ADICIONALES: 2.00%
%TOTAL 23.99%

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE CON LETRA	IMPORTE TOTAL
-------	---------	-------------------	------------------

A	PRELIMINARES	(CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.)	\$59,551.25
B	ESTRUCTURA DE ACERO	(UN MILLÓN CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.)	\$1,411,397.75
C	ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA DE CONCRETO	(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.)	\$335,858.30
	ACABADOS	(QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.)	\$550,666.15
	INSTALACIÓN HIDÁULICA	(CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.)	\$55,833.95
	INSTALACIÓN SANITARIA	(CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.)	\$45,229.20
	INSTALACIÓN DE GAS	(OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 24/100 M.N.)	\$8,800.24
	CANCELERÍA	(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 21/100 M.N.)	\$168,414.21
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.)	\$458,935.22
SUB TOTAL:		(TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.)	\$3,094,686.27
I.V.A. 16%		(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)	\$495,149.80
TOTAL:		(TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 07/100 M	\$3,589,836.07

EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.

ARQ. JORGE JOSÉ EROSA URIZAR
GERENTE ADMINISTRADOR-PRESIDENTE

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.		N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	------------------------------	-------------------------------	---------


A PRELIMINARES

CAM1	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, incluye: referencia, banco, niveles, localizar entrejes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m2	300.00	(DIEZ PESOS 53/100 M.N.)	\$10.53	\$3,159.00
CAM2	Demolición a mano de muro de mampostería de tabique o block, existente en el área de construcción. Se debe delimitar previamente el área a demoler con corte con cortadora manual de disco. Incluye: mano de obra, herramienta, carga y acarreo del material producto de la demolición a banco de desperdicio dentro de la obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m2	15.00	(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N.)	\$319.17	\$4,787.55
CAM3	Retiro de impermeabilizante asfáltico existente en el área de azotea actual. Incluye: mano de obra, bajada desde nivel superior, herramienta, carga y acarreo del material producto del desmontaje a banco de desperdicio dentro de la obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m2	350.00	(DOCE PESOS 68/100 M.N.)	\$12.68	\$4,438.00
CAM4	Retiro de enladrillado existente en el área de azotea actual. Incluye: mano de obra, bajada desde nivel superior, herramienta, carga y acarreo del material producto del desmontaje a banco de desperdicio dentro de la obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m2	350.00	(VEINTIDOS PESOS 66/100 M.N.)	\$22.66	\$7,931.00
CAM5	Retiro de entortado existente en el área de azotea actual. Incluye: mano de obra, bajada desde nivel superior, herramienta, carga y acarreo del material producto del desmontaje a banco de desperdicio dentro de la obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m2	350.00	(VEINTIOCHO PESOS 33/100 M.N.)	\$28.33	\$9,915.50
CAM6	Retiro de relleno (tepojal) existente en el área de azotea actual. Incluye: mano de obra, bajada desde nivel superior, herramienta, carga y acarreo del material producto del desmontaje a banco de desperdicio dentro de la obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m3	60.00	(CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.)	\$151.07	\$9,064.20
CAM7	Carga y acarreo fuera de la obra a tiro libre del material producto de la excavación, demoliciones, desmantelamientos, incluye mano de obra, acarreos, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m3	120.00	(CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)	\$168.80	\$20,256.00

TOTAL PRELIMINARES

\$50,551.25

000212


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.		N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	------------------------------	-------------------------------	---------

B ESTRUCTURA DE ACERO

CAM8	Suministro y colocación de placas de acero A-36 de 5/8" de espesor para formar placas PB-1 de columnas. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	500.00	(CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)	\$45.03	\$22,515.00
CAM9	Suministro y colocación de placas de acero A-36 de 5/8" de espesor para formar placas PB-2 de columnas. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	50.00	(CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)	\$45.03	\$2,251.50
CAM10	Suministro y colocación de placas de acero A-36 de 5/8" de espesor para formar placas PB-3 para trabe T-4. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	15.00	(CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)	\$45.03	\$675.45
CAM11	Suministro y colocación de columnas de acero a base de perfiles HSS 10"x10"X1/4" (254x254X6 mm) acero A-50, según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	4220.00	(CUARENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.)	\$48.06	\$202,813.20
CAM12	Suministro y colocación de trabe T-1 de acero a base de perfiles tipo W (IR) 14X22, según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	3260.00	(CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)	\$45.03	\$146,797.80

000213


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.		N° DE LP UAEM/IR/015/11	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM13	Suministro y colocación de trabe T-2 de acero a base de perfiles tipo W (IR) 8X10, según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	500.00	(CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)	\$45.03	\$22,515.00
CAM14	Suministro y colocación de trabe T-3 de acero a base de perfiles tipo W (IR) 6X9, según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	2520.00	(CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)	\$45.03	\$113,475.60
CAM15	Suministro y colocación de trabe T-4 de acero a base de perfiles tipo canal CE 10X15.30, según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	500.00	(CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	\$47.00	\$23,500.00
CAM16	Suministro y colocación de trabe T-4a de acero a base de perfiles tipo canal CE 10X15.30, según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	300.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$13,812.00
CAM17	Suministro y colocación de larguero L-1 de acero a base de perfiles tipo monten CF 6mt14 según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	700.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.)	\$46.09	\$32,263.00

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.		Nº DE LP	
			UAEM/IR/015/11	


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM18	Suministro y colocación de strut ST-1 de acero a base de perfiles tipo monten en caja CF 6mt14 según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	1540.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.)	\$46.15	\$71,071.00
CAM19	Suministro y colocación de placas PL-1 de acero A-36 de 1/2" de espesor. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	530.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$24,401.20
CAM20	Suministro y colocación de placas PL-1a de acero A-36 de 1/2" de espesor. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	100.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$4,604.00
CAM21	Suministro y colocación de placas PL-2 de acero A-36 de 1/2" de espesor. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	100.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$4,604.00
CAM22	Suministro y colocación de placas PL-2a de acero A-36 de 1/2" de espesor. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	100.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$4,604.00

000215

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
			N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM23	Suministro y colocación de placas PL-3 de acero A-36 de 3/8" de espesor. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	100.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$4,604.00
CAM24	Suministro y colocación de placas PL-4 de acero A-36 de 3/8" de espesor. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	250.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.)	\$46.06	\$11,515.00
CAM25	Suministro y colocación de cubreplacas CP-1 de acero A-36 de 1/2" de espesor para conexiones viga-columna. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	250.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$11,510.00
CAM26	Suministro y colocación de cubreplacas CP-2 de acero A-36 de 1/2" de espesor para conexiones viga-columna. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	50.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$2,302.00
CAM27	Suministro y colocación de cubreplacas CP-3 de acero A-36 de 1/2" de espesor para conexiones viga-columna. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	20.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$920.80
CAM28	Suministro y colocación de cubreplacas CP-4 de acero A-36 de 3/8" de espesor para conexiones viga-columna. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	20.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$920.80


000216


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.		N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM29	Suministro y colocación de placas de asiento PA-1 de acero A-36 de 1/2" de espesor, para trabe T-1. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreos, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	500.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$23,020.00
CAM30	Suministro y colocación de placas de asiento PA-2 de acero A-36 de 1/2" de espesor, para trabe T-4a. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreos, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	25.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$1,151.00
CAM31	Suministro y colocación de clip CL-1 base de placa de acero A-36 de 1/4" de espesor para conexión de largueros y struts. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreos, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	100.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$4,604.00
CAM32	Suministro y colocación de clip CL-2 base de placa de acero A-36 de 3/8" de espesor para conexión de trabe T-1. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreos, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	150.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$6,906.00
CAM33	Suministro y colocación de clip CL-3 de acero de 3" x 3" x 1/4" para contraventeo, según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreos, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	50.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.)	\$46.06	\$2,303.00


000017















	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.		N° DE LP UAEM/IR/015/11	


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM34	Suministro y colocación de clip CL-4 base de placa de acero A-36 de 3/8" de espesor para conexión de trabe T-4. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	50.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$2,302.00
CAM35	Suministro y colocación de clip CL-5 base de placa de acero A-36 de 1/4" de espesor para conexión de trabe T-3. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	40.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$1,841.60
CAM36	Suministro y colocación de atiesador AT-1 para columna c-1, a base de placa de acero A-36 de 1/4" de espesor. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	80.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$3,683.20
CAM37	Suministro y colocación de atiesador AT-2 de placa de acero A-36 de 1/4" de espesor para trabe T-1. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	25.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$1,151.00
CAM38	Suministro y colocación de atiesador AT-3 de placa de acero A-36 de 1/4" de espesor, para trabes. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	10.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$460.40

000018

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
			N° DE LP UAEM/IR/015/11	
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM39	Suministro y colocación de contraventeo horizontal CVH-1 a base de perfil redondo de 5/8" acero A-36 según plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	250.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$11,510.00
CAM40	Suministro y colocación de elemento EB-1 para formar bastidor de faldón a base de perfil tubular rectangular tipo PTR 2" x 2" calibre 14 (peso=2.65 kg/m) según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	1135.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.)	\$46.05	\$52,266.75
CAM41	Suministro y colocación de panel durock de 1/2" dos caras, para forrar bastidor de faldón FA-1 según detalle. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	100.00	(SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.)	\$653.61	\$65,361.00
CAM42	Suministro y colocación de ángulo ANG-1 de acero de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	50.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.)	\$46.03	\$2,301.50
CAM43	Suministro y colocación de ángulo ANG-2 de acero de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	50.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.)	\$46.03	\$2,301.50

646000

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
			N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM44	Suministro y colocación de cubierta a base de panel multytecho mt-100 calibre 28/28 de 1 1/2" (38 mm) de espesor. Incluye: suministro y colocación del caballete de cumbrera, tapajuntas, chaflán y botaguas de lámina, gotero y remates de lámina para panel multytecho, materiales, mano de obra, izaje, pijas, misceláneos, anclajes, cortes, desperdicios, sellado con silicón flexible industrial en todos sus traslapes y tornillos, andamios, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	400.00	(NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.)	\$947.51	\$379,004.00
CAM45	Suministro y colocación de contraflamdeo CF-1 de acero a base de perfiles tipo ángulo de 1" x 1" x 1/4" según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	180.00	(CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)	\$46.04	\$8,287.20
CAM46	Suministro y colocación de tornillo estructural AR de 3/4" de diam. y 3" de longitud, calidad comercial. Incluye: Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	150.00	(SESENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.)	\$62.88	\$9,432.00
CAM47	Suministro y colocación de taquete expansivo para anclaje con diam. = 3/8" (9mm) y 3" de longitud, según plano estructural. Incluye suministro de materiales, habilitado, colocación, tuerca hexagonal, suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	150.00	(TREINTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)	\$34.83	\$5,224.50
CAM48	Suministro y colocación de taquete expansivo para anclaje con diam. = 1/2" (13mm) y 3" de longitud, según plano estructural. Incluye suministro de materiales, habilitado, colocación, tuerca hexagonal, suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	150.00	(CUARENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.)	\$45.69	\$6,853.50

0000220

 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
		N° DE LP	
		UAEM/IR/015/11	
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM49	Suministro y colocación de botaguas a base de lámina galvanizada calibre 22 con desarrollo de 11 cm, Incluye materiales, materiales para fijación, mano de obra, cortes, dobleces, pijas y todo lo necesario para su correcta instalación. (U.C.T.T.)	m	100.00	(CIENTO CUARENTA PESOS 75/100 M.N.)	\$140.75	\$14,075.00
CAM50	Suministro y colocación de anclas AN-1 a base de perfil redondo macizo A.R. de 3/4" de diámetro, según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, habilitado, colocación, tuerca hexagonal, suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	50.00	(SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.)	\$62.18	\$3,109.00
CAM51	Suministro y colocación de conector de cortante PC-1 a base de perfil redondo macizo A.R. de 3/4" de diámetro, según detalle en plano estructural. Incluye suministro de materiales, habilitado, colocación, soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	150.00	(CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)	\$45.03	\$6,754.50
CAM52	Suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada calibre 22 con desarrollo de 85 cm, Incluye materiales, materiales para fijación, mano de obra, cortes, dobleces, pijas, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	50.00	(TRESCIENTOS NUEVE PESOS 18/100 M.N.)	\$309.18	\$15,459.00
CAM53	Suministro y colocación de rejilla tipo Irving de acero al carbón a base de solera de 1" x 1/8" (ver detalle en plano), lisa y pintada de negro, Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	25.00	(UN MIL SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)	\$1,062.90	\$26,572.50
CAM54	Suministro y colocación de escalón tipo Irving de 0.31 m x 1.21 m, de acero al carbón a base de solera de 1 1/4" x 3/16" (ver detalle en plano), liso, con nariz antiderrapante, Incluye suministro de materiales, , mano de obra, herramienta, equipo, barrenos, acarreo, izajes, habilitado, colocación, desperdicios, andamios, primeado, pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad y costo, soldadura según detalles de plano estructural, pruebas de soldadura, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	25.00	(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.)	\$1,351.53	\$33,788.25

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.		N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	------------------------------	-------------------------------	---------


TOTAL ESTRUCTURA DE ACERO

\$1,411,397.75


C ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA DE CONCRETO

CAM55	Demolición a mano de muro de mampostería de tabique o block, existente en el área de construcción, para anclaje de castillos k-1 de 15x15x40 cm. Se debe delimitar previamente el área a demoler con corte con cortadora manual de disco. Incluye: mano de obra, herramienta, carga y acarreo del material producto de la demolición a banco de desperdicio dentro de la obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	pza	10.00	(TRESCIENTOS SEIS PESOS 87/100 M.N.)	\$306.87	\$3,068.70
CAM56	Dala de desplante CD-1 sección 15x20 cm, concreto fc=150 kg/cm2, hecho en obra, agregado máximo de 1/2", armada con 4 varillas no. 3 y estribos no. 2 a cada 15 cm, cimbra común. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, ganchos, traslapes, cimbra, descimbra, colado, vibrado, desperdicios, acarreos, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	50.00	(DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 43/100 M.N.)	\$228.43	\$11,421.50
CAM57	Castillo K-1 de concreto armado fc=150 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" sección 15x15 cm, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del no. 2 a/c 15.0 cm, cimbra 2 caras, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, ganchos, traslapes, cimbra, descimbra, colado, vibrado, desperdicios, acarreos, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	100.00	(DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 30/100 M.N.)	\$219.30	\$21,930.00
CAM58	Cadena de cerramiento CC-1 de concreto fc=150 kg/cm2, agregado máximo de 3/4", sección 15x20 cm, acabado común, armado con 4 varillas del no. 3 y estribos no. 2 a/c 15 cm, cimbra 2 caras, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, ganchos, traslapes, cimbra, descimbra, colado, vibrado, desperdicios, acarreos, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	50.00	(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 78/100 M.N.)	\$220.78	\$11,039.00
CAM59	Muro de tabique rojo recocido 6x12x24 cm acabado común de 12 cm de ancho, asentado con mortero cemento-arena 1:3, juntas de 1.5 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m2	150.00	(TRESCIENTOS TRECE PESOS 87/100 M.N.)	\$313.87	\$47,080.50


000000

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segunda nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
			N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM60	Excavación por medios mecánicos y manuales en material tipo II de 0.0 a 2.0 m. de prof., para cepas de cimentación, incluye: mano de obra, afine de taludes, acarreo del material al banco de desperdicio, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m3	15.00	(CIENTO DIEZ PESOS 57/100 M.N.)	\$110.57	\$1,658.55
CAM61	Suministro y colocación de plantilla de concreto simple $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$, en cimentación con 5 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo, desperdicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m2	10.00	(CIENTO ONCE PESOS 29/100 M.N.)	\$111.29	\$1,112.90
CAM62	Construcción de zapata Z-1 de cimentación, aislada, 120 cm x 120 cm, peralte 15 cm, refuerzo de varilla del no. 3 a/c 15 cm en ambos sentidos, concreto hecho en obra $f_c=250 \text{ kg/cm}^2$, agregado máximo de 3/4", acero $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: habilitado de acero, armado, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, cimbra, colado, vibrado y descimbrar, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m2	3.00	(SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.)	\$768.95	\$2,306.85
CAM63	Construcción de zapata Z-2 de cimentación, aislada, 80 cm x 80 cm, peralte 15 cm, refuerzo de varilla del no. 3 a/c 15 cm en ambos sentidos, concreto hecho en obra $f_c=250 \text{ kg/cm}^2$, agregado máximo de 3/4", acero $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: habilitado de acero, armado, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, cimbra, colado, vibrado y descimbrar, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m2	2.00	(SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 92/100 M.N.)	\$624.92	\$1,249.84
CAM64	Construcción de dado D-1 de cimentación de concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, 0.45x0.45 m, armado con 8 varillas del no. 4 y 2 estribos del no. 3 a cada 15 cm agregado máximo de 3/4", cimbra común, incluye: habilitado de acero, armado, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, cimbra, colado, vibrado y descimbrar, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m	3.00	(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 69/100 M.N.)	\$1,331.69	\$3,995.07
CAM65	Construcción de dado D-2 de cimentación de concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, 0.25x0.40 m, armado con 6 varillas del no. 5 (5/8") y estribos del no. 3 a cada 15 cm agregado máximo de 3/4", cimbra común, incluye: habilitado de acero, armado, ganchos, traslapes, silletas, escuadras, cimbra, colado, vibrado y descimbrar, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m	2.00	(UN MIL CIENTO ONCE PESOS 40/100 M.N.)	\$1,111.40	\$2,222.80


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
			N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM66	Cadena de liga CAL-1 sección 15x25 cm, concreto f'c=150 kg/cm2, hecho en obra, agregado máximo de 1/2", armada con 4 varillas no. 3 y estribos no. 2 a cada 15 cm, cimbra común. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, habilitado, armado, ganchos, traslapes, cimbra, descimbra, colado, vibrado, desperdicios, acarreo, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	5.00	(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)	\$246.38	\$1,231.90
CAM67	Relleno de losa con bloques de poliestireno expandido (casetón) para alcanzar nivel de proyecto. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, izajes, acarreo, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. (U.C.T.T.)	m3	50.00	(NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N.)	\$923.14	\$46,157.00
CAM68	Aplanado de mezcla en muros con mortero de cemento- arena con proporción de 1:3 a plomo y regla acabado fino con llana de madera con espesor promedio de 1.5 cm, incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta, boquillas, andamios, desperdicios, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	335.00	(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.)	\$138.35	\$46,347.25
CAM69	Firme de concreto profesional ligero celular, con aligerador esférico tipo perla preexpandida de poliestireno, hecho en obra f'c=150 kg/cm2 de 7 cm de espesor promedio, con proporcionamiento según especificaciones de plano estructural, reforzado con un lecho de malla electrosoldada 6x6-10/10, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. (U.C.T.T.)	m2	290.00	(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.)	\$251.08	\$72,813.20
CAM70	Junta constructiva vertical muro-columna a base de panel de poliestireno de 2.5 cm de espesor y 15 cm de ancho, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (U.C.T.T.)	m2	16.00	(CINCUESTA PESOS 04/100 M.N.)	\$50.04	\$800.64
CAM71	Firme de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, agregado máximo de 3/4". incluye: materiales, acarreo, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	14.00	(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.)	\$174.33	\$2,440.62

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
			N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM72	Suministro y colocación de barandal a base de tubo (mecánico) de fierro negro cédula 30 de 1 1/2" de diámetro nominal (ver detalle en plano estructural). Incluye suministro de materiales, mano de obra, habilitado, cortes, soldadura, izado, colocación, primeado con 2 capas, pintura de esmalte Comex 100 color institucional, herramienta, equipo, pruebas de soldadura, acarreo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	350.00	(CINCUENTA PESOS 41/100 M.N.)	\$50.41	\$17,643.50
CAM73	Suministro y colocación de antepecho a base de una cara exterior de panel durock de 1/2" y una cara interna de tablaroca según detalle. incluye: materiales, mano de obra, misceláneos para su fijación a bastidor de acero, soporteria, acarreo, instalación, herramienta, equipo, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta fijación. (U.C.T.T.)	m2	86.00	(CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 68/100 M.N.)	\$480.68	\$41,338.48
TOTAL ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA DE CONCRETO						\$335,858.30
ACABADOS						
CAM74	Suministro y colocación de piso de 30 x 30 cm mdo. Kronos mca. Interceramic colocado con adhesivo interceramic en capa de 1.5 cm y boquilla color negro mca. Interceramic. Incluye: acarreo de material al lugar de la colocación horizontal y vertical, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	50.00	(TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 76/100 M.N.)	\$328.76	\$16,438.00
CAM75	Suministro y colocación de piso pulido de 40 x 40 cm mdo. Barcelona II mca. Interceramic color light beige colocado con adhesivo interceramic en capa de 1.5 cm y boquilla color negro mca. Interceramic. Incluye: acarreo de material al lugar de la colocación horizontal y vertical, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	250.00	(QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 66/100 M.N.)	\$523.66	\$130,915.00
CAM76	Zoclo de loseta cerámica de 8 cm de ancho, marca Interceramic, mdo. Barcelona II color hueso, colocado con adhesivo interceramic en capa de 1.5 cm y boquilla color negro mca. Interceramic. Incluye: acarreo de material al lugar de la colocación horizontal y vertical, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M	100.00	(CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.)	\$136.88	\$13,688.00

000225


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.		FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
				N° DE LP UAEM/IR/015/11	
	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM77	Pintura vinílica marca Comex vinimex color a elegir lavable en muros, plafond, columnas, trabes, incluye: preparación de superficie, rebabeo y plaste necesario, zoclo, suministro de materiales, mano de obra, sellador, acarreo, elevación, desperdicios, andamios, herramienta y equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta aplicación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	800.00	(CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.)	\$57.68	\$46,144.00
CAM78	Suministro y colocación de azulejo rústico modelo Creek Stone de 25 x 40 cms. mca. Inter ceramic color beige colocado a hueso y asentado con pegazulejo en capa de 1.5 cm y lechada de boquilla mca. Inter ceramic. Incluye: acarreo de material al lugar de la colocación horizontal y vertical, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (U.C.T.T.)	M2	200.00	(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)	\$357.92	\$71,584.00
CAM79	Pintura de esmalte 100 marca Comex color a elegir en muros, plafond, columnas, trabes, incluye: preparación de superficie, rebabeo y plaste necesario, zoclo, suministro de materiales, mano de obra, sellador, acarreo, elevación, desperdicios, andamios, herramienta y equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta aplicación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	150.00	(NOVENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.)	\$96.51	\$14,476.50
CAM80	Suministro y colocación de cenefa de 20 cms de ancho de loseta mdo.Barcelona II color hueso mca. Inter ceramic colocado a hueso y asentado con adhesivo en capa de 1.5 cm y lechada de boquilla mca. Inter ceramic colocado a una altura de 1.20 mts. Sobre n.p.t. Incluye: acarreo de material al lugar de la colocación y vertical, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	15.00	(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.)	\$174.71	\$2,620.65
CAM81	Falso plafond de tablaroca a una cara con estructura integral galvanizada de 3/4", anclada a la losa y/o muro con alambón de 1/4, todos los materiales necesarios, trazo, corte, desperdicios, acarreo horizontales, cinta y pasta para unión, alambre galvanizado cal. 18, tornillos, colocación a nivel, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	1000.00	(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)	\$254.80	\$254,800.00

TOTAL ACABADOS

\$550,666.15


000226

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
			N° DE LP	
	UAEM/IR/015/11			
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	------------------------------	-------------------------------	---------


INSTALACIÓN HIDÁULICA

CAM82	Desmontaje de tubería de fierro galvanizado de 13 y 19 mm de diámetro, con recuperación hasta una altura de 6 m., incluye: desconexión hidráulica, retiro de soportes, acarreo hasta el almacén, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	M	25.00	(CINCUENTA PESOS 85/100 M.N.)	\$50.85	\$1,271.25
CAM83	Desmontaje y reubicación de tanque de gas estacionario de 500 lt. de capacidad, cualquier altura., incluye: recuperación de materiales, desconexión, descenso, acarreo hasta el lugar de su reubicación, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta conexión y desconexión y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	PZA	1.00	(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.)	\$675.82	\$675.82
CAM84	Desmontaje y reubicación de compresor Ingersoll Rand, a cualquier altura incluye: recuperación de materiales, desconexión, descenso, acarreo hasta el lugar de su reubicación, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta conexión y desconexión y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	PZA	1.00	(UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.)	\$1,372.69	\$1,372.69
CAM85	Desmontaje y reubicación de tanque de gas estacionario de 1000 lt. de capacidad, a cualquier altura, incluye: recuperación de materiales, desconexión, descenso, acarreo hasta el lugar de su reubicación, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta conexión y desconexión y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	PZA	1.00	(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.)	\$675.82	\$675.82
CAM86	Desmontaje y reubicación de ductos de lamina para aire acondicionado, con recuperación, cualquier altura de 10.00 m, incluye: recuperación de materiales, desconexión, descenso, acarreo hasta el lugar de su reubicación, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta conexión y desconexión y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	KG	100.00	(TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)	\$31.20	\$3,120.00
CAM87	Suministro e instalación de tinaco de polietileno de 1100 lts de la marca Rotoplas, incluye: materiales, acarreo, elevación, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	PZA	1.00	(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.)	\$1,992.95	\$1,992.95


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cofetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.		N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM88	Salida hidráulica para lavadero, a base de tubería de cobre tipo M de 19 mm. y 25 mm. de diámetro, Tee de 19 mm. y de 25 x 19 mm, codo de 90 x 19 mm y 90 x 25 mm., válvula de compuerta de 19 mm. y de 25 mm. y válvula angular de 19 mm., incluye: materiales, acarreo, cortes, cople, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para cu correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	PZA	1.00	(DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N.)	\$2,912.40	\$2,912.40
CAM89	Salida hidráulica para lavamanos, a base de tubería de cobre tipo M de 19 mm. y 25 mm. de diámetro, Tee de 19 mm. y de 25 x 19 mm, codo de 90 x 19 mm y 90 x 25 mm., válvula de compuerta de 19 mm. y de 25 mm. y válvula angular de 19 mm., incluye: materiales, acarreo, cortes, cople, desperdicios, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para cu correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	PZA	1.00	(DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N.)	\$2,912.40	\$2,912.40
CAM90	Lavadero de granito con piletta, incluye: material, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para cu correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	PZA	1.00	(NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.)	\$953.39	\$953.39
CAM91	Tarja Teka de 1.90x0.51 m. dos cubetas y escurridero, incluye: materiales, mano de obra, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para cu correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	PZA	1.00	(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.)	\$2,853.67	\$2,853.67
CAM92	Salida hidráulica para tarja, a base de tubería de cobre tipo M de 19 mm. y 25 mm. de diámetro, Tee de 19 mm. y de 25 x 19 mm, codo de 90 x 19 mm, y 90 x 25 mm., válvula de compuerta de 19 mm. y de 25 mm. y válvula angular de 19 mm., incluye: materiales, acarreo, cortes, cople, desperdicios, mano de obra, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para cu correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	SAL	4.00	(DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N.)	\$2,912.40	\$11,649.60
CAM93	Desmontaje y reubicación de tinaco de polietileno con capacidad de 1100 lt. con recuperación, incluye: recuperación de materiales, desconexión, descenso, acarreo hasta el lugar de su reubicación, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para cu correcta conexión y desconexión y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	M	1.00	(UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.)	\$1,085.97	\$1,085.97
CAM94	Tarja Teka de 1.40x0.51 m. cubeta y escurridero, incluye: materiales, mano de obra, incluye: acarreo, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, miscelaneos y todo lo necesario para cu correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	PZA	1.00	(TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.)	\$3,436.43	\$3,436.43

000228

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
			N° DE LP	
	UAEM/IR/015/11			
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM95	Lavamanos Ideal Standard modelo Veracruz I, color blanco, incluye: materiales, mano de obra, incluye: acarreo, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, miscelaneos y todo lo necesario para cu correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	PZA	1.00	(UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)	\$1,173.56	\$1,173.56
CAM96	Tubo de cobre tipo "M" de 38 mm. de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, incluye: acarreo, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, miscelaneos y todo lo necesario para cu correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	M	50.00	(TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)	\$394.96	\$19,748.00
TOTAL INSTALACIÓN HIDÁULICA						\$55,833.95
INSTALACIÓN SANITARÍA						
CAM97	Salida sanitaria para lavadero a base de tubería de pvc de 2" y 4" , codos de 45 x 2", 90 x 2", 45 x 4" y 90 x 4", YEE de 2" y de 4" y reducciones de 4" x 2", incluye: materiales, mano de obra, incluye: acarreo, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, miscelaneos y todo lo necesario para cu correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	SAL	1.00	(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)	\$853.49	\$853.49
CAM98	Salida sanitaria para tarja a base de tubería de pvc de 2" y 4" , codos de 45 x 2", 90 x 2", 45 x 4" y 90 x 4", YEE de 2" y de 4" y reducciones de 4" x 2", incluye: materiales, mano de obra, incluye: acarreo, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, miscelaneos y todo lo necesario para cu correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	SAL	1.00	(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)	\$853.49	\$853.49
CAM99	Salida sanitaria para tarja a base de tubería de pvc de 2" y 4" , codos de 45 x 2", 90 x 2", 45 x 4" y 90 x 4", YEE de 2" y de 4" y reducciones de 4" x 2", incluye: materiales, mano de obra, incluye: acarreo, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, miscelaneos y todo lo necesario para cu correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	SAL	1.00	(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)	\$853.49	\$853.49
CAM100	Salida sanitaria para lavamanos base de tubería de pvc de 2" y 4" , codos de 45 x 2", 90 x 2", 45 x 4" y 90 x 4", YEE de 2" y de 4" y reducciones de 4" x 2", incluye: materiales, mano de obra, incluye: acarreo, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, miscelaneos y todo lo necesario para cu correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	SAL	1.00	(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)	\$853.49	\$853.49

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
			N° DE LP	
	UAEM/IR/015/11			
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM101	Coladera para piso económica marca Helvex, mod. 24, de una boca, incluye: materiales, mano de obra, incluye: acarreo, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, miscelaneos y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	PZA	5.00	(QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.)	\$545.12	\$2,725.60
CAM102	Trampa de grasas de 1.90 x 0.80 x 1.00 m a base de muros de concreto f'c= 200 Kg/cm2 de 10 cm de espesor, armado con var. # 3 @ 20 cm en ambos sentidos en muros y losa de fondo, y cadena intermedia de 10 x 20 cm de concreto f'c= 150 Kg/cm2 con 4 var # 3 y estribos del # 2 @ 15 cm., incluye tapa metálica a base de ángulo de 2 1/2" x 1/4" y placa antiderrapante de 1/4", excavación, cimbra, material, mano de obra, acarreo, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, miscelaneos y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	PZA	1.00	(OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.)	\$8,472.14	\$8,472.14
CAM103	Bajada de aguas pluviales con tubo de PVC de 4" incluye: suministro y colocación de casquillo, codos, cople, soporte de tubería, materiales, mano de obra, acarreo, conexión, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, miscelaneos y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	M	30.00	(CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.)	\$183.65	\$5,509.50
CAM104	Suministro y colocación de tubo de concreto simple de 20 cm de diámetro, incluye: excavación de cepa a mano, relleno y compactado con material producto de excavación, piezas especiales, materiales, mano de obra, conexión, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, miscelaneos y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	M	100.00	(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.)	\$251.08	\$25,108.00
TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA						\$45,229.20
INSTALACIÓN DE GAS						
CAM105	Salida de gas para alimentación de parrilla, estufon, estufa y plancha con tubería de cobre de 25 y 13 mm, incluye: tubería, codos, cople, tee, yee, reducciones, instalación, incluye: acarreo, conexión, materiales, limpieza, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, miscelaneos y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	SAL	4.00	(DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 06/100 M.N.)	\$2,200.06	\$8,800.24
TOTAL INSTALACIÓN DE GAS						\$8,800.24


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
			N° DE LP	
	UAEM/IR/015/11			
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	------------------------------	-------------------------------	---------

CANCELERÍA

CAM106	Puerta abatible en dos hojas de 2.05 m x 2.83 m (+/- 5 cm según ajuste en vano) con intermedio armado con perfil de aluminio de 3", acabado natural anodizado con dos fijos de 1.02x0.63 m de 3" y cristal claro de 6 mm con bisagra de pivote para puerta de abatir tipo vaivén de doble acción, cerradura marca Phillips modelo 525 DC, cristal claro de 6 mm, incluye: juego de pivotes, jaladera, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, escuadras, tornillos, vinilos, fijación, sellado con silicón perimetral exterior e interior, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza, pruebas de funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionmaiento. Ver detalle en plano de cancelería CA-1-01. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	(SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 53/100 M.N.)	\$6,924.53	\$6,924.53
CAM107	Ventana celosia persiana de lujo para aluminio de 2" natural con cristal claro de 6 mm, con sello de vinilo, incluye: jaladera, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, escuadras, tornillos, vinilos, fijación, sellado con silicón perimetral exterior e interior, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza, pruebas de funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionmaiento. Ver detalle en plano de cancelería (U.C.T.T.)	M2	25.00	(UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)	\$1,734.64	\$43,366.00
CAM108	Cancel de aluminio fijo natural anodizado de 2" (51 mm), con cristal claro de 6 mm, con sello de vinilo, incluye: jaladera, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, escuadras, tornillos, vinilos, fijación, sellado con silicón perimetral exterior e interior, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza, pruebas de funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionmaiento. Ver detalle en plano de cancelería(U.C.T.T.)	M2	50.00	(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.)	\$1,561.04	\$78,052.00
CAM109	Cancel de aluminio corredizo natural anodizado de 2" (51 mm), con cristal claro de 6 mm, con sello de vinilo, incluye: jaladera, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, escuadras, tornillos, vinilos, fijación, sellado con silicón perimetral exterior e interior, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza, pruebas de funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionmaiento. Ver detalle en plano de cancelería. (U.C.T.T.)	M2	15.00	(UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.)	\$1,266.82	\$19,002.30

000221


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
			N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM110	Puerta abatible tipo bandera de 1.00x2.83 y un fijo de 2.00x1.70 m tipo louver armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa R-400 de 1 1/2"x4" (38x100 mm) en Rejilla Louver, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, bisagras, tornillos, fijación, cerradura de sobreponer modelo 715 marca Phillips, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. Ver detalle en plano de cancelería. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	(CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)	\$5,367.59	\$5,367.59
CAM111	Puerta abatible de 1.20x2.83 m de altura armado con perfiles de aluminio línea comercial de 1.75 (pulgadas), acabado anodizado natural, con contramarco, en dos tableros, uno de 1.42 m. de altura, con dula ondulada y el segundo con cristal claro de 6 mm, incluye: cerradura modelo 525 DC, juego de pivotes, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, escuadras, tuercas, tornillos, vinilos, fijación, sellado con silicón, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. Ver detalle en plano de cancelería. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	(CINCO MIL SESENTA PESOS 22/100 M.N.)	\$5,060.22	\$5,060.22
CAM112	Puerta abatible de 1.00x2.83 m de altura armado con perfiles de aluminio línea comercial de 1.75 (pulgadas), acabado anodizado natural, con contramarco, en dos tableros, uno de 1.42 m. de altura, con dula ondulada y el segundo con cristal claro de 6 mm, incluye: cerradura modelo 525 DC, juego de pivotes, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, escuadras, tuercas, tornillos, vinilos, fijación, sellado con silicón, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. Ver detalle en plano de cancelería. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	(CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)	\$5,096.16	\$5,096.16
CAM113	Puerta de 1.00 m x 2.10 m de madera de pino de 1a haciendo una cuadrícula de 30x30 y forro de triplay de primera de 6 mm de espesor en sus dos caras, con recubrimiento de lamina cal. 20 esmaltada en color arena, con contramarco tubular de lamina cal. 18, cerradura marca schlage modelo tulip A-52W y cerradura de seguridad marca Phillips modelo 715 IF, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, aplicación de pintura de esmalte, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza, limpieza, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. Ver detalle en plano de cancelería. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	(CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.)	\$5,545.41	\$5,545.41

TOTAL CANCELERÍA

\$168,414.21

000232


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.		N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	---------------------------	----------------------------	---------

INSTALACIONES ELÉCTRICAS


CAM114	Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado P.D. de 19 mm de diámetro, incluye: materiales, mano de obra requeridos, acarreo hasta el lugar de su utilización, cople, trazo, corte, elaboración de cuerda, guía de alambre galvanizado cal. No. 14, desperdicio, fijación, nivelación, equipo de seguridad, depreciación, herramienta, limpieza, y retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	300.00	(TREINTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.)	\$35.85	\$10,755.00
CAM115	Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado P.D. de 25 mm de diámetro, incluye: materiales, mano de obra requeridos, acarreo hasta el lugar de su utilización, cople, trazo, corte, elaboración de cuerda, guía de alambre galvanizado cal. No. 14, desperdicio, fijación, nivelación, equipo de seguridad, depreciación, herramienta, limpieza, y retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	120.00	(CINCUENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.)	\$51.92	\$6,230.40
CAM116	Suministro y colocación de cable del No. 10 thw, marca Condumex, incluye: materiales, mano de obra requeridos, acarreo hasta el lugar de su utilización, cople, trazo, corte, elaboración de cuerda, guía de alambre galvanizado cal. No. 14, desperdicio, fijación, nivelación, equipo de seguridad, depreciación, herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	800.00	(VEINTE PESOS 62/100 M.N.)	\$20.62	\$16,496.00
CAM117	Suministro y colocación de cable desnudo del No. 12, marca Condumex, incluye: materiales, mano de obra requeridos, acarreo hasta el lugar de su utilización, cople, trazo, corte, elaboración de cuerda, guía de alambre galvanizado cal. No. 14, desperdicio, fijación, nivelación, equipo de seguridad, depreciación, herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	800.00	(DIECISIETE PESOS 39/100 M.N.)	\$17.39	\$13,912.00
CAM118	Suministro y colocación de cable del No. 12 thw, marca Condumex, incluye: materiales, mano de obra requeridos, acarreo hasta el lugar de su utilización, cople, trazo, corte, elaboración de cuerda, guía de alambre galvanizado cal. No. 14, desperdicio, fijación, nivelación, equipo de seguridad, depreciación, herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	500.00	(DIECISEIS PESOS 60/100 M.N.)	\$16.60	\$8,300.00

000233


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.		N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM119	LÁMPARA COMERCIAL MARCA TECNOLITE MODELO NAVARA YD-208EP/B LÁMPARA BLANCO FRÍO MÁX. 15 W, CON CUERPO DE LÁMINA DE ACERO Y ALUMINIO TERMINADO PINTURA COLOR BLANCO Y PANTALLA CRISTAL CONCÉNTRICO, incluye: materiales, mano de obra requeridos, acarreo hasta el lugar de su utilización, cople, trazo, corte, elaboración de cuerda, guía de alambre galvanizado cal. No. 14, desperdicio, fijación, nivelación, equipo de seguridad, depreciación, herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	15.00	(UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 55/100 M.N.)	\$1,160.55	\$17,408.25
CAM120	LUMINARIO MARCA TECNOLITE DE ILUMINACIÓN FLUORESCENTE, MODELO LFC 222/B "PORTO", SUSPENDIDO CON REFLECTOR, ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y LAMINA PINTADO EN COLOR BLANCO CON PANTALLA DE CRISTAL CONCENTRICO Y FOCO AHORRADOR DE 53 W, incluye: materiales, mano de obra requeridos, acarreo hasta el lugar de su utilización, cople, trazo, corte, elaboración de cuerda, guía de alambre galvanizado cal. No. 14, desperdicio, fijación, nivelación, equipo de seguridad, depreciación, herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	25.00	(DOS MIL TRES PESOS 70/100 M.N.)	\$2,003.70	\$50,092.50
CAM121	LUMINARIO MARCA TECNOLITE DE ILUMINACIÓN EXTERIOR, MODELO H 1060/S "TRENTO", ARBOTANTE CON PANTALLA RAYADA TRANSPARENTE, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ACABADO EN CPINTURA DE COLOR GRIS, PANTALLA DE PC TRANSPARENTE Y FOCO TIPO E-26 DE 75 W incluye: materiales, mano de obra requeridos, acarreo hasta el lugar de su utilización, cople, trazo, corte, elaboración de cuerda, guía de alambre galvanizado cal. No. 14, desperdicio, fijación, nivelación, equipo de seguridad, depreciación, herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	5.00	(UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.)	\$1,197.74	\$5,988.70
CAM122	Apagador sencillo y placa, con caja cuadrada galvanizada de 13 mm, incluye: materiales, mano de obra requeridos, acarreo hasta el lugar de su utilización, cople, trazo, corte, elaboración de cuerda, guía de alambre galvanizado cal. No. 14, desperdicio, fijación, nivelación, equipo de seguridad, depreciación, herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	10.00	(OCHENTA PESOS 68/100 M.N.)	\$80.68	\$806.80

000234

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
			N° DE LP	
	UAEM/IR/015/11			
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CAM128	Suministro e instalación de equipo hidropresor marca EVANS modelo EAJ-5050-053H de 50 lts (13 galones), incluye: materiales, mano de obra requeridos, acarreo hasta el lugar de su utilización, cople, trazo, corte, desperdicio, fijación, nivelación, equipo de seguridad, depreciación, herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	1.00	(SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.)	\$7,095.31	\$7,095.31
CAM129	Suministro y colocación de despachador de jabón líquido para manos color azul marca Tabarca maxi o similar en calidad y costo, incluye: materiales, mano de obra requeridos, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo, corte, desperdicio, fijación, nivelación, equipo de seguridad, depreciación, herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	2.00	(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.)	\$495.69	\$991.38
CAM130	Suministro y colocación de despachador de papel para manos de kimberly clark, incluye: suministro de materiales, rollo de papel higiénico, sistema de fijación y mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, misceláneos, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	2.00	(SEISCIENTOS UN PESOS 09/100 M.N.)	\$601.09	\$1,202.18
CAM131	suministro y colocación de dispensador de papel higiénico color blanco marca Jofel modelo PH-41310 o similar en calidad y costo, incluye suministro de materiales, papel higiénico, acarreo, izaje, misceláneos, herrajes, mano de obra, equipo y herramientas, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	6.00	(SEISCIENTOS UN PESOS 09/100 M.N.)	\$601.09	\$3,606.54
CAM132	Suministro y colocación de perchero doble marca Helvex o similar en calidad y costo, incluye: suministro de materiales, sistema de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, misceláneos, herrajes, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	4.00	(TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 31/100 M.N.)	\$322.31	\$1,289.24
CAM133	Suministro y colocación de espejo de 6 mm. de espesor, biselado y esmerilado perimetral según diseño del supervisor, fijado a muro con barreno y pija de 2", chapetones a elegir por el supervisor incluye: materiales, elementos de fijación, herrajes, misceláneos, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	6.00	(TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 04/100 M.N.)	\$329.04	\$1,974.24
CAM134	Interconexión y descarga de 4 tinacos en batería con tubo de fo.galvanizado, C-40, incluye válvula de compuerta de bronce de 63 mm. Y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento, ver especificaciones técnicas. (U.C.T.T.)	pza	1.00	(SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 87/100 M.N.)	\$6,311.87	\$6,311.87

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, PLANTEL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	DESCRIPCION: Construcción de 250 m2 en segundo nivel para Cafetería, con área de comensales para 96 personas, barra de atención al público, cocina, almacén, escaleras y patio de servicio.	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. U.A.E.M./IR/015/11 EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.		N° DE LP	
			UAEM/IR/015/11	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	------------------------------	-------------------------------	---------

CAM 135	Suministro y colocación de cable del #350 MCM THW, 60V, 90°, 3% puntas, conexión, incluye: conect., bipart., materiales, mano de obra requeridos, acarreo hasta el lugar de su utilización, cople, trazo, corte, desperdicio, fijación, nivelación, equipo de seguridad, depreciación, herramienta, limpieza, pruebas de funcionamiento y retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	500.00	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.)	\$454.02	\$227,010.00
---------	--	---	--------	--	----------	--------------

TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUB TOTAL:

I.V.A. 16%

TOTAL:

(TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.)

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)

(TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 07/100 M)

\$458,935.22

\$3,094,686.27

\$495,149.80

\$3,589,836.07

EMPRESA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE LA PENÍNSULA, S. DE R.L. DE C.V.

ARQ. JORGE JOSÉ EROSA URIZAR
GERENTE ADMINISTRADOR-PRESIDENTE

000237