



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, siendo las 17:30 horas del día 30 de noviembre del año 2016, en el Auditorio del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, sito en el primer piso del edificio que ocupan las oficinas de este Organismo, ubicado en Avenida José María Morelos y Pavón No. 809 Pte., Colonia La Merced, código postal 50080, se reunieron los Servidores Públicos del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social y oferente cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de Fallo, motivo de esta Invitación Restringida Nacional Presencial, de conformidad con los artículos 38 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 89 de su Reglamento. El acto fue presidido por la T.S.U.A. Rosa María Segura Zárate, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, servidor público designado por la convocante.

Acto seguido se hizo constar el resultado del análisis realizado a las propuestas y el Fallo correspondiente:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

PROPUESTAS DESECHADAS:

No hubo propuestas desechadas.

PROPUESTAS ACEPTADAS:

Las propuestas técnica y económica de GADE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., son aceptadas por cumplir cualitativamente con los documentos solicitados en las bases.

Derivado de la evaluación realizada a la documentación legal-administrativa de la propuesta técnica, efectuadas por el Comité de Adquisiciones y Servicios del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, conforme a los Artículos 36 fracción VI, 37 y 38 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, T.S.U.A. Rosa María Segura Zárate, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, Servidor Público designado por la convocante, y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 18 fracción X del Reglamento Interior del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, emite el siguiente:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

FALLO

Adjudicar el objeto de la presente Invitación Restringida Nacional Presencial a favor del siguiente oferente: GADE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., se le adjudica el instrumento jurídico para la partida única, con los precios unitarios establecidos en su propuesta, por un monto de \$1,547,850.56 (Un millón quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta pesos 56/100 M.N.) incluyendo IVA, en virtud de que sus precios son convenientes, como a continuación se describe:

1	MEMORIA RAM PC 8GB Module - Modelo: AD3U1800W6G11-S DDR3, PC3-12800 (1600MHz), 8 GB. Capacidad 8GB Velocidad 1600 MHz Tecnología DDR3 Voltaje de Alimentación 1.5 Volts.	PIEZA	8	\$1,801.42	\$14,411.36
2	MEMORIA RAM PC 8GB Module - Modelo: AD3U1333W6G9-S DDR3, PC3-10800 (1333 MHz), CL9, 8 GB. Capacidad 8GB Tecnología DDR3 Latencia CL 9 Voltaje de Alimentación 1.5V ± 0.075V	PIEZA	8	\$1,467.63	\$11,741.04
3	MEMORIA RAM PC 4GB Module - Modelo: FDC18C10F74 HyperX Fury DDR3, PC3-12800 (1600MHz), CL10, 4 GB. Capacidad 4GB Velocidad 1600 MHz Tecnología DDR3 Latencia 10 Voltaje Alimentación 1.5 V	PIEZA	8	\$1,102.04	\$8,816.32
4	MEMORIA RAM PC 4GB Module - Modelo: KVR16N1T88/4 DDR3 PC3-12800 (1600 MHz) CL11, 4 GB. Capacidad 4GB Velocidad 1600 MHz Tecnología DDR3 Latencia 11 Voltaje de Alimentación 1.5 V	PIEZA	8	\$997.84	\$7,982.72
5	MEMORIA RAM PC 4GB Module - Modelo: AX3U1800W4G11-SD XPG DDR3, PC3-12800 (1600MHz), 4 GB. Capacidad 4GB Velocidad 1600 MHz, Tecnología DDR3 Voltaje de Alimentación 1.65 Volts.	PIEZA	8	\$967.82	\$7,742.56
6	MEMORIA RAM PC 4GB Module - Modelo: AD3U1800W4G11-S DDR3, PC3-12800 (1600MHz), 4 GB. Capacidad 4GB Velocidad 1600 MHz Tecnología DDR3 Latencia 11 Voltaje de Alimentación 1.5 Volts.	PIEZA	8	\$953.69	\$7,629.52
7	MEMORIA RAM PC 4GB Module - Modelo: AD3U1333W4G9-S DDR3, PC3-10800 (1333MHz), CL9, 4GB. Capacidad 4GB Velocidad 1333 MHz Tecnología DDR3 Latencia 9 Voltaje de Alimentación 1.5 Volts.	PIEZA	8	\$900.71	\$7,205.68
8	MEMORIA RAM PC 2GB Module - Modelo: KVR16N1T88/2 DDR3 PC3-12800 (1600 MHz) CL11, 2GB. Capacidad 2GB Velocidad 1600 MHz Tecnología DDR3 Latencia 11 Voltaje de Alimentación 1.5 V.	PIEZA	8	\$741.76	\$5,934.08
9	MEMORIA RAM PC 2GB Module - Modelo: KVR13N9S8/2 DDR3, PC3-10800 (1333MHz), CL 9, 2 GB. Capacidad 2GB Velocidad 1333 MHz Tecnología DDR3 Latencia 9 Voltaje de Alimentación 1.5 V.	PIEZA	8	\$688.78	\$5,510.24
10	MEMORIA RAM PC 2GB Module - Modelo: AD3U1333C2G9-S DDR3, PC3-10800 (1333 MHz), CL9, 2GB. Capacidad 2GB Velocidad 1333 MHz Tecnología DDR3 Latencia 9 Voltaje de Alimentación 1.5 Volts.	PIEZA	8	\$653.46	\$5,227.68
11	MEMORIA RAM PC 2GB Module - Modelo: KVR800D2N6/2G DDR2, PC2-8400 (800MHz), CL6, 2GB. Capacidad 2GB Velocidad 800 MHz Tecnología DDR2 Latencia 6 Voltaje de Alimentación 1.8 Volts.	PIEZA	8	\$1,301.61	\$10,412.88
12	MEMORIA RAM PC 2GB Module - Modelo: AD2U800B2G6-S DDR2, PC2-8400 (800MHz), 2GB. Capacidad 2GB Velocidad 800 MHz Tecnología DDR2 Latencia 6 Voltaje de Alimentación 1.8 Volts.	PIEZA	25	\$1,109.12	\$27,728.00
13	MEMORIA RAM PC 2GB Module - Modelo: VD667/2GB DDR2, PC2-5300 (667MHz), 2 GB. Capacidad 2GB Velocidad 667 MHz Tecnología DDR2 Latencia 5 Voltaje de Alimentación 1.8 Volts.	PIEZA	25	\$1,181.51	\$29,537.75
14	MEMORIA RAM LAP TOP 1GB Module - DDR 400 MHz 200 Pin SO-DIMM	PIEZA	8	\$883.05	\$7,064.40
15	MEMORIA RAM LAP TOP 4GB Module - SO-DIMM DDR3L PC3L-12800 (1600 MHz) CL11, 4 GB. Capacidad 4GB Velocidad 1600 MHz Tecnología DDR3L Latencia 11 Voltaje de Alimentación 1.35 V	PIEZA	8	\$953.69	\$7,629.52

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

18	MEMORIA RAM LAP TOP 8GB Module - SODIMM DDR3L PC3L-12800 (1600 MHz) CL11, 8 GB. Capacidad 8GB Velocidad 1600 MHz Tecnología DDR3L Latencia 11 Voltaje de Alimentación 1.35 V	PIEZA	8	\$2,013.35	\$18,106.80
17	MEMORIA RAM LAP TOP 2GB Module - Número de Pines KVR800D2S8/2G Capacidad 2GB Tipo de Memoria DDR2 Velocidad de Memoria 800MHz Factor de Forma SO-DIMM 200 pines Latencia CL6 Voltaje 1.8 Volts	PIEZA	8	\$1,654.83	\$13,238.64
18	MEMORIA RAM LAP TOP 2GB Module - SODIMM DDR2 800MHz	PIEZA	8	\$890.11	\$7,120.88
19	MEMORIA RAM LAP TOP 2GB Module - SODIMM DDR2 PC2 5300, 200 Pines, Compatible con ASUS Eee PC 1000H / 1000HA	PIEZA	8	\$900.71	\$7,205.68
20	MEMORIA RAM LAP TOP 2GB Module - SODIMM DDR2 PC2-5300 (667MHz)	PIEZA	8	\$900.71	\$7,205.68
21	MEMORIA RAM LAP TOP 8GB Module - DDR3 1600MHz, N/P: KVR16S11/8, DDR3, 1600MHz, Non-ECC, CL11, X8, 1.5V, Unbuffered, SODIMM, 204-pin	PIEZA	8	\$913.07	\$7,304.56
22	MEMORIA RAM LAP TOP 8GB Module - DDR3 1333MHz N/P: KTH-X3B/8G Specs: DDR3, 1333MHz, Non-ECC, CL9, X8, 1.5V, Unbuffered SODIMM, 204-pin	PIEZA	8	\$2,013.35	\$18,106.80
23	MEMORIA RAM LAP TOP 4GB Module - DDR3 1333MHz N/P: KTH-X3B/4G Specs: DDR3, 1333MHz, Non-ECC, CL9, 1R, X8, 1.5V, Unbuffered, SODIMM, 204-pin	PIEZA	8	\$1,059.66	\$8,477.28
24	MEMORIA RAM LAP TOP 4GB Module - DDR3 1333MHz N/P: KVR13S9S8/4, DDR3, 1333MHz, Non-ECC, CL9, Single Rank, X8, 1.5V, Unbuffered, SODIMM, 204-pin	PIEZA	8	\$957.23	\$7,857.84
25	MEMORIA RAM LAP TOP 2GB Module - DDR3 1333MHz N/P: KVR1333S8S8/2G, DDR3, 1333MHz, Non-ECC, CL9, Single Rank, X8, 1.5V, Unbuffered, SODIMM, 204-pin.	PIEZA	8	\$936.03	\$7,488.24
26	DISCO DURO DD SATA 2.5" 500 GB PARA NOTEBOOK Tipo Disco Duro Mecánico Capacidad 500GB Interfaz SATA III (6.0 Gb/s) Velocidad (rpm) 5400rpm Factor de Forma 2.5"	PIEZA	10	\$1,826.15	\$18,261.50
27	DISCO DURO DD SATA 2.5" 1TB PARA NOTEBOOK Tipo Disco Duro Mecánico Capacidad 1TB Velocidad (rpm) 5400rpm Interfaz SATA III (6.0 Gb/s) Factor de Forma 2.5"	PIEZA	10	\$2,633.25	\$26,332.50
28	DISCO DURO DD SATA 3.5" 500 GB Tipo Disco Duro Mecánico Capacidad 500GB Velocidad (rpm) 7200rpm Interfaz SATA III (6.0 Gb/s) Factor de Forma 3.5"	PIEZA	10	\$1,942.71	\$19,427.10
29	DISCO DURO DD SATA 3.5" 1TB Tipo Disco Duro Mecánico Capacidad 1TB Velocidad (rpm) 7200rpm Interfaz SATA III (6.0 Gb/s) Memoria Caché 64 MB, Velocidad de Transferencia 6.0 Gbps Factor de Forma 3.5"	PIEZA	10	\$2,684.47	\$26,844.70
30	CARGADOR DE LAP TOP Adaptador Modelo: 39427-003 239704-001 65W Hp/Compaq Dv1625la 18.5v 3.5a tamaño del conector: externo 4.8mm X interno 1.7mm, INPUT: 100 - 240V - 1.7A (1.7A) 50-60Hz Watts 65 W	PIEZA	10	\$618.14	\$6,181.40
31	CARGADOR DE LAP TOP Adaptador Modelo: 483552-004 483958-001 519329-001 65 W Hp/Compaq 18.5v 3.5a tamaño del conector: externo 7.4 mm X interno 5.0 mm, AC100-240V / 2.4A 50-60HZ Watts 65 W	PIEZA	10	\$618.14	\$6,181.40
32	CARGADOR DE LAP TOP DELL L40PET-01 AC Adaptador 19.5V dc 4.62A USADO - (+) 5x7.4mm 100-240VAC 5 x 7,4 x 12,9 mm REDONDA conector cilíndrico PIN CENTRO DE ALIMENTACIÓN 100-240V ~ 1.5A 50-60Hz — c - - + Dimensiones: 14,5 x 7 x 1,5 cm Peso: 382g	PIEZA	10	\$967.82	\$9,878.20
33	CARGADOR DE LAP TOP HP 384020-001, energía: 90W, Rango de Voltaje de Entrada: AC 100 - 240V ~ 50/60Hz 1.5A (uso mundial) Salida: DC 19V 4.74A, Tamaño del conector: 7.4mm * 5.0mm (pin central) USADO - (+), Outlet: 3 - clavijas, color: Negro, El cable eléctrico requirió: Pin 3 (Clover conductores), Certificación: FCC, CE, CCC, ROH	PIEZA	10	\$967.82	\$9,878.20
34	CARGADOR DE LAP TOP Adaptador de corriente universal para Notebook con puntas intercambiables, 9 puntas intercambiables, 7 voltajes seleccionables, Salida USB para cargar dispositivos, Protección contra picos de voltaje, Protección contra sobre calentamiento, Protección para corto circuito, Potencia de salida de 90 watts, voltaje de alimentación de 100-240 Vca 50-60 Hz, Corriente de operación de 1,0 - 0,5 A, voltajes de salida: 12 / 15 / 16 / 18,5 / 19 / 19,5 / 20 / 24, Corriente de salida de 2 A.	PIEZA	10	\$1,331.64	\$13,318.40
35	Salvataje para Disco Duro de 3.5" Modelo: 130288 Convierte tu Disco Duro 3.5" interno (SATA) en un Disco Externo USB 2.0. Medios de almacenamiento Tamaño de disco duro 6,89 cm (3.5") Interfaces de unidad de disco duro soportadas SATA	PIEZA	4	\$1,681.32	\$6,725.28



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

	Número de discos duros soportados uno. Interfaz USB Cantidad de puertos USB 2.0 Uno. Requisitos de energía 12 V/2A. Sistemas operativos compatibles Windows XP/Vista/7/8, Mac				
36	Gabinete para Disco Duro de 2.5" Modelo: 130042 Convierte tu Disco Duro 2.5" Interno (SATA) en un Disco Externo USB 2.0 Chipset MA6116 Soporte de Discos Duros 2.5" SATA Conexiones SATA conexiones de datos y alimentación internos tipo L Tasa de Transferencia Lectura: 29 Mbps Escritura: 19.8 Mbps Material Aluminio con terminado en color negro LEDs LEDs indicadores de Alimentación y actividad Cable USB tipo-A macho, 3.2 cm Sistemas Soportados Windows 2000/XP/Vista/7 o Mac OS 9.2 y superiores	PIEZA	4	\$483.91	\$1,935.64
37	QUEMADOR SLIM EXTERNO Quemador Slim Externo de Blu-ray, dvd y cd, 6X, COMPATIBLE CON bdd, usb 2.0 MODELO sbw-06d2x-u eSPECIFICACIONES DE LA UNIDAD ÓPTICA TIPO UNIDAD bd-re (QUEMADOR DE BLU-RAY) INTERFAZ usb 2.0 VELOCIDAD DE eSCRITURA bd-r 6x bd-re 2x bd-re dl 2x bd-r dl 8x dvd+r 8x dvd+rw 8x dvd-r 8x dvd+rw 8x cd-r 24x cd-rw 16x dvd+r dl 8x dvd-r dl 8x dvd+rw 5x VELOCIDAD DE LECTURA bd-r 6x bd-re 6x bd-rom 6x bd-r dl 8x bd-rom dl 8x bd-re dl 8x dvd-rom 8x dvd-r 8x dvd+r dl 8x dvd-r dl 8x dvd+r 8x dvd-rw 8x cd-rom 24x cd-r 24x cd-rw 24x CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSIONES 157 X 140 X 18.5 MM PESO 335 GR.	PIEZA	6	\$4,016.11	\$24,096.66
38	SWITCH DISCO SMALL BUSINESS Gigabit SG 100-16 de 16 Puertos, 10/100/1000 Mbps, QoS Modelo: SR2016T-NA Puertos 16 x Conectores RJ-45 para puertos 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Puerto Gigabit Ethernet S1 Soporte Doble Capa S1 Capacidad de Conmutación 32 Gbps Capacidad de Envío 23.8 mpps Niveles de Prioridad 4 colas de hardware Programación Configuración de colas de prioridad y operación por turnos ponderada (WRR) Clase de Servicio 802.1p por prioridades Tipo de Cableado Par trenzado no apantallado (UTP) de categoría 5 o superior para 10BASE-T/100BASE-TX; (se recomienda 1000BASE-T) Indicadores LED Sistema, Enlace/Actividad Normas 802.3 Ethernet 10BASE-T 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX 802.3ab Gigabit Ethernet 1000BASE-T 802.3z Gigabit Ethernet 802.3x control de flujo Prioridad 802.1p Certificaciones UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marcación CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Clase A Alimentación 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz, interna, universal.	PIEZA	8	\$6,426.84	\$51,414.72
39	TECLADO USB Tipo de Teclado Estándar Diseño del Teclado Estándar Distribución de Teclado Español Interfaz USB Compatibilidad Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP Funciones Especiales - Media Center - Tecla de acceso directo Calculadora - Diseño anti-derame.	PIEZA	30	\$402.67	\$12,080.10
40	MOUSE ÓPTICO Tipo de Mouse Láser Diseño del Mouse Gamer Interfaz USB Resolución (dpi) 8200 Longitud del Cable 2 metros Compatibilidad Windows 8 / 7 / Vista / XP	PIEZA	25	\$2,640.77	\$66,019.25
41	TARJETA DE RED INALÁMBRICA WIRELESS N, 300Mbps, PCI Modelo: TL-WN861ND, Estándares IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Frecuencia de Operación 2.400-2.4835GHz, Velocidad Inalámbrica hasta 300Mbps Seguridad Wireless Soporta 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Certificaciones CE, FCC, RoHS Interfaz 32-bit PCI Antena 2x2dBi, Omni Directional, desmontable (RP-SMA), Dimensiones 133 x 121 x 22mm	PIEZA	22	\$529.83	\$11,656.26
42	Adaptador inalámbrico USB High Power hasta 300 Mbps Modelo: TL-WN8200ND Estándares IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Conector USB 2.0 Botones WPS Energía RF 2 Watts Frecuencia de Operación 2.4-2.4835GHz Velocidad Inalámbrica 300 Mbps Seguridad Wireless Soporta WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bit Antena 2 Antenas Omni-direccionales Desmontables de 5dBi	PIEZA	22	\$671.11	\$14,764.42
43	Tarjeta de Red inalámbrica con 2 Antenas, Wireless N, hasta 300Mbps, PCI Express. Modelo: TL-WN861ND Estándares IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Conector SMA desmontable LEDs Status Frecuencia de Operación 2.4-2.4835GHz Seguridad Wireless 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK Tipo de Ranura PCI-Ex x1 Certificaciones CE, FCC, RoHS Antena 2 dBi.	PIEZA	22	\$741.76	\$16,318.72
44	Tarjeta de Red 10/100/1000 Ethernet PCI. Puerto: RJ-45 de 10/100/1000Mbps, Interfaz: PCI, Tipo de Cable: CAT 5e, Dimensiones: 120 x 64 x 18 mm, se ajusta automáticamente a full duplex o semidúplex a 10/100/1000 Mbps, compatible con	PIEZA	8	\$476.84	\$3,814.72



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

	Wake-On-LAN y Plug-and-Play, arquitectura bus Mastering compatible con velocidades de 1000 Mbps, luces LED de diagnóstico para resolver problemas con facilidad, compatible con VLAN, compatibilidad con control de flujo de IEEE 802.1b, compatibilidad con colas de prioridades de IEEE 802.1p, PCI de 32 bits v2.2 de 33 Mhz.				
45	UNIDAD OPTICA Unidad DVD-RW (quemador de DVD/CD), memoria cache: 0.75 MB, interfaz: SATA, Velocidad de Escritura: DVD+R 24x, DVD+RW 8x, DVD-R 24x, DVD-RW 8x, CD-R 48x, CD-RW 24x, DVD+R DL 8x, DVD-R DL 8x, DVD-RAM 5x, Velocidad de Lectura: DVD-ROM 16x, DVD-R 16x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, DVD+R 16x, DVD-RW 13x, DVD+RW 13x, CD-ROM 48x, CD-R 48x, CD-RW 40x, Dimensiones 146 x 165 x 41.3 mm, Peso 700g.	PIEZA	8	\$762.95	\$6,103.60
46	FUENTE DE ALIMENTACION PC Modelo 850W TRZ RX Tipo Inter ATX 12V 2.3 Max. Capacidad de salida 850W Capacidad de salida de pico 1020W Color Negro Dimensión (W / H / D) 150 mm (W) x 86 mm (H) x 160 mm (D) PFC (Power Factor Correction) PFC activo Señal Power-Good 100-500 mseg Hold Up Time 12msec (mínimo) al 80% de la carga total en la entrada 230 Vac. Corriente de entrada 12 A Rango de frecuencia de entrada 47 Hz - 63 Hz Voltaje de entrada 100 240 Vac la Vacuna contra Temperatura de funcionamiento 0 °C a + 35 °C Humedad de funcionamiento 20% a 90%, sin condensación Temperatura de almacenamiento -20 °C a 70 °C Humedad de almacenamiento 5% a 95%, sin condensación Sistema de refrigeración Ventilador de 140 mm: 2.300 rpm ± 10% Eficiencia Entregar hasta un 91% de eficiencia en el 20-100% de carga MTBF 100.000 horas mínimo Aprobación de la seguridad UL y FCC PCIe Conector PCI-E de 6 + 2 pines x 4	PIEZA	8	\$4,666.04	\$37,328.32
47	FUENTES DE PODER PC Número de Parte: 702307-001 SPS-P/S 240 Watt ENT13 EPA92 12V ECO Fuente de alimentación de pieza del fabricante: 702307-001 ó 702455-001	PIEZA	8	\$2,649.15	\$21,193.20
48	FUENTES DE PODER PC Modelo: D11-300NTA Número de Parte: 667893-003 ó 667893-003 300 Watt de alimentación ATX para Pro 3500 Microtorre PC Fabricante P / N 667893-003 Suministros Eléctricos. Fuente de alimentación: ATX fuente de alimentación (PSU) - Valor nominal de 300 P / N Watt S715185-001	PIEZA	8	\$2,295.93	\$18,367.44
49	FUENTES DE PODER PC Número de parte: 437367-001 ó 437799-001 Modelo #: PS-6361-4HP Entrada: 100-240V ~ 6A, 50-60 Hz nominal de salida: 5.08 V / 19A, + 3.33V / 24A, + 12V / 12A, + 12Vcpu / 14.5A, -12V0.15A, 5.08Vaux + / 3A de potencia máxima combinada: + 5.08V, 3.33V + = 160 W Potencia total: 365 W Conectores: 24-pin ATX conector de alimentación (1) Serial ATA (SATA) Conector (5) Potencia (IDE) del conector (1) de 4 pines ATX + 12V conector de alimentación (1) unidad de disquete (FDD) Conector (1)	PIEZA	10	\$2,825.76	\$28,257.60
50	COBLE PARA CABLE RJ45 Cople para extensión de red r45.	PIEZA	100	\$52.98	\$5,298.00
51	EXTENSION PARA MONITOR Extension para monitor con conector macho (plug) VGA (DB15) a conector macho (plug) VGA (DB15), de 20 m. Se recomienda para salas de proyección.	PIEZA	10	\$1,474.69	\$14,746.90
52	CABLE DE ALIMENTACION DE CORRIENTE SATA Cable de alimentación de corriente SATA, para energizar dispositivos con interfase serial ATA, con cuatro cables calibre 18 AWG. Mide 15 cm.	PIEZA	20	\$72.40	\$1,448.00
53	CABLE SERIAL ATA Cable de datos para dispositivos Seriales ATA, con dos conectores machos (plug) para los dispositivos o la tarjeta madre. Mide 50 cm.	PIEZA	20	\$52.98	\$1,059.60
54	CONVERTIDOR BIDIRECCIONAL DE DISCO DURO IDE-SATA Convertidor para discos duros que le permite utilizar la interfaz IDE en puertos SATA o viceversa, lo que lo hace bidireccional. Es muy útil para realizar respaldos o simplemente para usar el disco en tu computadora con una interfaz distinta de la que acepta. Es compatible con SATA I alcanzando velocidades de transferencia de hasta 130 MB/s	PIEZA	8	\$1,186.81	\$9,494.48
55	Adaptador DisplayPort a HDMI de 1.4 m Número de Parte: F39943AA La conversión de su salida DisplayPort a HDMI para una rápida y una fácil conexión a una amplia gama de dispositivos multimedia. Características del producto *Cumple con la especificación HDMI 1.4a hasta 3.0 Gbps *Apoyo 4K x 2K y formatos de video 3D a través de HDMI *Apoyo DisplayPort los 4 niveles de producción y los 4 niveles de pre-entrega Más alta resolución de video 1920x1200 1600x1200 Soporta resolución de 60 Hz Tasa Refrescante Supresión reducida RB Frecuencia de píxeles 154MHz 162 MHz	PIEZA	5	\$600.47	\$3,002.35

Y. J. J. J.



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

56	CONVERSIÓN HDMI A RCA Procesamiento de video digital-analógico Auto ajuste de brillo, contraste y color Soporta formatos NTSC y PAL Tamaño compacto Alimentación: 5 Vcc 1 A, Resolución entrada HDMI: 108P / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p, Resolución de salida RCA: 480i / 576i (NTSC / PAL), Temperatura de operación: (0 a 40° C), Humedad relativa: <90% No condensada, Versión HDMI: HDMI 1,4 a Directiva HDCP: HDCP 1,4, Formato de audio soportado: DTS-HD / Dolby true HD / DTS / DSD Convertidor de voltaje ca/cc: Alimentación: 100-240 Vca 50-60 Hz 200 mA Salida: 5 Vcc 1*	PIEZA	5	\$2,013.35	\$10,066.75
57	Mouse Clásico Óptico, PS/2, Tipo de Mouse Óptico Diseño del Mouse Estándar Interfaz PS/2 Resolución (dpi) 800 Longitud del Cable 1.4 mts.	PIEZA	8	\$441.53	\$3,532.24
58	Teclado Slim Desktop, PS/2 Tipo de Teclado Estándar, Compacto Interfaz PS/2 Distribución de Teclado 105 teclas reforzadas Tipo Óptico	PIEZA	8	\$475.07	\$3,800.56
59	Cable con conectores HDMI macho a macho Compatible con Full HD (1080p) Soporta 3D Longitud: 20 metros	PIEZA	8	\$3,938.40	\$31,507.20
60	Cable USB 2.0 A/M/AH Alargador Macho/Hembra 3m - Cable USB 2.0 tipo A USB macho a USB 2.0 tipo A hembra Soporta velocidad de hasta 480 Mbps Compatible con USB 1.1 Contactos en flash de oro con conductores de cobre libres de oxígeno Doble blindado reduce la interferencia EMI / RFI Embalaje: equipar con cremallera bolsa 3m Negro	PIEZA	15	\$441.53	\$6,622.95
61	CABLE USB 2.0 PARA IMPRESORAS, MULTIFUNCIONALES Y CAMARAS DIGITALES CON NÚCLEO DE FERRITA Cable con conectores USB versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B" de 3, 6 m, con baño en oro Premium y núcleo de ferrita que sirve para una transferencia más rápida de información, elimina la interferencia y reduce el riesgo de pérdida de datos. Ideal para impresoras, multifuncionales y cámaras digitales.	PIEZA	15	\$326.72	\$4,900.80
62	BOBINA DE CABLE CATEGORIA 5 Bobina de cable para red tip categoría 5e de 305 mts.	PIEZA	3	\$4,749.04	\$14,247.12
63	BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP Base para Laptop de hasta 17" Massive14 con 2 Ventiladores de 14cm Led. Puertos USB 2 x USB 2.0/1.1 (1 x entrada; 1 x salida) Velocidad del ventilador 700-1400 RPM Longitud el cable 800 mm	PIEZA	5	\$674.65	\$3,373.25
64	GRAPA BLANCA grapa blanca, con clavo de 3/4 de pulgada (1.8 cm), para cable redondo	PIEZA	1000	\$5.30	\$5,300.00
65	PLUGS RJ 45 Conector macho (plug) de 8 contactos (RJ45) para categoría 5e para cableado redondo de dos pieza	PIEZA	800	\$7.06	\$5,648.00
66	AIRE COMPRIMIDO Aire comprimido removedor de polvo de 310 g. utiliza gas seco ultrafiltrado, que le da la fuerza y precisión necesarias para usarse en casi cualquier superficie, ya que no es abrasivo, inflamable, ni deja residuos, siendo seguro para utilizarse en equipos energizados o en operación. caja con 12 pzas.	PIEZA	7	\$2,416.02	\$16,912.14
67	Unidad Flash USB 3.0 64 GB Memorias Flash USB Capacidad 64GB DataTraveler R3.0 G2, Interfaz USB 3.0 Velocidad de Lectura 120 MB/s, Velocidad de Escritura 45 MB/s	PIEZA	15	\$847.72	\$12,715.80
68	BATERIA PARA LAPTOP Número de Parte: 493976-001 (8 celdas de iones de litio (Li-Ion), 2.55Ah, 73Wh) Capacidad de 5200 mAh Tipo de batería recargable de ion de litio Número de celdas 8 celular de la marca Compatible HP EliteBook 8740w 8530p 8540p 8530w 8540w Voltaje 14.4 V Peso 16.08oz / 455g color negro dimensiones (10,51 x 2,09 x 0,79) "(26.7 x 5.3 x 2) cm (L x W x H)	PIEZA	10	\$2,013.35	\$20,133.50
69	DISCO DURO SSD SATA III 2.5" 480 GB Número de parte: SHSS37A/480GB SSD Kingston HyperX Savage, 480GB, SATA III, 2.5", 7mm	PIEZA	8	\$7,758.47	\$62,067.76
70	DISCO DURO SSD SATA III 2.5" 960 GB Número de parte: SHSS37A/960GB SSD Kingston HyperX Savage, 960GB, SATA III, 2.5", 7mm	PIEZA	8	\$14,944.74	\$119,557.92
71	MEMORIA RAM LAP TOP Número de parte: V1RX3 2GB, 1333 MHz, 256x64, 8K, 204 Memoria Tipo DRAM Tecnología DDR3 SDRAM Factor de forma SO-DIMM de 204 pines Velocidad 1333 MHz (PC3-10600) Comprobación integridad datos No ECC Características sin búfer Configuración del módulo 256 x 64.	PIEZA	8	\$2,013.35	\$16,106.80
72	MEMORIA RAM LAP TOP Número de parte: 599092-001 Parte Descripción : 4 GB, PC3-10600, compatida DDR3-1333MHz SDRAM contorno pequeño de doble módulo de memoria en línea (SODIMM)	PIEZA	8	\$2,119.32	\$16,954.56
73	MEMORIA RAM LAP TOP 8GB module - DDR3 1333MHz N/P: KCP313SD8/B	PIEZA	8	\$2,295.93	\$18,367.44

Y. López



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

	Especificaciones: DUK3, 1333MHz, Non-ECC, CL9, X8, 1.5V, Unbuffered, SODIMM, 204-pin				
74	MEMORIA RAM LAP TOP 4GB Module - DDR3 1333MHz N/P: KCP313SS8/4 Especificaciones: DDR3, 1333MHz, Non-ECC, CL9, X8, 1.5V, Unbuffered, SODIMM, 204-pin	PIEZA	8	\$1,324.58	\$10,596.64
75	MEMORIA RAM LAP TOP 8GB Module - DDR3 1600MHz N/P: KCP3L16SD8/8 Especificaciones: DDR3L, 1600MHz, Non-ECC, CL11, X8, 1.35V, Unbuffered, SODIMM, 204-pin	PIEZA	8	\$2,013.35	\$16,106.80
76	MEMORIA RAM LAP TOP 8GB Module - DDR3 1600MHz N/P: KVR16LS11/8 Especificaciones: DDR3L, 1600MHz, Non-ECC, CL11, 1.35V, Unbuffered, SODIMM, 204-pin 8GB 2Rx8 1G x 64-Bit PC3L-12800 CL11 204-Pin SODIMM	PIEZA	8	\$1,730.77	\$13,846.16
77	GABINETE Gabinete Mid-Tower Urban S1, Micro-ATX Especificaciones del Gabinete Bahías-Externas: 2 x 5.25", 1 x 3.5" Internas: 5 x 3.5", 1 x 2.5" Ranuras de Expansión 4 Ventiladores Frontales (opcional) 120 x 120 x 25 mm fan Trasero: 80 x 80 x 25 mm fan (1500rpm, 20dBA) Puertos del Panel Frontal 2x Usb 3.0 1x Audio HD Factor de Forma Micro ATX	PIEZA	8	\$1,441.13	\$11,529.04
78	MEMORIA RAM Module: HyperX Fury Negra HX421C14FB/8 - CL14 Frecuencia: 2133MHz (PC4-17000) Tipo de disipador: Low-Profile Voltaje: 1.2 V. Compatibilidad Chipset Intel: B150 H110 H170 X99 Z170	PIEZA	10	\$2,412.49	\$24,124.90
79	Disipador o Ventilador Hyper D92 (RR-HD92-28PK-R1) para Procesadores Intel: LGA 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150, 775 y AMD: FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, AM1. Calor material disipador 4 Contacto directo Heatpipes / aletas de aluminio.	PIEZA	6	\$2,472.54	\$14,835.24
80	Procesador Modelo 8100 Generación Sexta Generación Velocidad 3.7 GHz Cache 3 MB Socket 1151 Núcleos 2 Núcleos Gráficos Integrados Intel HD Graphics 530 Tecnología de Fabricación 14 nm Soporta 64 bits SI Hyper-Threading SI Tecnología de Virtualización SI, TDP 51 W.	PIEZA	6	\$4,471.76	\$26,830.56
81	Placa Madre H110M-A Para Procesadores Intel CPU Socket Socket 1151 Procesadores Compatibles 6th Generación Core i7/Core i5/Core i3/ Pentium/ Celeron Chipset Tipo de Uso General Modelo Intel H110 Tipo de Memoria Compatible DDR4 Memoria Compatible 2133 MHz Máxima Memoria Soportada 32 GB, Ranuras de Expansión PCI Express 2.0 x16, PCI Express 3.0 x16 una, Dispositivos de Almacenamiento SATA 6Gb/s 4, Chipset de Audio Integrado Realtek ALC887-VD2 Canales de Audio 8, Red Integrada Chipset de Red Realtek RTL8111H Máxima Velocidad en Red 10/100/1000 Mbits. Puertos E/S Traseros PS/2 2, USB 1.1/2.0 4, USB 3.0 2, VGA (D-Sub) 1, DVI 1, HDMI 1, Conectores de Red (RJ45) 1, Puertos de Audio 3 x Audio jacks. Conector E/S Internos USB 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 ATX de 24-pin 1, ATX 12V 4-pin 1, SPDIF out 1, COM 1, Audio 1 CPU Fan 1 Chassis Fan 1. Factor de Forma Micro-ATX. BIOS del Sistema 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DM3.0, WIM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 5.0, BIOS multilingüe, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F11 EZ Tuning Wizard, F8 Qfan Control, F3 Mis favoritos, Notas rápidas, Últimos registros, F12 PrintScreen e información de memoria ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect)	PIEZA	5	\$2,613.82	\$13,069.10
82	Pantalla LCD Plasma de 27" con Resolución 1920 X 1080	PIEZA	12	\$9,890.16	\$118,681.92
83	Gabinete Tower Lansing ATX con fuente de 500W	PIEZA	8	\$1,257.46	\$10,059.68
84	GABINETE EXTERNO Compatible con SATA / Ide de disco duro 3.5 compatible con usb apoyo de alta capacidad de hasta 500 gb hdd fácil configuración "plug & play" ("enchufe y úsalo") construcción de aluminio para una mejor disipación del calor diseño compacto, fácil y rápida instalación velocidad de transferencia de hasta 480mbps	PIEZA	5	\$1,059.66	\$5,298.30
85	BATERIA - CMOS PARA MODER WORD KTS CR2032 BATERIA - CMOS / REemplazar RTC 3V pila de la batería (no recargables)	PIEZA	15	\$97.13	\$1,456.95
86	tarjeta de Video GeForce GT 810, 1 GB GDDR3, HDMI, DVI, Puerto PCI Express 2.0. Modelo GPU GeForce GT 810 CUDA Cores 48 Graphics Clock (MHz) 810 Processor Clock (MHz) 1820 Memoria 1GB Tipo de Memoria GDDR3 Interfaz de Memoria 64 bits Frecuencia de la Memoria 1.2 GHz DirectX DirectX 11 OpenGL OpenGL 4.2 Máxima Resolución DVI 2560 x 1600 Máxima Resolución VGA 2048x1536 Multimonitor 2 Interfaz PCI Express x16 2.0 Salidas de Video HDMI 1 x HDMI DVI 1 x DVI VGA 1 x VGA	PIEZA	8	\$2,048.67	\$16,389.36

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

Handwritten signature and initials



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

87	Tarjeta de Video Modelo GPU Quadro 2000 CUDA Colores 192 Factor de forma 4.376 "x 7" L Ranura Individual GPU Memoria Buffer total Frame 1 GB GDDR5 Interfaz de memoria 128-bit Ancho de banda de memoria (GB/seg) 41.6 GB/s Visualización de la ayuda: Dual Link DVI-I 1 DisplayPort 2 Número de salidas digitales 3 (2 de 3 activa a la vez) Nº de salidas analógicas 1 Pantalla Resolución Máxima Digital @ 60Hz 2560x1600 3D Vision / Visión 3D Pro Característica de la ayuda: Shader Model 5.0 OpenGL 4.4 Microsoft DirectX 11 SLI Multi-OS Tecnología NVIDIA CUDA Arquitectura Mosaic Technology Software de gestión de pantalla nView	PIEZA	1	\$26,138.28	\$26,138.28
88	Tarjeta de Video Modelo: GT1730-2GD3-CSM Chipset GeForce GT 730, 2 GB GDDR3, VGA, HDMI, DVI. Puerto PCI Express 2.0. Chipset NVIDIA GPU GeForce GT 730 CUDA Cores 384 Base Clock (MHz) 902 Memoria 2GB Tipo de Memoria GDDR3 Interfaz de Memoria 64 bits Frecuencia de la Memoria 1600 MHz DirectX DirectX 11 OpenGL OpenGL 4.3 Máxima Resolución DVI 2560 x 1600 Multimonitor SI Interfaz PCI Express x16 2.0	PIEZA	8	\$2,737.46	\$21,899.68
89	PATCH CORD Cable UTP, RJ-45 Macho - RJ-45 Macho, 2 Metro, Rojo VOL-SEUP-L1-B, con bota.	PIEZA	30	\$247.25	\$7,417.50
90	PATCH CORD Cat 6 UTP, RJ-45 Macho - RJ-45 Macho, 2 Metro, Rojo VOL-SEUP-L1-B, con bota.	PIEZA	15	\$317.89	\$4,768.35
91	Cartucho de Mantenimiento MC-08 para el plotter Canon IPF8400S, IPF9400S.	PIEZA	3	\$4,415.25	\$13,245.75
92	Cabezal de Impresión PF-05 para el plotter Canon IPF8400S, IPF9400S.	PIEZA	3	\$22,076.25	\$66,228.75
TOTAL				\$1,547,850.56	

Este fallo surte efecto desde su emisión, siendo responsabilidad del oferente enterarse de su contenido, por lo que a partir de este momento, las obligaciones derivadas de este serán exigibles sin perjuicio de la formalización del contrato respectivo, con fundamento en el artículo 38 segundo párrafo de la Ley.

El oferente adjudicado deberá suscribir el contrato, en las oficinas de la Unidad de Apoyo Administrativo de este Consejo Estatal, conforme al numeral 7.2., de las bases de este proceso, en un término no mayor a 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo respectivo.

El oferente adjudicado, deberá cumplir estrictamente con el plazo para la entrega de los bienes adjudicados, establecido en el ANEXO UNO de las bases de la presente Invitación Restringida Nacional Presencial.

La garantía de cumplimiento del contrato, deberá exhibirse por el oferente adjudicado de conformidad con lo establecido en el numeral 7.5., de las bases del presente proceso, dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la suscripción de este, cuyo importe se constituirá por el diez por ciento del importe total del contrato.

Así mismo, el oferente adjudicado, deberá presentar la garantía de Defectos o Vicios Ocultos de los bienes dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción de los bienes.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente siendo las 17:50 horas del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen para debida constancia los servidores públicos y oferentes que en el mismo



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

intervinieron. La presente acta se firma en original, expidiéndose copia simple a quienes la suscribieron.

La falta de firma de alguno de los asistentes, no invalida el presente acto, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 87 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

POR EL OFERENTE:

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
GADE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SANDRA YADIRA MEDINA CERVANTES	

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
T.S.U.A. ROSA MARÍA SEGURA ZÁRATE	JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	

C.P. Mayra Arce Maruri adscrita al órgano de Control Interno del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, con el cargo de Contralor Interno, verificó que en la presente actuación se aplicó el "Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales", publicado en el Periódico oficial "Gaceta del Gobierno", el 23 de septiembre de 2015, cuyas constancias se adjuntan a la presente.

Nombre y Firma

Nota: Esta foja forma parte integrante del Acta de la Emisión del Fallo de la Invitación Restringida Nacional Presencial No. PAD-IR-09-2016, la cual consta de 09 fojas.