



ACTA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA No. IR-002-2013
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

En la ciudad de Metepec, Estado de México, a las diez horas del día trece de junio de dos mil trece, reunidos los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría del Agua y Obra Pública, en la sala de juntas de la Coordinación Administrativa, de la Secretaría del Agua y Obra Pública, con domicilio en Edificio B SAOP, Conjunto Sedagro, Rancho San Lorenzo, Metepec, Estado de México, el L.A.E. Fernando Nemer Naime, Coordinador Administrativo y Presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios, el C.P. José Alfredo Camacho Ruíz, Subdirector de Finanzas y Representante del Área Financiera, el Lic. Ricardo Novia Rodríguez, Suplente del Representante del Área Jurídica, la P.L.C. Bethsabé Hernández Vallejo, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones y Servicios, el P. en Lic. René Pedraza Gómez, Suplente del representante de la Dirección General de Electrificación, como Área Usuaria, el M. Ing. Oscar Vilchis González, Contralor Interno, así como los representantes legales de las empresas participantes cuya denominación o razón social, aparece al final de la presente acta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13.1 fracción I, 13.4, 13.22, 13.23, 13.28 fracción I, 13.35, 13.36, 13.40, 13.41 fracción I, 13.42, 13.43 y 13.44 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, y 1 fracción I, 73, 74, 75, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 91 de su Reglamento, artículos 1, 2, 5 y 8, del Manual de Operación del Comité de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios de la Secretaría del Agua y Obra Pública, así como demás relativos y aplicables; con el objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas, Dictamen y Fallo, de la Invitación Restringida número IR-002-2013, bajo el siguiente:

Orden del Día:

1. Declaratoria de Sesión Permanente del Comité de Adquisiciones y Servicios
2. Declaratoria del inicio del acto.
3. Lectura al registro y asistencia al Acto.
4. Declaratoria de asistencia del número de licitantes.
5. Presentación de propuestas técnicas y económicas.
6. Apertura de propuestas técnicas.
7. Análisis y Evaluación de propuestas técnicas.
 - Documental.
 - Técnica.
8. Declaratoria de aceptación o desechamiento de las propuestas técnicas.
9. Apertura de propuestas económicas.
10. Análisis y Evaluación de propuestas económicas.
11. Elaboración y emisión del dictamen
12. Emisión y Comunicación del Acta de Fallo.

2
Fos
am

Como antecedente cabe destacar que con fecha veintidós de mayo de dos mil trece, se llevó a cabo el Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas, Dictamen y Fallo de la Licitación Pública No. LPN-002-2013, relativa a la adquisición de Material Eléctrico y Electrónico, declarándose desiertas las partidas 1 y 4 referentes al Luminario Led y Cable de Aluminio con claves de verificación 23695 y 23697, materia de la presente Invitación Restringida.

Con fecha 04 de junio de 2013, con fundamento en el Artículo 13.41 fracción I, del Libro Decimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, se invitó a participar a las empresas: **Treta Iluminación, S. A. de C. V., La Queretana, S. A. de C. V.** así como a **Jorge Alberto Padrino Santoveña y Alberto Flores Jiménez**, de quienes adquirieron bases **La Queretana, S. A. de C. V. y Alberto Flores Jiménez**, mismos que asisten a este procedimiento adquisitivo. **SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA**



ACTA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

En desahogo del **primer punto** del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva verifico el Quórum Legal del Comité de Adquisiciones y Servicios y procedió a manifestar que el Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría del Agua y Obra Pública, *se declara en sesión permanente* hasta la emisión del resolutivo correspondiente.

Para el desahogo del **segundo punto** del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva procedió a declarar el inicio del **Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas, Dictamen y Fallo**, que será presidido por los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría del Agua y Obra Pública, hasta la conclusión y emisión del Acta de Fallo.

Acto seguido, para el desahogo del **tercer punto** del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva dio lectura en voz alta al registro de asistencia de los oferentes al acto, indicando que se realiza con la asistencia de los oferentes y que para tal efecto se procede al desahogo del siguiente punto.

Continuando con el Orden del Día, en desahogo del **cuarto punto**, la Secretaria Ejecutiva dio declaratoria al número de oferentes siguientes:

| No. | Razón Social | Representante Legal |
|-----|------------------------------|----------------------------|
| 01 | La Queretana, S. A. de C. V. | Oscar Omar Olivares Aburto |
| 02 | Alberto Flores Jiménez | Alberto Flores Jiménez |

En seguida en desahogo del **quinto punto** del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva, pronunció en voz alta el nombre de los oferentes presentes, solicitándoles la presentación y entrega de los sobres cerrados, que contienen sus propuestas técnica y económica, quedando éstos a partir de este momento bajo custodia del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría del Agua y Obra Pública, por lo que, se hace de su conocimiento que a partir de este momento, no podrán adicionar documento alguno a las propuestas.

A continuación, para el desahogo del **sexto punto** del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva pronunció en voz alta el nombre de los oferentes, cuyas propuestas técnicas procedió a abrir:

| No. | Razón Social |
|-----|------------------------------|
| 01 | La Queretana, S. A. de C. V. |
| 02 | Alberto Flores Jiménez |

Una vez concluida la *Apertura de las Propuestas Técnicas*, este Órgano Colegiado determina declarar un receso sin oferentes, para llevar a cabo el análisis y evaluación las propuestas presentadas en el presente acto adquisitivo, para tal efecto la Secretaria Ejecutiva informa a los oferentes que se reincorporen a esta Sala de Juntas a las 11:00 hrs. con la finalidad de dar continuidad al **Acto de Presentación, Apertura, Evaluación de Propuestas, Dictamen y Fallo**.

En desahogo del **séptimo punto** del Orden del Día, los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría del Agua y Obra Pública, procedieron a realizar el Análisis y Evaluación de las propuestas técnicas sin presencia de los Oferentes, verificando que las mismas cuenten con la documentación solicitada en las bases de la presente Invitación Restringida.

Derivado del análisis de la documentación presentada por el Oferente participante se elabora el análisis de las propuestas conforme a lo siguiente:

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA



ACTA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

CONDICIONES BÁSICAS REQUERIDAS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO BASES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. IR-002-2013 PARA LA OFERTA TÉCNICA:

1.3. CONDICIONES COMERCIALES DE LA ADQUISICIÓN, QUE LOS OFERENTES DEBEN SEÑALAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA.

Escrito dirigido al Gobierno del Estado de México, Secretaría de Agua y Obra Pública, Coordinación Administrativa, en el que se señalen:

- 1.3.1. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: La entrega deberá realizarse en el almacén de la Secretaría de Agua y obra Pública, ubicado en Calle 5 Lote 2 Manzana III, Parque Industrial Toluca 2000, Colonia Tlacopa, Toluca, Estado de México.
- 1.3.2. HORARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES: El horario de entrega es de 9:00 a 16:00 horas, en días hábiles.
- 1.3.3. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: Será a partir de la suscripción del contrato y hasta 15 días hábiles posteriores, conforme a las indicaciones de la Dirección General de Electrificación, de la Secretaría del Agua y Obra Pública.

Conforme al análisis realizado se elabora el siguiente cuadro:

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA



ACTA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

1. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA PRESENTADA:

| Partida | Clave de Verificación | DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOLICITADA | La Queretana, S. A. de C. V. | Alberto Flores Jiménez |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Especificación de los Bienes | CUMPLE | CUMPLE |
| 1 | 23695 | <p>LUMINARIO LED</p> <p>LUMINARIO CON EQUIPO PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE VIALIDADES, DE LUZ LED DE ALTA EFICIENCIA, LISTO PARA MONTAJE EN POSTE CON BRAZO, DE 82W, 6900 LM, CON 84 LM/W Y TEMPERATURA DE COLOR OPCIONAL (FRÍO, CALIENTE O NEUTRO). CON ÓPTICA PATENTADA PARA GARANTIZAR MAYOR UNIFORMIDAD EN LA ILUMINACIÓN. CURVA FULL-CUT OFF (NO HAY ILUMINACIÓN POR ENCIMA DEL LUMINARIO). POR MEDIO DE REFLECTORES INDEPENDIENTES POR TABLETA DE LUMINARIO CON ACABADO ESPECTACULAR METALIZADO.</p> <p>TAPA DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADA TIPO PREMIUM CON PROTECCIÓN IP66 (PARA MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA MOSQUITOS Y AGENTES EXTERNOS).</p> <p>SIN EMISIÓN DE RAYOS UV O INFRAROJOS. LISTA PARA MONTAJE DE FOTOCELDA, FABRICADA EN CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA DURABILIDAD, PINTADO POR PROCESO ELECTROSTÁTICO, PARA DISIPAR EL CALOR Y EVITAR LAS PERDIDAS POR CALENTAMIENTO (EFECTO JOULE).</p> <p>PROTECCIÓN TÉRMICA PARA PROTEGER AL LUMINARIO DE TRABAJO EN AMBIENTES A ALTAS TEMPERATURAS (+74 GRADOS CENTÍGRADOS)</p> <p>TORNILLERÍA FABRICADA EN ACERO DE USO RUDO, CON PRUEBAS DE PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN (ASTM B1797) RESISTENTE CONTRA VIBRACIONES Y MOVIMIENTOS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, DRIVER DISEÑADO PARA MANEJO DE SISTEMAS TÉRMICOS ASEGURANDO UNA MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RENTABILIDAD.</p> <p>EL LUMINARIO OFRECE ALTA EFICIENCIA Y UN FACTOR DE POTENCIA CON ULTRA BAJA DISTORSIÓN ARMÓNICA ENTRADA UNIVERSAL 100-227 VCA .50/60 HZ. DRIVER DE LED MTBF POR TELCORDIA SR-332, CON PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE DE 6KV/6KVA DRIVER CON PROTECCIÓN IP 65.</p> <p>TIEMPO DE VIDA 170/TM - 10 AÑOS VIDA ÚTIL.</p> <p>GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS.</p> | SI | SI |
| 2 | 23697 | <p>CABLE DE ALUMINIO</p> <p>CABLE DE 600 VOLTS. ANTIFLAMA RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO THW CALIBRE 6 DE 7 HILOS, DEBERÁ TENER IMPRESO LA ESPECIFICACIÓN XLP O HD-PE (6AWG), 600 VOLTS, NOM, Y CUMPLIR CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES CFE Y ANCE VIGENTES, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 METROS.</p> | SI | SI |
| | | Original o copia certificada y copia simple para su cotejo inmediato de la cédula de proveedor vigente, expedida por la Dirección General de Recursos Materiales en el giro o subgiro correspondiente o escrito original en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la propuesta y contrato correspondientes (ESCRITO DE IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDAD). | N/A | N/A |

SECRETARÍA DEL AGUA Y POTABILIDAD PÚBLICA



ACTA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS



| DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOLICITADA | La Queretana, S. A. de C. V. | Alberto Flores Jiménez |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Original o copia certificada y copia simple para su cotejo del Certificado de Empresa Mexiquense vigente (Ofereentes que cuenten con el mismo). Documento opcional, (no obligatorio). | SI | N/A |
| Escrito original, elaborado en papel membretado del oferente, suscrito por su representante legal o por quien tenga facultad legal para ello y dirigido al Gobierno del Estado de México, Secretaría del Agua y Obra Pública, Coordinación Administrativa, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos que estipula el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y 141 de su Reglamento (Anexo DOS). | SI | SI |
| Escrito original, elaborado en papel membretado del oferente, suscrito por su representante legal o por quien tenga facultad legal para ello, y dirigido al Gobierno del Estado de México, Secretaría del Agua y Obra Pública, Coordinación Administrativa, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que su representada es de reconocida solvencia moral, y que tiene la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica suficiente para presentar propuestas en el acto adquisitivo de referencia, así como para celebrar los contratos correspondientes, señalando además el monto del capital contable acreditado de la empresa al mes de abril de 2013. | SI | SI |
| Escrito original, elaborado en papel membretado del oferente, suscrito por su representante legal o por quien tenga facultad legal para ello, y dirigido al Gobierno del Estado de México, Secretaría del Agua y Obra Pública, Coordinación Administrativa, en el que señale, bajo protesta de decir verdad, su domicilio en el territorio del Estado de México , para efectos de recibir notificaciones de cualquier naturaleza o, en su caso, el domicilio en donde podrán efectuarse por correo certificado con acuse de recibo, y mencionar que este (os) mismo (s) se asentará (n) en el contrato correspondiente en caso de resultar adjudicado. | SI | SI |
| Original o copia certificada y copia simple para su cotejo tanto del poder vigente expedido por notario público, como de la identificación oficial del representante de la empresa (Credencial de Elector o Cédula Profesional o Pasaporte vigente), que le permita suscribir propuestas ; en el caso de personas físicas, si quien firma las propuestas es el propietario, no deberá presentar el poder. | SI | SI |
| Original o copia certificada y copia simple para su cotejo tanto del poder vigente expedido por notario público, como de la identificación oficial del representante de la empresa, con facultades suficientes para formalizar el acto de presentación apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo (si quien asiste al acto es el mismo representante que firma las propuestas, solo debe cumplir el punto anterior); en el caso de personas físicas, si quien asiste al acto citado es el propietario, no deberá presentar el poder. | SI | N/A |
| Para el caso de persona física, original o copia certificada y copia simple para su cotejo tanto de su Acta de Nacimiento como de su identificación oficial , (Credencial de Elector o Cedula Profesional o Pasaporte vigente) | N/A | SI |
| En caso de ser fabricante de los bienes ofertados, original o copia certificada y copia simple para su cotejo inmediato de su acta constitutiva o instrumento público (en su caso modificaciones) inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en la cual se encuentra establecido dentro del objeto social la fabricación de los bienes objeto del presente procedimiento adquisitivo. | N/A | N/A |
| Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , en donde acredite su actividad preponderante de fabricante y/o distribuidor de los bienes solicitados o, en su caso, cédula de proveedor vigente o constancia de prestador de servicios expedida por la Dirección General de Recursos Materiales, en el giro o subgiro correspondiente. | SI | SI |
| Original o copia certificada y copia simple para su cotejo inmediato de la declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio 2012 (completa), que contenga el sello de recepción del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o por la Institución Bancaria receptora de dicha información y para el caso de que se haya presentado la declaración anual por medio electrónico (internet), esta deberá contener el sello digital de recibido, o en su caso, cédula de proveedor vigente o constancia de prestador de servicios expedida por la Dirección General de Recursos Materiales, en el giro o subgiro correspondiente. | SI | SI |
| El oferente deberá presentar en original estados financieros al 30 de abril de 2013, firmados por contador público, | SI | SI |



ACTA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

| DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOLICITADA | La Queretana, S. A. de C. V. | Alberto Flores Jiménez |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| presentando original o copia certificada de la cédula profesional del contador que firme dichos estados, así como acreditar un capital contable de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos.00/100 M. N.) mínimo. | | |
| Tratándose de distribuidores, se deberá presentar carta de distribuidor firmada por el representante legal de la empresa fabricante de los productos, misma que deberá de ser acreditada con copia simple del poder del representante legal del fabricante o fabricantes , dirigida al Gobierno del Estado de México, Secretaría del Agua y Obra Pública, Coordinación Administrativa para el suministro de los bienes que ofrece. | SOLO CUMPLE UNA | SI |
| Original y copia simple del Formato Universal de Pago y del recibo de pago que muestre el sello original del Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil). | SI | SI |
| Esta documentación se deberá presentar fuera del sobre de la propuesta técnica, ya que se requiere para su registro de participación. | | |
| Descripción detallada de los bienes descritos en el anexo UNO de las presentes bases, con las características y especificaciones técnicas requeridas. | SI | SI |
| Señalamiento expreso de las condiciones comerciales de la propuesta, sujetándose, estrictamente a lo establecido en el punto 1.3.1. de las presentes bases. | | SI |
| En su caso, los servicios agregados que, sin costo alguno, ofrece el oferente. | SI | SI |
| Original del Acuse de Recibo , de la entrega de muestras. | SI | SI |

[Handwritten signature]

N/A: No Aplica

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ACTA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

2.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

La Queretana, S. A. de C. V., su propuesta técnica consta de 76 fojas y describe técnicamente las partidas 1 (23695) y 2 (23697) y es aceptada en la partida 1 (23695) en virtud de que cumple técnicamente y presenta los documentos solicitados en los términos establecidos en las bases, además cumple con los requisitos lineamientos y demás especificaciones solicitadas, en términos de lo que disponen los artículos 13.36 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y 87 de su Reglamento, así como lo indicado en el punto 7.1. de las bases respectivas, y es desechada en la partida 2 (23697) en virtud de que no presenta la Carta de Distribuidor solicitada en el numeral 1.11 del Anexo Uno A, de las presentes bases, actualizándose la causal de desechamiento contenida o señalada en el punto 6.2. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS OFERENTES, y en específico en el punto 6.2.1. de las presentes bases el cual establece lo siguiente: la omisión o incumplimiento de alguno de los requisitos documentos o lineamientos establecidos en las presentes.

Alberto Flores Jiménez, su propuesta técnica consta de 98 Fojas y describe técnicamente las partidas 1 (23695) y 2 (23697) y es aceptada en virtud de que cumple técnicamente y presenta los documentos solicitados en los términos establecidos en las bases, además cumple con los requisitos lineamientos y demás especificaciones solicitadas, en términos de lo que disponen los artículos 13.36 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y 87 de su Reglamento, así como lo indicado en el punto 7.1. de las bases respectivas.

La revisión de las muestras presentadas por los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el numeral 1.12 del Anexo Uno A de las bases de la presente Invitación Restringida, estuvo a cargo del P. en Lic. René Pedraza Gómez, suplente del representante del Área Usuaría, quien manifestó lo expuesto en el Numeral 2. Evaluación de la Oferta Técnica y somete a consideración de los integrantes del Comité el Dictamen Técnico elaborado por el área usuaria a fin de dar continuidad al procedimiento de Adquisición que nos ocupa, destacando que en dicha evaluación el oferente La Queretana, S. A. de C. V. cumple con lo solicitado en el documento denominado bases, de acuerdo con el análisis técnico arriba descrito y el oferente Alberto Flores Jiménez no cumple con la partida 1 (23695) en razón de que no incluye fotocelda electrónica y no cumple con el voltaje requerido, actualizándose la causal de desechamiento contenida o señalada en el punto 6.2. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS OFERENTES, y en específico en el punto 6.2.1. de las presentes bases el cual establece lo siguiente; la omisión o incumplimiento de alguno de los requisitos documentos o lineamientos establecidos en las presentes.

Por lo antes señalado la Secretaría Ejecutiva del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría del Agua y Obra Pública, somete a consideración de los integrantes del mismo Órgano Colegiado, la aceptación de las propuestas técnicas formuladas por La Queretana, S. A. de C. V. y Alberto Flores Jiménez, deliberando los integrantes y por unanimidad de votos resuelven que:

La Queretana S.A. de C.V. sea aceptada en la partida 1 (23695) y Alberto Flores Jiménez sea aceptado en la partida 2 (23697) y se de continuidad con el procedimiento adquisitivo, en términos de lo que disponen los artículos 13.36 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y 87 de su Reglamento, así como lo indicado en las bases respectivas.

En desahogo del octavo punto del Orden del Día, y una vez reincorporados los oferentes en Sala de Juntas el Oferente, la Secretaría Ejecutiva en voz alta dio lectura a la Evaluación de Ofertas Técnicas haciendo del conocimiento de los oferente las causas de desechamiento, así como la resolución del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría del Agua y Obra Pública.

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA



ACTA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

En desahogo del **noveno punto** del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva pronunció en voz alta la razón social de los oferentes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas, y se procedió a abrir sus propuestas económicas por parte del Comité de Adquisiciones y Servicios:

1. LA QUERETANA, S.A. DE C.V.
2. ALBERTO FLORES JIMÉNEZ.

En desahogo del **décimo punto** del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva procedió a la revisión en presencia de los oferentes de las propuestas económicas verificando que las mismas cuenten con los requisitos solicitados en las bases.

Se procedió al análisis y evaluación de propuesta económica, conforme a lo siguiente:

1.4. CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA ADQUISICIÓN QUE LOS OFERENTES DEBEN SEÑALAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA.

Escrito dirigido al Gobierno del Estado de México, Secretaria de Agua y Obra Pública, Coordinación Administrativa, en el que se señalen:

- 1.4.1. FORMA DE PAGO: El pago se realizará por entregas parciales, dentro de los **45 días hábiles**, posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección General de Tesorería de las facturas y remisiones con su respectiva Orden de Pago autorizada por la contratante, no aplicará el pago de anticipos, ni el reconocimiento de intereses.
- 1.4.2. VIGENCIA DE LA PROPUESTA: Será como mínimo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha de celebración del acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.
- 1.4.3. VIGENCIA DE LOS PRECIOS: Los precios serán fijos hasta el cumplimiento total del contrato.

Del análisis a las propuestas económicas se elaboró el siguiente cuadro:

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA



ACTA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

1. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:

| No. | Clave de Verificación | Especificación Técnica Documentación Solicita | La Queretana, S. A. de C. V | Alberto Flores Jiménez | Precio de Referencia |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 23695 | <p>LUMINARIO LED LUMINARIO CON EQUIPO PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE VIALIDADES, DE LUZ LED DE ALTA EFICIENCIA, LISTO PARA MONTAJE EN POSTE CON BRAZO, DE 82W, 6900 LM, CON 84 LM/W Y TEMPERATURA DE COLOR OPCIONAL (FRIO, CALIENTE O NEUTRO). CON ÓPTICA PATENTADA PARA GARANTIZAR MAYOR UNIFORMIDAD EN LA ILUMINACIÓN. CURVA FULL-CUT OFF (NO HAY ILUMINACIÓN POR ENCIMA DEL LUMINARIO). POR MEDIO DE REFLECTORES INDEPENDIENTES POR TABLETA DE LUMINARIO CON ACABADO ESPECTACULAR METALIZADO. TAPA DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADA TIPO PREMIUM CON PROTECCIÓN IP66 (PARA MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA MOSQUITOS Y AGENTES EXTERNOS). SIN EMISIÓN DE RAYOS UV O INFRAROJOS. LISTA PARA MONTAJE DE FOTOCELDA, FABRICADA EN CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA DURABILIDAD, PINTADO POR PROCESO ELECTROSTÁTICO, PARA DISIPAR EL CALOR Y EVITAR LAS PERDIDAS POR CALENTAMIENTO (EFECTO JOULE). PROTECCIÓN TÉRMICA PARA PROTEGER AL LUMINARIO DE TRABAJO EN AMBIENTES A ALTAS TEMPERATURAS (+74 GRADOS CENTÍGRADOS) TORNILLERÍA FABRICADA EN ACERO DE USO RUDO, CON PRUEBAS DE PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN (ASTMB11797) RESISTENTE CONTRA VIBRACIONES Y MOVIMIENTOS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DRIVER DISEÑADO PARA MANEJO DE SISTEMAS TÉRMICOS ASEGURANDO UNA MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RENTABILIDAD. EL LUMINARIO OFRECE ALTA EFICIENCIA Y UN FACTOR DE POTENCIA CON ULTRA BAJA DISTORSIÓN ARMÓNICA ENTRADA UNIVERSAL 100-227 VCA .50/60 HZ. DRIVER DE LED MTBF POR TELCORDIA SR-332, CON PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE DE 6KV/6KVA DRIVER CON PROTECCIÓN IP 65. TIEMPO DE VIDA 1.70/TM - 10 AÑOS VIDA ÚTIL. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS.</p> | 13,389.80 | DESCALIFICADO TÉCNICAMENTE | 13,456.00 |
| 2 | 23697 | <p>CABLE DE ALUMINIO CABLE DE 600 VOLTS, ANTIFLAMA RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO THW CALIBRE 6 DE 7 HILOS, DEBERÁ TENER IMPRESO LA ESPECIFICACIÓN XLP O HD-PE (6AWG), 600 VOLTS, NOM, Y CUMPLIR CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES CFE Y ANCE VIGENTES, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 METROS..</p> | DESCALIFICADO TÉCNICAMENTE | 1,608.00 | 1,776.00 |
| <i>Condiciones Económicas de la Adquisición</i> | | | | | |
| Forma de Pago: | | | SI | SI | |
| Vigencia de la Propuesta | | | SI | SI | |
| Vigencia de los Precios | | | SI | SI | |
| Importe total neto de la propuesta con número y letra | | | SI | SI | |
| La indicación expresa de que el precio ofertado incluye el I.V.A). | | | SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA | | |
| Garantía de seriedad de la propuesta. | | | SI | SI | |



ACTA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

La Queretana, S. A. de C. V., en su propuesta económica describe las partidas Nos. 1. (23695) y 2 (23697), con un importe total de su propuesta de **\$971,278.00** (NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), presentando la garantía de sostenimiento de la propuesta mediante Fianza Global No. EDO-000001 y número de inclusión 7401-14187 expedida por Afianzadora PRIMERO FIANZAS, S.A. de C.V., por un importe de **\$50,000.00** (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), dando cumplimiento a lo solicitado en el documento denominado Invitación Restringida Número IR-002-2013, por lo que se acepta su propuesta económica.

Alberto Flores Jiménez, en su propuesta económica describe las partidas Nos. 1. 1. (23695) y 2 (23697), con un importe total de su propuesta de **\$915,360.00** (NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), presentando la garantía de sostenimiento de la propuesta mediante cheque de caja No. 0486043 expedido por BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE por un importe de **\$39,455.17** (TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.), dando cumplimiento a lo solicitado en el documento denominado Invitación Restringida Número IR-002-2013, por lo que se acepta su propuesta económica.

En el marco de lo anterior, el Comité de Adquisiciones y Servicios, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 13.36 Fracción VII, del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, y 87 Fracción X de su Reglamento, realizó el análisis y evaluación de la propuesta económica, acordando lo siguiente:

Que en mérito de lo expuesto el Comité de Adquisiciones y Servicios, **determina PROCEDENTE LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DEL DICTAMEN** correspondiente al procedimiento de **Invitación Restringida No. IR-002-2013**, para la adquisición de **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**, ya que el precio ofertado resulta conveniente para la Coordinación Administrativa de la Secretaría del Agua y Obra Pública, para lo cual determina declarar un receso sin oferentes, procediendo la Secretaria Ejecutiva a informarles que se reincorporen a esta Sala de Juntas el día 14 de junio de 2013 a las 13:00 hrs a efecto de dar continuidad al presente Acto de Presentación, Apertura, Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas, Dictamen y Fallo.

Finalmente, se determinan los siguientes acuerdos:

1. La convocante deberá elaborar el acta de fallo de adjudicación respectivo, con apego al Dictamen correspondiente al procedimiento Adquisitivo Invitación Restringida No. IR-002-2013, para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**.



SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA



ACTA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

2. Se realice la adjudicación de la siguiente forma:

LA QUERETANA S.A. DE C.V.

| No. | Clave Verif. | Especificación de los Bienes | Unidad de Medida | Cantidad solicitada | Precio Unitario | Importe Total |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 23695 | LUMINARIO LED LUMINARIO CON EQUIPO PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE VIALIDADES, DE LUZ LED DE ALTA EFICIENCIA, LISTO PARA MONTAJE EN POSTE CON BRAZO, DE 82W, 6900 LM, CON 84 LM/W Y TEMPERATURA DE COLOR OPCIONAL (FRIO, CALIENTE O NEUTRO). CON ÓPTICA PATENTADA PARA GARANTIZAR MAYOR UNIFORMIDAD EN LA ILUMINACIÓN. CURVA FULL-CUT OFF (NO HAY ILUMINACIÓN POR ENCIMA DEL LUMINARIO). OFF MEDIO DE REFLECTORES INDEPENDIENTES POR TABLETA DE LUMINARIO CON ACABADO ESPECTACULAR METALIZADO. TAPA DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADA TIPO PREMIUM CON PROTECCIÓN IP66 (PARA MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA MOSQUITOS Y AGENTES EXTERNOS). SIN EMISIÓN DE RAYOS UV O INFRAROJOS. LISTA PARA MONTAJE DE FOTOCELDA, FABRICADA EN CUERPO DE ALUMINIO DE ALTA DURABILIDAD, PINTADO POR PROCESO ELECTROSTÁTICO, PARA DISIPAR EL CALOR Y EVITAR LAS PERDIDAS POR CALENTAMIENTO (EFECTO JOULE). PROTECCIÓN TÉRMICA PARA PROTEGER AL LUMINARIO DE TRABAJO EN AMBIENTES A ALTAS TEMPERATURAS (+74 GRADOS CENTÍGRADOS) TORNILLERÍA FABRICADA EN ACERO DE USO RUDO, CON PRUEBAS DE PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN (ASTMB11797) RESISTENTE CONTRA VIBRACIONES Y MOVIMIENTOS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DRIVER DISEÑADO PARA MANEJO DE SISTEMAS TÉRMICOS ASEGURANDO UNA MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RENTABILIDAD. EL LUMINARIO OFRECE ALTA EFICIENCIA Y UN FACTOR DE POTENCIA CON ULTRA BAJA DISTORSIÓN ARMÓNICA ENTRADA UNIVERSAL 100-227 VCA .50/60 HZ. DRIVER DE LED MTBF POR TELCORDIA SR-332, CON PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE DE 6KV/6KVA DRIVER CON PROTECCIÓN IP 65. TIEMPO DE VIDA 1.70/TM - 10 AÑOS VIDA ÚTIL. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS. | Pieza | 60 | \$ 13,389.80 | \$ 803,388.00 |
| Importe Total Adjudicado | | | | | | 803,388.00 |
| (OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) | | | | | | |

ALBERTO FLORES JIMÉNEZ

B

| No. | Clave Verif. | Especificación de los Bienes | Unidad de Medida | Cantidad solicitada | Precio Unitario | Importe Total |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 2 | 23697 | CABLE DE ALUMINIO CABLE DE 600 VOLTS. ANTIFLAMA RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO THW CALIBRE 6 DE 7 HILOS, DEBERÁ TENER IMPRESO LA ESPECIFICACIÓN XLP O HD-PE (6AWG), 600 VOLTS, NOM, Y CUMPLIR CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES CFE Y ANCE VIGENTES, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 METROS. | Pieza | 100 | \$ 1,608.00 | \$ 160,800.00 |
| Importe Total Adjudicado | | | | | | 160,800.00 |
| (CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | | | | | |

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA



ACTA DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado el Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas, a las 12:30 horas, del día 13 de junio del presente año, firmando al margen y al calce, quienes en ella intervinieron, para debida constancia legal. La presente acta se firma en original, expidiéndose copia simple a quienes la suscribieron.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

LIC. FERNANDO NEMER NAIME
Presidente

P.L.C. BETHSABÉ HERNÁNDEZ VALLEJO
Secretario Ejecutivo


C.P. JOSÉ ALFREDO CAMACHO RUÍZ
Representante del Área Financiera

M. EN I. OSCAR VILCHIS GONZÁLEZ
Contralor Interno


LIC. RICARDO NOVIA RODRÍGUEZ
Suplente del Representante del Área Jurídica

P. EN LIC. RENÉ PEDRAZA GÓMEZ
Suplente del Representante del Área Usaria

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES



C. ALBERTO FLORES JIMENEZ



C. OSCAR OMAR OLIVARES ABURTO
Representante de La Queretana S.A. de C.V.

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA