

2015 AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL	NÚMERO PAD-LPN-04-2015
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO TÚNELES TIPO INVERNADERO (HIDROPÓNICOS).	


En la ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, siendo las 17:00 horas del día 6 de agosto del año 2015, en la sala de uso múltiples del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, sito en el primer piso del edificio que ocupan las oficinas de este Organismo, ubicado en Avenida José María Morelos y Pavón No. 809 Pte., Colonia La Merced, código postal 50080, se reunieron el servidor público designado del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social y oferente cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de Fallo, motivo de esta Licitación Pública, de conformidad con los artículos 38 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 89 de su Reglamento. El acto fue presidido por la T.S.U.A. Rosa María Segura Zárate, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, servidor público designado por la convocante.

Acto seguido se hizo constar el resultado del análisis realizado a las propuestas y el Fallo correspondiente:

PROPUESTAS ACEPTADAS:

1.- Las propuestas del oferente ERNESTO MEDINA GAYTÁN, fueron aceptadas para la partida única, debido a que cumplieron con las especificaciones técnicas, requisitos, lineamientos y características solicitadas por el Área Usuaria en las bases.

Derivado de la evaluación realizada a la documentación legal-administrativa de la propuesta técnica y económica, efectuadas por el Comité de Adquisiciones y Servicios del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, conforme a los Artículos 36 fracción VI, 37 y 38 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, la T.S.U.A. Rosa María Segura Zárate, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 18 fracción XII del Reglamento Interior del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, emite el siguiente:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL



FALLO

Adjudicar el objeto de la presente Licitación Pública Nacional Presencial a favor del oferente ERNESTO MEDINA GAYTÁN, para la única partida, con el precio unitario establecido en su propuesta, por un monto de \$7,867,500.00 (Siete millones ochocientos sesenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), el cual queda con IVA tasa cero, de acuerdo al artículo 2do A inciso g) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en virtud de que sus precios son convenientes, como a continuación se describe:

PARTIDA ÚNICA					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 500 MICRO TÚNELES TIPO INVERNADERO, (HIDROPÓNICOS) EL MICRO TÚNEL DEBERÁ CONTENER LAS CANTIDADES Y DESCRIPCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN				ERNESTO MEDINA GAYTÁN	
NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO POR MICRO TÚNEL CON IVA INCLUIDO	IMPORTE TOTAL
1	CONCEPTO "ESTRUCTURA DE ACERO"	EQUIPO POR MICRO TÚNEL	500	\$15,735.00	\$7,867,500.00
	COLUMNAS DE ACERO EN CUADRADO GALVANIZADO G-90, DE 1 1/4" X 1 1/4", EN CALIBRE 14 DE 2M. DE ALTURA, CADA UNA, CON PERFORACIONES DE LADO A LADO CON UN DIÁMETRO DE 9MM., EN CADA EXTREMO A UN (1 CM.) DEL FINAL DE CADA COLUMNA, Y QUE SE ENSAMBLARA CON LOS ARCOS. (8 PIEZAS)				
	COLUMNAS DE ACERO EN CUADRADO GALVANIZADO G-90, DE 1 1/4" X 1 1/4", EN CALIBRE 14 DE 2M., DE ALTURA, CADA UNA, CON PERFORACIONES DE LADO A LADO CON UN DIÁMETRO DE 9MM., EN CADA EXTREMO A UN (1 CM.) DEL FINAL DE CADA COLUMNA, Y OTRA PERFORACIÓN DE LADO A LADO, CON EL MISMO DIÁMETRO, EN LA CARA POSTERIOR DE LA COLUMNA A (4CM.), DEL FINAL DE LA COLUMNA, DONDE SE ENSAMBLARA EL ARCO, LARGUERO HORIZONTAL TRASERO Y LARGUEROS LATERALES, IZQUIERDO Y DERECHO. (2 PIEZAS)				
	ARCOS (INTERMEDIOS) ROLADOS EN ACERO CUADRADO GALVANIZADO G-90, DE 1" X 1", EN CALIBRE 14, DE 6M., CADA UNO, CON UN QUIEBRE VERTICAL A 10CM., CON SUS PERFORACIONES LATERALES DE LADO A LADO, CON UN DIÁMETRO DE 9MM., EN CADA ARCO A UNA DISTANCIA DE (6CM.) DE CADA EXTREMO, Y UNA PERFORACIÓN DE MANERA VERTICAL AL CENTRO DE CADA ARCO DE LADO A LADO CON UN DIÁMETRO DE 9MM. PARA SU ENSAMBLE EN COLUMNAS. (3PIEZAS)				
	ARCO (TRASERO) ROLADO EN ACERO CUADRADO GALVANIZADO G-90, DE 1" X 1", EN CALIBRE 14, DE 6M., CON UN QUIEBRE VERTICAL A 10CM., CON SUS PERFORACIONES LATERALES DE LADO A LADO, CON UN DIÁMETRO DE 9MM., EN EL ARCO A UNA DISTANCIA DE (6CM.) DE CADA EXTREMO, Y UNA PERFORACIÓN DE MANERA VERTICAL AL CENTRO, DEL ARCO DE LADO A LADO CON UN DIÁMETRO DE 9MM., Y OTRA PERFORACIÓN HORIZONTAL CON EL MISMO DIÁMETRO., DE LADO A LADO, A UNA DISTANCIA DEL CENTRO DEL ARCO DE 2.50 M., DE LADO DERECHO DEL ARCO, PARA SU ENSAMBLE CON EL LARGUERO CENTRAL. (1 PIEZA)				
	ARCO (DELANTERO) ROLADO EN ACERO CUADRADO GALVANIZADO G-90, DE 1" X 1", EN CALIBRE 14, DE 6M., CON UN QUIEBRE VERTICAL A 10CM., CON SUS PERFORACIONES LATERALES DE LADO A LADO, CON UN DIÁMETRO DE 9MM., EN EL ARCO A UNA DISTANCIA DE (6CM.) DE CADA EXTREMO, Y UNA PERFORACIÓN DE MANERA VERTICAL AL CENTRO DEL ARCO DE LADO A				

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL



2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

<p>LADO CON UN DIÁMETRO DE 9MM., Y OTRAS PERFORACIONES HORIZONTALES CON EL MISMO DIÁMETRO, DE LADO A LADO, A UNA DISTANCIA DEL CENTRO DEL ARCO DE 50CM., A LADO IZQUIERDO Y OTRA A LADO DERECHO DEL ARCO, PARA ENSAMBLE DE PUERTA. (1 PIEZA)</p>			
<p>LARGUEROS EN ACERO CUADRADO GALVANIZADO G-90, DE 1" X 1", EN CALIBRE 14, DE 5.99M., CADA UNO, CON PERFORACIONES EN SUS EXTREMOS CON UN DIÁMETRO DE 9MM., DE LADO A LADO DE MANERA HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 1 CM., Y EN EL OTRO EXTREMO A 7CM., Y OTRA PERFORACIÓN MAS A LOS 3M. CON REFERENCIA AL EXTREMO IZQUIERDO, CON EL MISMO DIÁMETRO, DONDE SE ENSAMBLARAN LAS COLUMNAS Y ARCOS. (6 PIEZAS)</p>			
<p>COPLES PARA LARGUEROS DE 20CM. DE LARGO CADA UNO, EN ACERO CUADRADO GALVANIZADO G-90, DE 1 1/4" X 1 1/4", CON SUS PERFORACIONES EN CADA UNO SE SUS EXTREMOS A 1.50CM., Y UNA PERFORACIÓN AL CENTRO DEL COPLE (10CM.), DE MANERA VERTICAL CON UN DIÁMETRO DE 9MM., PARA SU ENSAMBLE EN LARGUERO LATERAL IZQUIERDO, DERECHO Y CENTRAL. (3 PIEZAS)</p>			
<p>LARGUERO HORIZONTAL (TRASERO), EN ACERO CUADRADO GALVANIZADO G-90, DE 1" X 1", EN CALIBRE 14, DE 4.99M. DE LARGO, CON SUS PERFORACIONES HORIZONTALES CON UN DIÁMETRO DE 9MM., EN CADA EXTREMO A UNA DISTANCIA DE 5MM., Y OTRA PERFORACIÓN A 2.44M., DE LADO IZQUIERDO, PARA SU ENSAMBLE EN COLUMNAS TRASERAS Y ARCO TRASERO. (1 PIEZA)</p>			
<p>COLUMNA TRASERA (CENTRAL), EN ACERO CUADRADO GALVANIZADO G-90, DE 1 1/4" X 1 1/4", EN CALIBRE 14, DE 3M. DE LARGO; CON SUS PERFORACIONES CON UN DIÁMETRO DE 9MM., EN UNO DE SUS EXTREMOS A 5MM., Y OTRA PERFORACIÓN SEGUIDA A 1.33M., PARA SU ENSAMBLE CON EL LARGUERO HORIZONTAL TRASERO. (1 PIEZA)</p>			
<p>PUERTA MANUFACTURADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA, EN ACERO CUADRADO GALVANIZADO G-90, DE 1" X 1", DE 2.00 M. DE ALTO X 95CM. DE ANCHO, CON UN MARCO DE LADO IZQUIERDO DE 3M. DE ALTURA, DE ACERO CUADRADO GALVANIZADO EN G-90 DE 1 1/4" X 1 1/4", EN CALIBRE 14, SUJETADO CON BISAGRAS TUBULARES DE 1/2" Y FIJADAS CON SOLDADURA, Y UN SOPORTE DE 8CM DE LARGO EN PTR CUADRADO GALVANIZADO G-90 DE 1" X 1", AL CENTRO DE LA PUERTA DE MANERA HORIZONTAL SOLDADO, Y SE FIJE DE LA MISMA MANERA, UN CERROJO GALVANIZADO DE 8CM. DE LARGO, MISMA QUE SE ENSAMBLARA EN LA PARTE FRONTAL DE LA ESTRUCTURA. (1 PIEZA)</p>			
<p>MARCO DERECHO DE PUERTA DE 3M. DE ALTURA, EN ACERO CUADRADO GALVANIZADO G-90, DE 1" X 1", EN CALIBRE 14, CON SUS PERFORACIONES CON UN DIÁMETRO DE 9MM., EN UN EXTREMO A 5MM. Y OTRA PERFORACIÓN MAS A 60CM., PARA EL ENSAMBLE DE MARCO PARA PUERTA Y ARCO FRONTAL. (1 PIEZA)</p>			
<p>TRAVESAÑO PARA PUERTA DE 1M. DE LARGO, DE ACERO EN CUADRADO GALVANIZADO G-90, DE 1" X 1", EN CALIBRE 14, CON SUS PERFORACIONES CON UN DIÁMETRO DE 9MM. EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS A UNA DISTANCIA DE 5MM., PARA SU ENSAMBLE EN MARCO DERECHO E IZQUIERDO. (1 PIEZA)</p>			
<p>PERFIL SUJETADOR GALVANIZADO EN CALIBRE 22, DE 3CM. DE ANCHO, DE 6M. DE LARGO CADA UNO. (9 PIEZAS)</p>			
<p>ALAMBRE ZIGZAG, GALVANIZADO EN CALIBRE 13. (5 KILOS)</p>			
<p>CAPA (TECHO) DE POLIETILENO EN CALIBRE 600, DE 6.20M DE ANCHO X 12.40M DE LARGO, DE COLOR BLANCO LECHOSO, CON CALIDAD ISO 9001-2008, Y PROTECCIÓN CONTRA LA</p>			





2016. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA ESTIPULADO EN LA NORMA ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) G154. (1 PIEZA)			
LUNA FRONTAL Y CUBIERTA PARA PUERTA DE ACCESO, EN POLIETILENO EN CALIBRE 600 DE 6.20M. DE ANCHO X 3M. DE ALTURA, DE COLOR BLANCO LECHOSO Y CON PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA, ESTIPULADO EN LA NORMA ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) G154, CON CALIDAD ISO 9001-2008. (1 PIEZA)			
LUNA TRASERA, EN POLIETILENO EN CALIBRE 600 DE 6.20M. DE ANCHO X 3M. DE ALTURA, DE COLOR BLANCO LECHOSO, CON CALIDAD ISO 9001-2008, Y PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA ESTIPULADO EN LA NORMA ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) G154. (1 PIEZA)			
CORTINAS LEVADIZAS MANUALES EN LATERALES EN POLIETILENO CALIBRE 600, DE 12.20M. DE LARGO X 1.50M. DE ANCHO, DE COLOR BLANCO LECHOSO, CON CALIDAD ISO 9001-2008, Y PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA ESTIPULADO EN LA NORMA ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) G154. (2 PIEZAS)			
CORTINAS LATERALES FIJAS EN MALLA PARA CONTROL DE INSECTOS EN COLOR CRISTAL DE (40 X 26 HILOS SOBRE PULGADA CUADRADA), DE 12.20M. DE LARGO X 1.80M. DE ALTURA. (2 PIEZAS)			
PIJA GALVANIZADA AUTOPERFORANTE (CABEZA HEXAGONAL DE 8 X 1/2" /1/4"). (130 PIEZAS)			
TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2", CAL. 20, DE 6M. DE LARGO CADA UNO, DONDE SE SUJETARAN LAS CORTINAS DE POLIETILENO. (4 PIEZAS)			
TORNILLO GALVANIZADO CON CUERDA CORRIDA DE 5/16 X 2 1/2" DE LARGO CON TUERCA, PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA. (27 PIEZAS)			
TORNILLO GALVANIZADO CON CUERDA CORRIDA DE 5/16 X 3" DE LARGO CON TUERCA, PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA. (2 PIEZAS)			
MANIVELA CUBIERTA CON PINTURA DE ESMALTE DE SECADO EXTRA RÁPIDO EN COLOR ALUMINIO BRILLANTE, ARMADA CON PUNTA DE INSERCIÓN DE 10CM. DE LARGO, EN TUBO MECÁNICO DE 1" EN CEDULA 30, Y BASE DE 11CM. DE LARGO EN CUADRADO GALVANIZADO G-90 DE 1" X 1", CON EMPUÑADURA GIRABLE DE 14CM. DE LARGO EN TUBO MECÁNICO DE 3/4" EN CEDULA 30. (2 PIEZAS)			
TRAMO DE POLIDUCTO DE COLOR NEGRO DE 1" DE 5CM. DE LARGO, CON ABERTURA CENTRAL, PARA FIJAR LAS CORTINAS DE POLIETILENO AL TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2". (10 PIEZAS)			
CONCEPTO "SISTEMA DE RIEGO"			
CONTENEDOR DE AGUA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 750 LITROS, EN FORMA VERTICAL, DE COLOR NEGRO EN EXTERIOR, CON INTERIOR BLANCO, CON UN PESO PROMEDIO MÁXIMO DE 15 KILOGRAMOS, EN BICAPA, ROTOMOLDEADO EN UNA SOLA PIEZA, ALTURA MÁXIMA EN PROMEDIO DE 1.33M., DIÁMETRO PROMEDIO INFERIOR DE 96CM., CON UN DIÁMETRO MÁXIMO SUPERIOR DE 52CM., CON TAPA DE COLOR NEGRO CON SISTEMA DE ROSCA, CON UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VIDA ÚTIL DE 40 AÑOS Y SIN ACCESORIOS. (1 PIEZA)			
CINTA DE RIEGO EN CALIBRE 8000, DE 16MM., CON GOTEROS A 10C.M., CON UN GASTO DE 1.01 LPH (LITROS POR HORA). (144 METROS LINEALES)			
VÁLVULA INICIAL PVC-CINTA Y GOMA, DE 16MM. (12 PIEZAS)			

Handwritten notes and a circular diagram with arrows pointing to the right, possibly indicating a flow or connection.



PROGRAMA DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN

TUBO ABOCINADO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 1", CON 12 PERFORACIONES CON UN DIÁMETRO DE 13MM. (DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CULTIVO), PARA INSERTAR GOMAS Y VÁLVULAS INICIALES DE PVC-CINTA. (1 PIEZA)				
REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO CEMENTADO CED. 40 DE 1 1/2" A 1". (1 PIEZA)				
TAPA DE PVC HIDRÁULICA PARA CEMENTAR, CED. 40 DE 1". (1 PIEZA)				
VÁLVULA BOLA COMPACTA, HIDRÁULICA, PARA CEMENTAR DE 1". (1 PIEZA)				
CODOS DE PVC HIDRÁULICO CEMENTADO-CEMENTADO CED. 40, 90 X DE 1". (2 PIEZAS)				
ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO, CEMENTADO, CED. 40 DE 1 1/2". (1 PIEZA)				
POLIDUCTO NEGRO, DE 1". (10 METROS LINEALES)				
CONCEPTO "SEMILLAS PARA HORTALIZAS"				
SEMILLA DE ACELGA (5 GRAMOS)				
SEMILLA DE LECHUGA (5 GRAMOS)				
SEMILLA DE CEBOLLA (5 GRAMOS)				
SEMILLA DE JITOMATE DETERMINADO (5 GRAMOS)				
SEMILLA DE ESPINACA (5 GRAMOS)				
SEMILLA DE CALABAZA (5 GRAMOS)				
SEMILLA DE ZANAHORIA (5 GRAMOS)				
SEMILLA DE COLIFLOR (5 GRAMOS)				
SEMILLA DE RÁBANO (5 GRAMOS)				
SEMILLA DE CHILE SERRANO (5 GRAMOS)				
SEMILLA DE MANZANILLA (5 GRAMOS)				
SEMILLA DE EPAZOTE (5 GRAMOS)				
CONCEPTO "UTENSILIOS"				
FUMIGADOR PARA USO AGRÍCOLA CON TANQUE DE 5 LITROS DE CAPACIDAD MÍNIMA, CON MANGUERA REFORZADA CON CONEXIÓN DESMONTABLE DE 1.25M. DE LARGO, CON VARILLA DE LATÓN CON BOQUILLA DE ASPERSIÓN AJUSTABLE, Y CON EXTREMO SUPERIOR EN FORMA DE EMBUDO, PALANCA DE CERRADO / ABIERTO CON SEGURO, VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN Y CORREA DE TRANSPORTACIÓN. (1 PIEZA)				
CALCOMANÍA EN VINIL IMPRESA EN SEPARACIÓN DE COLOR A 6 TINTAS, REDONDA CON UN DIÁMETRO DE 50 CM., CON LEYENDA DEL PROGRAMA Y ESCUDOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. (1 PIEZA)				
MANUAL DE INSTALACIÓN. (1 PIEZA)				
CONCEPTO "INSTALACIÓN"				
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO SIMPLE (CEMENTO, ARENA Y GRAVA), CON LA INSTALACIÓN DE SUS POSTES SOBRE EL TERRENO, CON PERFORACIÓN DE 20 CM. X 20 CM., A UNA PROFUNDIDAD DE 50 CM., SOLICITANDO QUEDEN CORRECTAMENTE TRAZADOS Y NIVELADOS CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS, PARA SU TOTAL ARMADO Y TAPADO CON POLIÉTFLENO Y MALLA, ASÍ COMO SU SISTEMA DE RIEGO. (1 SERVICIO)				
			TOTAL	\$ 7,867,500.00

Handwritten marks and signatures on the right side of the table.



2015 ANO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARÍA MORELOS Y PAYÓN

Este fallo surte efecto desde su emisión, siendo responsabilidad del oferente enterarse de su contenido, por lo que a partir de este momento, las obligaciones derivadas de este serán exigibles sin perjuicio de la formalización del contrato respectivo, con fundamento en el artículo 38 segundo párrafo de la Ley.

El oferente adjudicado deberá suscribir el contrato, en las oficinas de la Unidad de Apoyo Administrativo de este Consejo Estatal, conforme al numeral 7.2., de las bases de este proceso, en un término no mayor a 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo respectivo.


El oferente adjudicado, deberá cumplir estrictamente con el plazo para la entrega del servicio, establecido en ANEXO UNO de las bases de la presente Licitación Pública Nacional Presencial.

La garantía de cumplimiento del contrato, deberá exhibirse por el oferente adjudicado de conformidad con lo establecido en el numeral 7.5., de las bases del presente proceso, dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la suscripción de este, cuyo importe se constituirá por el diez por ciento del importe total del contrato.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente siendo las 17:30 horas del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen para debida constancia del servidor público designado y el oferente que en el mismo intervinieron. La presente acta se firma en original, expidiéndose copia simple a quienes la suscribieron.


La falta de firma de alguno de los asistentes, no invalida el presente acto, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 87 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
T.S.U.A. ROSA MARÍA SEGURA ZÁRATE	JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	

2015 AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN

POR EL OFERENTE:

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	OFERENTE	FIRMA
ERNESTO MEDINA GAYTÁN	ERNESTO MEDINA GAYTÁN	

Nota: Esta foja forma parte integrante del Acta de la Emisión del Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial No. PAD-LPN-04-2015, la cual consta de 07 fojas.